


BELI- TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN BECO

GESAMTKATALOG
Gültig ab Januar 2014



Eisenbahnlampen
Spur N, H0, 0, 1, 2



Maßstabsgetreue
Stecksockettechnik



Schwachstrom-Kleinteile
& Glühlampen



Puppenlampen



Krippen-
beleuchtungen

Geschichte

Beli-Beco ist ein Familienunternehmen mit Geschichte – kein Wunder, dass wir uns in den Bereichen Produktdesign und Produktion von Technik für kleine Welten bestens auskennen.

Im Jahr 1927 wurde der Grundstein unseres Unternehmens eher zufällig gelegt: In Feucht bastelt Betty Spath in ihrer Freizeit hochwertige Puppenlampen, die ihr Mann Paul als Handlungsreisender verkauft.

Sortimentsumfang: 2 Produkte.

Sortimentsumfang heute: Schauen Sie selbst!

Technik für kleine Welten

Wir legen bei der Fertigung unserer Produkte besonderen Wert auf Detailtreue. Und so steht Beli-Beco für Qualität höchster Güte, erstklassige Verarbeitung und große Sortimentsvielfalt. Unser Katalog bietet Ihnen ein hochwertiges Programm und das passende Licht für jede Spielsituation. Nehmen Sie sich Zeit zum Anschauen, und lassen Sie sich inspirieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern und Schmökern!

VON UNS FÜR SIE – IN UNSERER

BELI-BECO

WERKSTATT SCHRAUBEN, BIEGEN, LÖTEN UND



Gut zu wissen

Alle Beli-Beco-Eisenbahnlampen sind mit 16- bzw. 19-Volt-Glühlampen oder 3-Volt-LEDs bestückt. Eisenbahnlampen mit 3-Volt-LEDs werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 Volt geliefert. Alle Beli-Beco-Puppenlampen haben 3,5 Volt, und alle Beli-Beco-Krippenbeleuchtungen 4,5-Volt-Glühlampen. Jede Lampe ist einzeln in Polybeutel verpackt. Die Schirme der Puppenlampen sind farbig sortiert.

Sie finden unser Unternehmen mit den Geschäftsbereichen Produktentwicklung, Produktion, Logistik und Vertrieb im mittelfränkischen Markt Feucht, ca. 15 km südöstlich der Spielzeugstadt Nürnberg gelegen.



VERPACKEN WIR NOCH SELBST!


Individuelle Artikel nach Maß

Neben unseren Produktionsmaßstäben gehören die Wünsche unserer Kunden zu unseren wichtigsten Werten. Und weil wir unser Handwerk beherrschen, können wir Ihnen auch maßgeschneiderte Produkte und Sonderanfertigungen anbieten, die nach Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen hergestellt werden. Wir begleiten Sie von der Ideenfindung über technische Lösungen bis zur Produktion.

Beli-Beco

Made in Germany – bei uns erhalten Sie Spitzenprodukte. Sämtliche Lampen werden in Handarbeit gefertigt und mit Qualitätsglühlampen bestückt. Qualitätskontrollen während und nach jeder Fertigungsstufe gewährleisten, dass nur makellose Teile in den Handel kommen. Bei Beli-Beco hat Qualität einen hohen Stellenwert. Denn wir leben die Handwerkstradition nicht nur aus Marketinggründen, sondern vielmehr aus Liebe zum Detail. Genau das schätzen Modellbaufans aus aller Welt an uns, und sie teilen seit Generationen unsere Begeisterung für originalgetreue Miniaturwelten. Unsere Produkte halten, was wir versprechen. Denn wir versprechen nur, was wir halten können. Dafür stehen wir als Familienunternehmen mit unserem Namen.

Ihre Familie Bräuer
und das Beli-Beco-Team



(R)EVOLUTION

**Endlich maßstabsgetreue
Beleuchtungen**

Ab Seite 16

BELI-BECO

Programmübersicht

Spur H0	6
Bogenlampen, Gittermastlampen, Straßenlampen, Laternen	
Spur N	11
Spur 0+1	12
Spur 2	13
Wandlampen, Hängelampen und Uhren	14
Revolution	16
Maßstabsgetreu	21
Spur N und H0, Spur 0, Spur 1, Stecksocket	
Schwachstromkleinteile und Kabel	28
Glühlampen und Fassungen	32
Trafos und Zahnräder	35
Puppenhauszubehör und Lampen	38
Puppenhauszubehör, Edition Rosi, Stehlampen, Hängelampen, Wohnaccessoires, Wandlampen	
Krippenbeleuchtungen	51



Bogenlampen | Maßstab 1:2



100041 **100042**

I | 87mm
Q | 9070



100051 **100052**

I | 106mm
Q | 9070



100061 **100062**

I | 120mm
Q | 9070



100071 **100072**

I | 110mm
Q | 9070



100151 **100152**

I | 110mm
Q | 9070



101661 **101662**

I | 73mm
Q | 9535



101671 **101672**

I | 73mm
Q | 9535



110471

I | 95mm
Q | 9535



112001 **112002**

I | 112mm
Q | 9070



112051 **112052**

I | 120mm
Q | 9070



112521 **112522**

I | 90mm
Q | 9535



113671 **113672**

I | 78mm
Q | 9535



120301 **120321**

I | max. 90mm
Q | 9516

Höhenverstellbar

Gittermastlampen | Maßstab 1:2



SPUR HO



100251

100252

I | 140mm
 ⚡ | 9070



100261

100262

I | 110mm
 ⚡ | 9070



101631

101632

I | 135mm
 ⚡ | 9535



101731

101732

I | 135mm
 ⚡ | 9535



101761

101762


I | 110mm
 ⚡ | 9535



113321

113322

I | 110mm
 ⚡ | 9535





Straßenlampen | Maßstab 1:2



100081

100082

100131

100132

I | 100mm
⦿ | 8460

I | 117mm
⦿ | 8460



100181

100182

100561

100562

I | 110mm
⦿ | 8460

I | 78mm
⦿ | 8508



100581

100582

100583

100911

100912

I | 105mm
⦿ | 8508

I | 95mm
⦿ | 8518



112131

112132

112211

112212

I | 110mm
⦿ | 8460

I | 120mm
⦿ | 8460



112221

112222

118001

118002

118031

118032

I | 130mm
⦿ | 8460

I | 90mm
⦿ | 9535

I | 117mm
⦿ | 9535



118061

118062

118101

118102

118121

118122

I | 100mm
⦿ | 9535

I | 90mm
⦿ | 9535

I | 110mm
⦿ | 9535



Laternen

Maßstab 1:2



101321

I | 66mm
Q | 9516



102821

I | 80mm
Q | 9535



108001

I | 55mm
Q | 9070



108011

I | 65mm
Q | 9070



108021

I | 75mm
Q | 9070



108801

I | 80mm
Q | 9070



118251

I | 70mm
Q | 9535



118411

I | 87mm
Q | 9535



118451

I | 76mm
Q | 8508



118461

I | 86mm
Q | 8508



118471

I | 96mm
Q | 8508



118731

I | 90mm
Q | 9516

Höhenverstellbare Laternen



120091

I | max. 55mm
Q | 9516



120101

I | max. 60mm
Q | T1/2



100521

I | 105mm
Q | 9046



100531

I | 113mm
Q | 9046



101681

I | 110mm
Q | 9535



101821

I | 80mm
Q | 8508



101961

I | 110mm
Q | 8508



101962

Eisenbahnlampen | Maßstab 1:2



100231

100232


I | 100mm
Q | 9535



100951

100952

I | 70mm
Q | 9535



100971

I | 50mm
Q | 9535



112901

112902

I | 75mm
Q | 8508



113601

113602

I | 60mm
Q | 9535



116131

116132

I | 60mm
Q | 9516



116621

116622

I | 45mm
Q | 9516



116641

116642

I | 60mm
Q | 9516



110841

I | 40mm
Q | 9535



116451

I | 38mm
Q | 9516



116461

I | 44mm
Q | 9516



116471

I | 54mm
Q | 9516



116481

I | 64mm
Q | 9516



118631

I | 45mm
Q | 9516




120341

I | 60mm
Q | 9516



Eisenbahnlampen | Maßstab 1:2

SPUR 0 + 1



117251

117252

117351

117352

118931

119061

119062

I | 170mm

Q | 9070

I | 170mm

Q | 9535

I | max.195mm

Q | 9535

I | 205mm

Q | 9070



119101

119102

119121

119122

119301

I | 180mm

Q | 9535

I | 205mm

Q | 9535

I | max.200mm

Q | 9535

Eisenbahnlampen | Maßstab 1:3



110031

I	210mm
Q	9070



110041

I	200mm
Q	9070



120191

I	180mm
Q	5050



110061

I	250mm
Q	5040B



110081

I	250mm
Q	5050



110151

I	325mm
Q	5050



120411

I	350mm
Q	5046

110161

I	380mm
Q	5050



Wandlampen, Hängelampen und Uhren

Maßstab 1:1



116551

I | 17mm
Q | 9516



116561

I | 21mm
Q | 9516



116571

I | 15mm
Q | 9516



118851

I | 24mm
Q | 9516



120171

I | 16mm
Q | 9516



101601

I | 22mm
Q | 9535



101991

I | 22mm
Q | 9535



118501

I | 30mm
Q | 8508



118751

I | 28mm
Q | 9516



118871

I | 33mm
Q | 8508



120181

I | 20mm
Q | 9516



118511

I | 30mm
Q | 9516



120031

I | 13mm
Q | 2216



120041

I | 11mm
Q | T 1/2



120051

I | 10mm
Q | T 1/2



106261

I | 63mm
Q | 9516



118541

I | 60mm
Q | 9516



120201

I | 18mm
Q | T 1/2



110051

I | 45mm
Q | 5040B



100621

I | 30mm
Q | 9046



120241

I | 23mm
Q | 9046



120261

I | 45mm
Q | 5050



106211

I | 50mm
Q | 8508



106201

I | 120mm
Q | 8508



120011

I | 30mm
Q | 5050




120021

I | 15mm
Q | 5039



Revolutionäre Freiheiten

Die Bauform und Größe der kleinsten Glühbirne bzw. LED-Einheit gab die Größe der Lampen in N und H0 vor. Die neue Lichtleittechnik eröffnet jedoch interessante neue Varianten und bringt Licht ins Dunkel: detailgetreu, punktgenau und dimmbar. Beli-Beco (R)evolution macht aus Ihrem Modellvorhaben eine perfekte Anlage mit Format.



Die LED-Einheit lässt sich auch als Hausbeleuchtung einsetzen. Mehrere Lichtwellenleiter beleuchten bis zu 7 Außenlampen am Haus.

Servicevorteile

Die Stromversorgung der Glühlampen über Kabel ist passé. Und auch das aufwändige Zerlegen der Lampe zum Leuchtmittelwechsel entfällt. Die LED am Stecksockel wird einfach aufgeschraubt. Und der Lichtwellenleiter bringt das Licht dahin, wo es hingehört.

DIE (R) BELI-BECO

**Endlich maßstabsgetreue
Beleuchtungen**

Schnellmontage-Steckfuß: weder Kleben oder Nageln noch Schrauben oder Bohren. Selbst das Löten wird überflüssig. Einstecken und fertig – einfacher geht's wirklich nicht.






Flexibilität in höchster Vollendung

Wir haben sie alle: die Lampe mit Steckfuß, nur den Steckfuß oder nur die Lampe. Selbst die LED-Einheiten können Sie einzeln beziehen. Damit wird der Austausch der Lampen zum Kinderspiel und der Beleuchtungsplan für die Anlage ein spannendes Projekt, das höchste Flexibilität ermöglicht.



EVOLUTION



Maßstab 1:1,5

Lichtwelten im Schnellverfahren

Die Stecksocket-Leuchten sind mit einem Schnellmontage-Steckfuß ausgerüstet. Die Leuchten werden einfach durch Einstecken in den montierten Sockel installiert. Aufwändige Kabelverbindungen zwischen Leuchte und Sockel entfallen. Der Steckfuß wird nur durch eine Bohrung gesteckt und mit einer Mutter verschraubt. Bohrungenauigkeiten können so bis zu 10° problemlos ausgeglichen werden.



Spur N

150051	150551	150001	150101	150201	150301
I 4mm	I 2,2mm	I 19mm	I 22mm	I 22mm	I 22mm
ohne Adapter Nr. 190017	ohne Adapter Nr. 190017				
150401	150601	150701	150801	150901	
I 28mm	I 38mm	I 38mm	I 33mm	I 33mm	



Löten



Ösen



Lackieren

Beli-Beco setzt weiterhin kompromisslos auf Handarbeit in der Herstellung. Die teilweise über 50 Jahre alten Produktionsmaschinen garantieren qualitativ erstklassige Ergebnisse, die hohes fachliches Können voraussetzen. Die Be- und Verarbeitung der Materialien im Miniaturbereich ist Wertarbeit an sich, und unsere aus Messingrohren und Messingdrehteilen gefertigten Eisenbahnlampen sind echte Kleinodien. Hohe Ansprüche stellen wir auch an unsere Lampenschirme, die zum Teil aus Plastik und zum Teil aus Metall bestehen.

Spur H0



170051

I | 7mm

ohne Adapter
Nr. 190017



170251

I | 3mm

ohne Adapter
Nr. 190017



170551

I | 3,5mm

ohne Adapter
Nr. 190017



170001

I | 34mm



170101

I | 40mm



170201

I | 40mm



170301

I | 40mm



170401

I | 52mm



170601

I | 69mm



170701

I | 69mm



170801

I | 60mm



170901

I | 60mm

Spur 0



121151

I | 9mm

mit LED-Einheit



121251

I | 5mm

mit LED-Einheit



121351

I | 11mm

mit LED-Einheit



121831

I | 8mm

mit LED-Einheit



Adapter für 7 Wandlampen mit LED-Einheit

190017



Die Welt im Taschenformat: Unsere neuen Beleuchtungsmöglichkeiten und elektronischen Steuerungsmodule rücken die Modellwelt detailgetreu ins rechte Licht.

Perfektion setzt neue Maßstäbe

Züge, Häuser, Autos – einfach alles wird in der Modellbauwelt maßstabgerecht nachgebaut. Alles bis auf die Beleuchtung. Zumindest im H0- und N-Bereich wurde der perfekte Maßstab nie erreicht.

Doch Beli-Beco (R)evolution macht das bisher Unmögliche nun möglich: Neue Lichtleittechnik und maßstabsgetreue Lampenschirme überzeugen durch eine natürlich wirkende Ausleuchtung der Umgebung.



REVOLUTION

Beispiel:

Eine 6 Meter hohe Straßenlampe misst im H0-Maßstab bisher ca. 10 cm. Nach dem korrekt umgerechneten H0-Maßstab 1:87 wäre sie jedoch genau 6,897 cm hoch. Dank der Beli-Beco Lichtleittechnik ist sie das jetzt auch.



Hinweis:

Unsere Technik genießt Gebrauchsmusterschutz!

Bisherige Lampen im H0-Maßstab entsprechen größtmäßig nicht der Wirklichkeit.



Die Beli-Beco LED-Leuchten entsprechen dem Vorbild detailgetreu.



Maßstabsgetreu Spur N und H0

Maßstab 1:1



Spur N



118951

I | 20mm
L | T1/2
Litfaß-Säule
mit 6 Klebebildern
der 40er – 90er Jahre



150861

I | max. 45mm
L | Ahorn-Holzmast
Durchmesser 1,5mm
SMD 3V



150891

I | 38mm
L | SMD 3V

Spur H0



118981

I | 38mm
L | 2216
Litfaß-Säule
mit 6 Klebebildern
der 40er – 90er Jahre



170861

I | max. 90mm
L | Buchen-Holzmast
Durchmesser 3mm
SMD 3V



170891

I | 69mm
L | SMD 3V



170501

I | 69mm
L | SMD 3V



Maßstabsgetreu Spur 0

Maßstab 1:2



121001

I | 83mm
mit Stecksocket
SMD 3V



121301

I | 80mm
Q | 9516
ohne
Stecksocket

121311

I | 80mm
mit Stecksocket
SMD 3V



121401

I | 105mm
mit Stecksocket
LED 8051



121451

I | 77mm
mit Stecksocket
SMD 3V



121511

I | 120mm
mit Stecksocket
SMD 3V



121512



121601

I | 155mm
mit Stecksocket
2 x LED 3V

121602

I | 155mm
mit Stecksocket
4 x LED 3V



121701

I | 145mm
Q | 9516
ohne Stecksocket



121702


121711

I | 145mm
mit Stecksocket
PLCC4 3V

121712

Maßstabsgetreu Spur 0 | Maßstab 1:2



					
121811	121851	121881	121891	121901	121991
I 120mm	I 120mm	I 149mm	I 128mm	I 120mm	I 138mm
mit Stecksocket SMD 3V	mit Stecksocket LED 8001	mit Stecksocket SMD 3V	mit Stecksocket SMD 3V	mit Stecksocket LED 8001	mit Stecksocket 2 x PLCC4 3V

					
121051	121061	121071	121081	121091	121861
I max.180mm	I max.180mm				
Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm SMD 3V	Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm SMD 3V	Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm SMD 3V	Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm LED 8001	Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm SMD 3V	Buchen-Holzmast Durchmesser 6mm SMD 3V

Holzmastlampen können auch mit Stecksocket geliefert werden.



Maßstabsgetreu Spur 0

Maßstab 1:2

121021	121551	121651	121871	121971	121961
I 15mm SMD 3V	I 12mm SMD 3V	H 35mm 2 x LED 3V	I 8mm SMD 3V Hänge- oder Straßenlampe	I 16mm SMD 3V	I 9mm SMD 3V

Maßstabsgetreu Spur 1

Maßstab 1:2

122051	122061	122071	122081	122091	122861
I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm SMD 3V	I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm LED 8001	I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm LED 8001	I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm LED 7001	I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm LED 8001	I max. 230mm Buchen-Holzmast Durchmesser 8mm LED 8001

Holzmastlampen können auch mit Stecksockel geliefert werden.

Maßstabsgetreu Spur 1

Maßstab 1:2




122601

I | 205mm mit Stecksockel
2 x LED 3V

122602

I | 205mm mit Stecksockel
4 x LED 3V



122871

I | 13mm
Hänge- oder Straßenlampe, SMD 3V



122021

I | 20mm
SMD 3V



122541

I | 19mm
LED 8001



122551

I | 22mm
LED 8001



122561

I | 16mm
LED 8001



122571

I | 49mm
LED 8001



122651

H | 48mm
2 x LED 3V



Maßstabsgetreu Spur 1

Maßstab 1:2



122001

I | 115mm


mit Stecksocket
SMD 3V



122301

I | 112mm

mit Stecksocket
LED 8001



122501

I | 165mm

mit Stecksocket
LED 8051

122502




122701

I | 195mm

mit Stecksocket
LED 8001



122702



122801

I | 165mm

mit Stecksocket
LED 8001



122881

I | 192mm

mit Stecksocket
LED 8001



122891

I | 172mm

mit Stecksocket
LED 8001



122901

I | 165mm

mit Stecksocket
LED 8001



122991

I | 187mm

mit Stecksocket
2 x PLCC4 3V

Maßstabsgetreu Stecksocket | Maßstab 1:1




So einfach geht's:

ein 4 – 5mm großes Loch in die Bodenplatte bohren, den Stecksocket einstecken und mit der Rändelmutter festschrauben, die Klinkenkupplung anschrauben, das Kabel anschließen und die Lampe einstecken (rot = plus blau = minus)

Tipp:

Wenn Sie eine 5mm-Bohrung in die Bodenplatte machen, können Sie Bohrungenauigkeiten bis zu 10 Grad ausgleichen.





Schwachstrom-Kleinteile

Maßstab 1:2



618190

Soffitte mit Halter
19V; 100mA; Glas 4mm Ø,
27mm lang, Litze 350mm schwarz



B49/19

Beleuchtungssockel
Fassung E5,5 mit Kabel und
Glühlampe 5046/19V



Plastik-Boxen (L x B x H)

GR 1	57 x 35 x 18mm
GR 2	57 x 35 x 32mm
GR 3	78 x 55 x 32mm
GR 4	78 x 55 x 53mm
GR 5	142 x 55 x 32mm
GR 6	142 x 55 x 57mm



7/1949

10 Beleuchtungssockel 19V
in Blisterpackung



3,5 Volt

49/3,5

19 Volt

49/19

mit LED 12-19V

49/7001

50 Beleuchtungssockel
in Polybeutel



3,5 Volt | **369**
4,5 Volt | **469**

Fassung E 5,5; Glühlampe;
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 Volt | **375**
4,5 Volt | **475**

Fassung E 5,5; Glühlampe;
Reflektor; Zwillingslitze 40 cm,
Stecker



3,5 Volt | **383**
4,5 Volt | **483**

Stegfassung E 5,5; Glühlampe;
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



6134
Stegfassung E 10;
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 Volt | **324**
4,5 Volt | **424**

Fassung E 10, Glühlampe,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 Volt | **371**
4,5 Volt | **471**

Fassung E 10, Glühlampe,
Reflektor; Zwillingslitze 40 cm,
Stecker



3,5 Volt | **3175**
4,5 Volt | **4175**

Stegfassung E 10; Glühlampe;
Reflektor; Zwillingslitze 40 cm,
Stecker



3,5 Volt | **335**
4,5 Volt | **435**

Stegfassung E 10; Glühlampe;
Zwillingslitze 40 cm, Stecker




7/1010

10 Querlochstecker und
10 Kupplungen in Blisterpackung



7/1100

60 Querlochstecker und
40 Kupplungen in Blisterpackung



61/6

Kupplung
für Stift 2,6mm Ø



61/7

Querlochstecker
Stift 2,6mm Ø



6095

Einbau-Kontakt
22x8mm, Messing vernickelt
für 6mm Plattenbohrung



6097

Einbau-Kontakt
22x10mm,
für 6mm Plattenbohrung



664

Schraubendreher
80mm



64

Verteilerplatte für Stift 2,6mm Ø
20 Anschlüsse 90 x 18mm



64/12

Verteilerplatte für Stift 2,6mm Ø
24 Anschlüsse 100 x 20mm
Farben: rot, gelb, braun



666

Schraubendreher
120mm



5400

Batterieklemme
16 x 5,5mm Messing



5390

Abgreifklemme
Anschluß für Draht und Stecker
4mm Ø, 50mm lang



5395

Abgreifklemme
27mm lang



65/9

Lötleiste 9mm breit
10 Ösen



65/12

Lötleiste 12mm breit
10 Ösen




132

Abgreifklemme
isoliert, 40mm lang



133

Abgreifklemme
isoliert, 50mm lang



65/20

Löt-Verteilerleiste
18mm breit



42

Bananenstecker
isoliert, Stift 4mm Ø



39

Bananenkupplung
isoliert, für Stift 4mm Ø



40/7

Steckbuchse
isoliert, für Stift 4mm Ø



5388

Klemmleiste
12 pol. bis 0,7 mm², beliebig teilbar
95 x 15 x 12mm



142/0

Lötöse
10 x 2mm, Loch 2mm
in Beutel à 100 Stück



142/1

Lötöse
15 x 3mm, Loch 3mm
in Beutel à 100 Stück



142/2

Kabelschuh
12 x 2mm, Loch 3mm
in Beutel à 100 Stück



Kabel | Maßstab 1:1

Kupferlitze 1-adrig

 0,04mm ² (1 X 5 X 0,10)	L104/10	Ringe à 10m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett
 0,14mm ² (1 X 18 X 0,10)	L118/10	Ringe à 10m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett
 0,14mm ² (1 X 18 X 0,10)	L118/100	Spulen à 100m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett
 0,5mm ² (1 X 16 X 0,20)	YL6140	Ringe à 40m	Farben: rot, gelb, blau, braun, grau


Kupferlitze 2-adrig einfarbig

 2 x 0,08mm ² (2 X 10 X 0,10)	L210/5	Ringe à 5m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau
 2 x 0,08mm ² (2 X 10 X 0,10)	L210/100	Ringe à 100m	Farben: braun, schwarz, weiss
 2 x 0,14mm ² (2 X 18 X 0,10)	L218/5	Ringe à 5m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange
 2 x 0,14mm ² (2 X 18 X 0,10)	L218/100	Ringe à 100m	Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange


Kupferlitze 2-adrig verseilt

 2 x 0,04mm ² (2 X 5 X 0,10)	L2/5/10	Ringe à 10m	Farben: rot/schwarz, rot/weiss
---	----------------	-------------	--------------------------------

Kupferlitze 2-adrig zweifarbig

 2 x 0,14mm ² (2 X 18 X 0,10)	L2218/5	Ringe à 5m	Farben: rot/schwarz, rot/braun, rot/blau, gelb/braun
 2 x 0,14mm ² (2 X 18 X 0,10)	L2218/25	Ringe à 25m	Farben: rot/schwarz, rot/braun, rot/blau, gelb/braun
 2 x 0,14mm ² (2 X 18 X 0,10)	L2218/50	Ringe à 50m	Farben: rot/schwarz, rot/braun, rot/blau, gelb/braun
 2 x 0,5mm ² (2 X 16 X 0,20)	YL6220	Ringe à 20m	Farben: weiss/orange
 2 x 0,5mm ² (2 X 16 X 0,20)	YL6230	Ringe à 20m	Farben: weiss/schwarz
 2 x 0,75mm ² (2 X 24 X 0,20)	YL7500	Ringe à 20m	Farben: rot/braun


Kupferlitze 3-adrig dreifarbig

 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/5F	Ringe à 5m	Fleischmann-Farben: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/25F	Ringe à 25m	Fleischmann-Farben: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/50F	Ringe à 50m	Fleischmann-Farben: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/5M	Ringe à 5m	Märklin-Farben: blau-blau-gelb
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/25M	Ringe à 25m	Märklin-Farben: blau-blau-gelb
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/50M	Ringe à 50m	Märklin-Farben: blau-blau-gelb
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/5R	Ringe à 5m	Roco-Farben: rot-schwarz-grün
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/25R	Ringe à 25m	Roco-Farben: rot-schwarz-grün
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/50R	Ringe à 50m	Roco-Farben: rot-schwarz-grün
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/5T	Ringe à 5m	Trix-Farben: gelb-weiss-grün
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/25T	Ringe à 25m	Trix-Farben: gelb-weiss-grün
 3 x 0,14mm ² (3 X 18 X 0,10)	L318/50T	Ringe à 50m	Trix-Farben: gelb-weiss-grün

Kupferlitze 4-adrig

 4 x 0,14mm ² (4 X 18 X 0,10)	L418/5	Ringe à 5m	Farben: blau-gelb-rot-grün
 4 x 0,14mm ² (4 X 18 X 0,10)	L418/50	Ringe à 50m	Farben: blau-gelb-rot-grün

Kupferlitze 8-adrig

 8 x 0,25mm ² (8 X 14 X 0,15)	L825/10	Ringe à 10m	Farben: schwarz-rot-blau-grau-grün-weiss-gelb-braun
--	----------------	-------------	---

Farbbeispiel Maßstab 1:2



Kupferdraht 1-adrig

1 x 0,2mm² (1 X 0,50)

D105/10

Ringe à 10m

Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett



D105/100

Spulen à 100m

Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett

Kupferdraht 2-adrig verseilt

2 x 0,2mm² (2 X 0,50)

D205/10

Ringe à 10m

Farben: rot/weiss



Kupferdraht 1-adrig blank verzinkt

1 x 0,3mm² (1 X 0,60)

K 06

Ringe à 10m



1 x 0,5mm² (1 X 0,80)

K 08

Ringe à 10m



Kupfer-Lackdraht lötfar



M 20

Stärke 0,20mm
Spulen à 100m



M 60

Stärke 0,30mm
Spulen à 100m



M 17

Stärke 0,30mm
Spulen(17mm Ø,10mm hoch)
mit Eisenkern à 10m
Verwendung als Elektro-Magnet

Maßstab 1:1



L 12

Litzenhalter mit 12 Klemmen



L 25

Litzenhalter mit 25 Klemmen



Glühlampen | Maßstab 1:1

MS 2,8 Stecksocket

Glas 2mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	4	145	9505					
	14	50	9515	9515D	9515E	9515G		
	16	30	9525	9525D	9525E	9525G		
	19	35	9535	9535D	9535E	9535G		

MS 4 Stecksocket

Glas 4mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	14	50	1044	1044D	1044E	1044G		
	19	60	1046	1046D	1046E	1046G		

E 5,5 Gewinde

Glas 5mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	200	9045	9045D				
	14	50	9145					
	19	60	9070	9070D	9070E	9070G		
	24	40	9090	9090D	9090E	9090G		

Glas 6mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
  konisch	1,5	100	9041					
	2,5	100	9042					
	3,5	200	9043	9043D				
	4,5	200	9044	9044D				
	6	100	6046					
	12	80	9032					
	14	50	9146	9146D				
	19	60	9046	9046D	9046E	9046G		

Glas 8mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	200	5043	5043D				5043W
	6	100	5049					
	14	50	5149					
	19	60	5046				5046B	5046W

Glas 4mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	200	8480					8480W
	6	100	8482					8482W
	12	80	8484					8484W
	19	60	8486					8486W

E 10 Gewinde

Glas 11mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	1,5	150	5016					
	2,5	200	5018					
	3,5	200	5019	5019D	5019E	5019G		
	4,5	200	8044	8044D				
	6	100	5027					
	12	200	5032					
	14	100	5034					

Glas 15mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	19	100	5040				5040B	5040W

Farbbeispiel
15 mm Kopf



E 5,5 Gewinde

Glas 4mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	100					8470	
	12	100					8472	



8014 Steckglühlampe für Fleischmann/Trix; 14V; 45mA	8502 Steckglühlampe mit Knaggen 19V; 65mA	545 Steckglühlampe MS 4 für Roco 12V; 50mA	8460 E 5,5 Röhre Mattglas 4mm Ø 19V; 60mA	5039 klar 5039D rot 5039E grün Kurzsockel E 10 Glas 9mm Ø 19V; 60mA	5017 Glühlampe E 10 Glas 9mm Ø 3,5V; 200 mA	8054 Linsenbirne E 10 4,5V; 300 mA
---	---	--	---	---	---	--



254 BiPin-Sockel	60008 klar	61004 19V; 70mA klar	61008 22V; 24mA klar	68511 klar	8504 3,5V; 145mA
----------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------

1254 BiPin-Sockel mit 2 Kabeln 350mm lang	60007 rot Steckglühlampe für BiPin-Sockel Glas 4mm Ø; 19V; 50mA	61008D 22V; 24mA rot Steckglühlampe für BiPin-Sockel, Glas 3,2mm Ø	61008G 22V; 24mA gelb	68512 rot Steckglühlampe für BiPin-Sockel Glas 4mm Ø; 5V; 30mA	8508 19V; 40mA Steckglühlampe MS 2,8 Mattglas 2mm Ø
---	--	---	---------------------------------	---	--



8518 Steckglühlampe MS2,8 mit Kabel 450 mm lang, Mattglas 2mm Ø; 19V; 40mA	9516 Glühlampe mit einem Kabel 400 mm lang, Glas 2,3mm Ø, 16V; 30mA	T1/2 Glühlampe mit 2 Kabeln 350 mm lang, Glas 1,8mm Ø 16V; 30mA	T3/8 1,5V; 15mA W3/8 3V; 18mA Glühlampe mit 2 Kabeln 350 mm lang; Glas 1,35mm Ø	2235 3,5V; 200mA; Litze weiß 2245 4,5V; 200mA; Litze braun 2216 16 V; 50 mA; Litze braun Glühlampe mit Zwillinglitze Glas 3mm Ø; Litze 400 mm lang
--	---	---	---	--



Soffitte mit Kabel

8/1932K 19V; 100mA; Glas 4mm Ø, 27mm lang, Litze 350mm schwarz	8/432K 3,5V; 200mA; Glas 3mm Ø, 14mm lang, Litze 350mm weiß	7001 Schraub-LED E 5,5 Glas 5mm Ø, 20 mA	7046 MS4 Sockel	7502 mit Knaggen
--	---	--	---------------------------	----------------------------

Schraub-LED

8001 Schraub-LED E 3,9 Glas 2,9mm Ø 3,2V; 20 mA	8051 Schraub-LED E 3,9 Glas 2,9mm Ø 3,2V; 20 mA geschnitten
---	---



für 12–19V, Gleichrichter und Vorwiderstand im Sockel



Glühlampen | Maßstab 1:1



FL-4

Glühlampenfarbe wasserverdünnbar
Set mit 4 Flaschen à 10ccm, Pinsel im Verschuß

Glühlampe mit Drahtenden



Volt	mA	Glas Ø	Nummer
1,5	70	6mm	6201
1,8	235	2mm	6202
3,5	100	4mm	6203
4,5	50	5mm	6204
5	60	3mm	6205
5	115	3mm	6206
5	115	5mm	6207
6	60	4mm	6208
7,5	47	3mm	6209
10	45	2mm	6210
12	30	6mm	6211
12	40	4mm	6212
12	60	3mm	6213
13,5	48	4mm	6214
14	24	3mm	6215
14	45	3mm	6216
14	65	4mm	6217
16	30	3mm	6218
19	40	4mm	6219
24	50	4mm	6220

Fleischmann	12	50	4mm	9530
	14	35	2mm	95014
	16	30	2mm	95016
	19	35	2mm	95019

Fassungen | Maßstab 1:2



43

Fassung E 5,5
genietet
zum Löten



44

Fassung E 5,5
mit Schraube
und Muttern



44/2

Fassung E 5,5
mit 2 Lötflächen



45

Stegfassung
E 5,5
mit Schraube
und Muttern



47

Stegfassung
E 5,5
mit 1 Lötfläche



48/3

Stegfassung
E 5,5 mit
2 Lötflächen
Weichplastik



5075

Reflektor
14mm
vernickelt für
Fassung E 5,5



L40/43

Fassung Nr. 43
mit Zwillings-
litze
40 cm lang



124

Fassung E 10
genietet
zum Löten



125

Fassung E 10
mit Schraube
und Mutter



123/2

Fassung E 10
mit 2 Lötflächen



134

Stegfassung E 10
mit 1 Lötfläche



136

Stegfassung E 10
mit Schraube
und Mutter



72/10

Holzschraube
7 x 2 mm
10 Stück im Beutel

72/100

100 Stück im Beutel



151

Bakelit-Fassung
E 10 schwarz
30 mm Ø



151w

Bakelit-Fassung
E 10 weiß
30 mm Ø



152

Fassung E 10
im Kunststoffsockel
mit 2 Lötflächen



5071

Reflektor 25mm
vernickelt für
Fassung E 10



L40/124

Fassung Nr. 124
mit Zwillingslitze
40 cm lang



82/100

Gewindeschraube
mit Mutter
14 x 2,5 mm
100 Stück im Beutel



53620

Beleuchtungstrafo für Krippen
3 Volt, 2,4VA
für ca. 5 Glühlampen 3,5V



3995

Gleichstrom-Beleuchtungstrafo für Puppenstuben und Krippen
3,2 Volt, 3,2 VA
für 5 Glühlampen 3,5V/200mA
Sie können mit diesem Trafo auch ca. 50 LED's flackerfrei betreiben.



3985

Beleuchtungstrafo mit Flackerlicht für Puppenstuben und Krippen
Konstant: 3 Volt, 2,4VA
für ca. 5 Glühlampen 3,5V
Flackerlicht: 2Volt, 1VA
für ca. 3 Glühlampen 3,5V



F127

Verteiler mit Flackerelektronik
für Trafo 3,5V



3990

Gleichstrom-Beleuchtungstrafo für Puppenstuben und Krippen
3,2 Volt, 12 VA
für 20 Glühlampen 3,5V/200mA
Sie können mit diesem Trafo auch ca. 200 LED's flackerfrei betreiben.



3962

Beleuchtungstrafo 16 Volt, 28 VA
für ca. 35 Eisenbahnlampen




Zahnräder | Maßstab 1:2



Z - 5

Zahnrad-Sortiment
 Modul 1 (Bohrung 3mm)
 bestehend aus: je 4 Zahnräder 50Z, 30Z, 10Z
 1 Universalschnecke, 1 Motorschnecke, 2 Zahnstangen




Z - 7

Zahnrad-Sortiment mit Achsen
 Modul 1 (Bohrung 3mm)
 bestehend aus: je 4 Zahnräder 50Z, 40Z, 30Z, 20Z, 10Z
 2 Universalschnecken, 2 Motorschnecken, 2 Zahnstangen
 je 2 Achsen 50mm, 70mm, 95mm, 120mm



Z - 6

Zahnrad-Sortiment
 Modul 1 (Bohrung 4mm)
 bestehend aus: je 4 Zahnräder 50Z, 30Z, 10Z
 1 Universalschnecke, 1 Motorschnecke, 2 Zahnstangen




Z - 8

Zahnrad-Sortiment mit Gewindestangen und Muttern
 Modul 1 (Bohrung 4mm)
 bestehend aus: je 4 Zahnräder 50Z, 40Z, 30Z, 20Z, 10Z
 2 Universalschnecken, 2 Motorschnecken, 2 Zahnstangen
 je 2 Gewindestangen 60mm, 80mm, 120mm und 20 Muttern M4




ZG - 3

Getriebemotor-Bausatz




ZG - 24

Getriebemotor-Bausatz




ZG - 38

Getriebemotor-Bausatz



Z - 1

Zahnrad-Sortiment Modul 0,5 (Bohrung 3mm)
bestehend aus: je 4 Doppelzahnräder 50Z/10Z, 48Z/12Z, 30Z/10Z
1 Schnecke, 2 Kronräder, 1 Motorritzel 10Z (Bohrung 1,9)



Z - 2

Zahnrad-Sortiment mit Achsen Modul 0,5 (Bohrung 3mm)
bestehend aus: je 4 Doppelzahnräder 62Z/10Z,
50Z/10Z, 48Z/12Z, 48Z/12Z grün, 30Z/10Z,
2 Schnecken, 2 Kronräder,
je 1 Motorritzel 10Z (Bohrung 1,9), 12Z (1,9), 12Z (2,9)
und je 2 Achsen 50mm, 70mm, 95mm, 120mm



5213

Transmissionsspirale aus Stahldraht
erweiterbar, 2mm Ø, Länge 50cm



1531

Schnurrolle
Bohrung 2mm



1530

Gleichstrom-Motor
2 – 6V, Welle 2mm
bei 3V 10000 U/min



1540

Motor-Halter
zu Nr. 1530



1560

Gleichstrom-Motor
2 – 6V, Welle 2mm
bei 3V 8000 U/min



1570

Motor-Halter
zu Nr. 1560



T 40

Torpedo-Motor
mit Saugnapf und Ein- u. Ausschalter



Puppenhauszubehör

Maßstab 1:2



B5

Glocke
3,5V, 80x35mm
Diese Glocke mit elektromagnetischer Spule kann vollständig zerlegt und wieder zusammengebaut werden.



5091

Taster rund



5092

Taster eckig



2/16

Anschluß-Set



2/17

Anschluß-Set



473

Elektro-Versuch





5058

Kippschalter rund




5059

Kippschalter eckig



61/12

Kombi mit Kippschalter rund
8mm Abstand



2/530

Kombi mit Kippschalter eckig
8mm Abstand



61/16

Steckdose rund
8mm Abstand



61/160

Steckdose eckig
8mm Abstand



61/15

Stecker
8mm Stiftabstand



61/17

Kupplung
8mm Abstand



61/3

Dreifachstecker
8mm Stiftabstand




502

Verlängerungskabel
8mm Abstand
Kabel 60cm



3946

Verteilerleiste 5-fach
8mm Abstand
Farben: braun, weiß



4046

Verteilerleiste 10-fach
8mm Abstand
Farben: braun, weiß



4146

Verteilerleiste 5-fach
mit Überlastungs-
schutz, 8mm Abstand



63

Batteriekappe
8mm Abstand
Farben: braun, weiß



63Sch

Batteriekappe
mit Schalter
8mm Abstand
Farben: braun, weiß

503

Kabel 100cm




5410

Batteriebox
für 2 AA Batterien



5415

Batterie-Clip
für 9V Block-Batterien



5420

Batteriebox
für 2 C Batterien



5430

Batteriebox 4,5V
mit 3 AA Batterien



5203

Schiebe-Umschalter
1-pol., 18x12mm



5020

Miniatur-Kippschalter
1 x um 1,5A



5057

Einbau-Kippschalter
bis 250V, 2A
aus 1-pol., 30x12mm



5056

Einbau-Druckschalter
bis 250V, 2A
8mm Nippel, 25x14mm



Edition „Rosi“



PUPPENHAUS-
ZUBEHÖR &
LAMPEN



Maßstab 1:1



881

I | 14mm

💡 | 2235



882

I | 20mm

💡 | 2235



883

I | 33mm

💡 | 2235



884

I | 42mm

💡 | 2235



885

I | 35mm

💡 | 2235



Stehlampen | Maßstab 1:2

**116**

I	120mm
Q	5019

**278**

I	85mm
Q	5017

**300**

I	110mm
Q	5019

**794**

I	80mm
Q	5017

**795**

I	120mm
Q	5019

**808**

I	80mm
Q	5017

**810**

I	120mm
Q	5019

**811**

I	120mm
Q	5019

Borte leuchtet bei Dunkelheit

**812**

I	110mm
Q	5019

Borte leuchtet bei Dunkelheit

**813**

I	110mm
Q	5019

**814**

I	105mm
Q	5019

**820**

I	75mm
Q	5019






822
 I | 120mm
 ⚡ | 5019



830
 I | 110mm
 ⚡ | 5019



834
 I | 85mm
 ⚡ | 5017



835
 I | 115mm
 ⚡ | 5019



841
 I | 140mm
 ⚡ | 9505



844
 I | 80mm
 ⚡ | 9043



934
 I | 92mm
 ⚡ | 2235



994
 I | 72mm
 ⚡ | 9043



993
 I | 95mm
 ⚡ | 9505





280

I | 45mm
Q | 2235



281

I | 45mm
Q | 2235



286

I | 47mm
Q | 2235



287

I | 45mm
Q | 2235



442

I | 45mm
Q | 5017



816

I | 57mm
Q | 5017



831

I | 35mm
Q | 2235



832

I | 32mm
Q | 2235



855

I | 28mm
Q | 9043



932

I | 35mm
Q | 2235



940

I | 43mm
Q | 2235



943

I | 50mm
Q | 5017



992

I | 47mm
Q | 9505

Hängelampen | Maßstab 1:2



108

I | 40mm

⚡ | 5019



112

I | 85mm

⚡ | 5019



202

I | 75mm

⚡ | 5019



225

I | 80mm

⚡ | 5019



252

I | 55mm

⚡ | 9043



275

I | 70mm

⚡ | 5019



283

I | 50mm

⚡ | 2235



288

I | 50mm

⚡ | 2235



290

I | 25mm

⚡ | 9043



382

I | 60mm

⚡ | 9043



394

I | 55mm

⚡ | 9043



395

I | 80mm

⚡ | 9043



443

I | 65mm

⚡ | 5017



453

I | 65mm

⚡ | 5017



583

I | 60mm

⚡ | 9043





Hängelampen | Maßstab 1:2



661

I	55mm
⚡	9043



805

I	60mm
⚡	9043



842

I	55mm
⚡	9043



806

I	20mm, lila
⚡	5043W



806

I	20mm, pink
⚡	5043W



806

I	20mm, blau
⚡	5043W



806

I	20mm, orange
⚡	5043W



806

I	20mm, grün
⚡	5043W



807

I	65mm
⚡	9043



817

I	60mm
⚡	9043



827

I	70mm
⚡	5019



838

I	55mm
⚡	9043



839

I	50mm
⚡	9043





850
 I | 60mm
 ⚡ | 9043



854
 I | 55mm
 ⚡ | 9043



890
 I | 80mm
 ⚡ | 5019



928
 I | 50mm
 ⚡ | 9043



930
 I | 28mm
 ⚡ | 9043



931
 I | 75mm
 ⚡ | 2235



935
 I | 77mm
 ⚡ | 2235



936
 I | 80mm
 ⚡ | 2235



946
 I | 60mm
 ⚡ | 9043



950
 I | 40mm
 ⚡ | 9043



971
 I | 60mm
 ⚡ | 9043



974
 I | 45mm
 ⚡ | 9043



988
 I | 60mm
 ⚡ | 9043



991
 I | 34mm
 ⚡ | 9505




Wir leben handwerkliche Tradition, denn sie stellt einen Wert an sich dar. Deshalb produzieren wir Puppen- und Modelleisenbahnlampen mit Herz und Liebe zum Detail. Alle Lampen in unserem Angebot werden traditionell in Deutschland hergestellt. Zugleich legen wir Wert auf Qualitätssicherung und setzen auf Wertarbeit: Handarbeit ist und bleibt Beli-Becos Markenzeichen.



BELI-BECO

BODENSTÄNDIGES HANDWERK MIT LIEBE ZUM DETAIL



Wohnaccessoires | Maßstab 1:2



177

I | 55mm
 ⚡ | 5019



178

I | 77mm
 ⚡ | 9043




531

I | 57mm
 ⚡ | 5019



845

I | 65mm
 ⚡ | 9043D



840

I | 28mm, hellgelb
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, orange
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, koralle
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, rot
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, rose
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, pink
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, lila
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, grün
 ⚡ | 9043



840

I | 28mm, blau
 ⚡ | 9043



Wandlampen | Maßstab 1:2

**137**

I	45mm
Q	5017

**284**

I	40mm
Q	9043

**285**

I	45mm
Q	9043

**291**

I	45mm
Q	9043

**367**

I	27mm
Q	5017

**391**

I	35mm
Q	9043

**397**

I	55mm
Q	5017

**851**

I	35mm
Q	9043

**933**

I	45mm
Q	2235

**972**

I	45mm
Q	5017

**672**

I	34mm
Q	9043

**674**

I	44mm
Q	5019

**220**

I	50mm
Q	9043

**262**

I	30mm
Q	9043

**261**

I	30mm
Q	8504

**346**

I	20mm
Q	9043

**821**

I	30mm
Q	9043

**899**

I	30mm
Q	9043

**260**

I	200mm
Q	9045

Krippenbeleuchtungen | Maßstab 1:2



541



543

Metall-Sterne

541	I 50mm	⚡ 9044
543	I 70mm	⚡ 9044



542



544

Metall-Kometen

542	I 50mm	⚡ 9044
544	I 70mm	⚡ 9044



550



555

Kunststoff-Kometen

550	I 30mm	⚡ 9044
555	I 35mm	⚡ 9044



865



862



863W



864

Kunststoff-Laternen

862	I 45mm	⚡ 9044
863W	I 36mm	⚡ 9044
864	I 38mm	⚡ 9044
865	I 38mm	⚡ 9044



148



149



149W



147

Zinn-Laternen

147	I 45mm	⚡ 8044
148	I 25mm	⚡ 2245
149	I 35mm	⚡ 9044
149W	I 35mm	⚡ 9044



746



748



749



749W



747

Zinn-Laternen

746	I 22mm	⚡ 2245
747	I 45mm	⚡ 8044
748	I 30mm	⚡ 9044
749	I 40mm	⚡ 9044
749W	I 40mm	⚡ 9044



868



867

Zinn-Laternen

867	I 42mm	⚡ 9044
868	I 30mm	⚡ 9044



191



191W



195



195W



619

Metall-Laternen

191	I 28mm	⚡ 9044
191W	I 28mm	⚡ 9044
195	I 35mm	⚡ 9044
195W	I 35mm	⚡ 9044
619	I 40mm	⚡ 8044



192



614



614W



616

Metall-Laternen

192	I 40mm	⚡ 8044
614	I 30mm	⚡ 9044
614W	I 30mm	⚡ 9044
616	I 40mm	⚡ 9044



Kunststoff-Laternen

546	I 16mm	💡 2245
547	I 45mm	💡 8044
547W	I 45mm	💡 8044
548	I 22mm	💡 2245
549	I 36mm	💡 9044
549W	I 36mm	💡 9044



Kunststoff-Laternen

646	I 16mm	💡 2245
647	I 45mm	💡 8044
648	I 22mm	💡 2245
649	I 36mm	💡 9044
649W	I 36mm	💡 9044



Kunststoff-Laternen

846	I 16mm	💡 2245
847	I 45mm	💡 8044
848	I 25mm	💡 9044
849	I 35mm	💡 9044
849W	I 35mm	💡 9044



Holz-Laterne

875	I 40mm	💡 9044
-----	--------	--------

Kunststoff-Laternen

877	I 43mm	💡 9044
877K	I 43mm	💡 9044
877W	I 43mm	💡 9044





128

I | 25mm
Wandhalter



900

I | 35mm
☼ | 8054



321

I | 30mm
☼ | 5019



322

I | 15mm
☼ | 5017



496

I | 78mm
☼ | 9044D



498

I | 65mm
☼ | 9044D



499

I | 95mm
☼ | 9044D



431

I | 210mm
☼ | 0431



480

I | 85mm
☼ | 9044D



481

I | 55mm
☼ | 9044D



482

I | 40mm
☼ | 9044D



484

I | 28mm
☼ | 9044D



485

I | 25mm
☼ | 9044D

SERVICE

Selbstverständlich sind wir auch nach Ihrem Kauf für Ersatzteilanfragen oder eventuelle Reklamationen für Sie da.



Sie haben einen Wunsch oder Fragen zum Produkt?

Oder sind auf der Suche nach Ersatzteilen oder einzelnen Spritzlingen? Aber gern! Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Unter der Telefonnummer: 09128 / 22 62 finden wir gemeinsame Lösungen. Wir stehen Ihnen aber natürlich auch per e-mail unter der Adresse info@beli-beco.de zur Verfügung.

Informationen

Wann kommt welche Neuheit? Wo finde ich einen Händler in meiner Nähe? Wer? Wie? Was? Wo? Alle wichtigen Informationen finden Sie auch im Internet. Unter www.beli-beco.de bekommen Sie sämtliche Neuigkeiten auf einen Blick und können uns auch von hier aus über unser Kontaktformular anschreiben.

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeines

Abweichende Konditionen des Vertragspartners werden von uns ausdrücklich nicht akzeptiert. Somit gelten die nachstehend aufgeführten Konditionen für alle Aufträge und Lieferungen, die von der Firma Beli-Beco ausgeführt werden.

Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits. Unsere Angebote sind unverbindlich. Technische Änderungen sowie geringfügige Abweichungen von den von uns veröffentlichten Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.

Lieferung

erfolgt ab Fabrik auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Verpackung frei.

Mindestbestellwert

Kein Mindestbestellwert, kein Mindermengenaufschlag

Versand

Die Versandkosten richten sich nach Art und Anzahl der bestellten Artikel und sind von Land zu Land unterschiedlich hoch.

Beanstandungen

Beli-Beco sichert zu, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Beanstandungen haben schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen.

Haftung

Bei berechtigten Beanstandungen haften wir bis zur Höhe des Lieferwertes der beanstandeten Ware.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller Verbindlichkeiten unser Eigentum.

Zahlung

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

für alle Ansprüche aus einem Vertrag mit der Firma Beli-Beco ist Nürnberg. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

BELI-BECO

Altdorfer Straße 11
90537 Feucht, Germany

Telefon: +49-(0) 9128-2262
Telefax: +49-(0) 9128-12854

Internet: www.beli-beco.de
e-Mail: info@beli-beco.de

