Landschapsbouw



INHOUD

OMSCHRIJVING	BLADZIJDE
ER-NATUREL	4
FILITREE LOOFBOMEN	4
FILITREE BEVLOKTE LOOFBOMEN	6
MINILOOF	7
STRUIKEN	7
ER-PROFESSIONAL	8
BEVLOKTE MODELSPARREN	8
LOOFBOMEN MET HOUTEN STAM	10
MIDDELLANDSE ZEEBOMEN MET HOUTEN STAM	11
FRUITBOMEN IN BLOEI MET HOUTEN STAM	12
STRUIKEN	13
HAGEN	14
ER-WATER	16
AQUAGEL WATER	16
AQUASEAL	16
AQUASURFACE WATER	17
AQUAFORM	17
AQUAFECT	27
ER-HYDROFIBRE	18
STARTERSETS	19
BASISPAKKINGEN	19
TOEBEHOREN	20
LANDSCHAP ONDERGROND	21
ER-SPOORBEDDING	22
QUICK SPOORBEDDING	22
ANTI –AKOESTISCHE SPOORBEDDING	24
KURK SPOORBEDDING	25
ER-BALLASTLIJM	26
DECOBAL LIJM	26
DECORAIL LIJM	26
ER-IMITATIESTEENSLAG	27
BASIS TINTEN	27
GEMENGDE TINTEN	28
ER-TUNNELINGANGEN	30
TUNNELINGANGEN	30
TUNNELINGANGENMUREN	31
ER-STRATEN	32
LANDSTRATEN	32
STRATEN MET VIERKANTDEKSEL	33
STRATEN MET RONDDEKSEL	34
ER-HOBBY	35
BREDE BASIS SPARREN MET VOET IN PLASTIEK ZAK	35
LOOFBOMEN	36
STRUIKEN	39
STEEKSPARREN IN GESCHENKVERPAKKING	39
SPARREN MET VOET IN PLASTIEKZAK	40
STEEKSPARREN IN PLASTIEKZAK	40
“O” WASSER	41
ER-GRASMATTEN	42
ER-WILDGRAS	43

ER-WILDGRAS
ER-RIET 43
ER-GRASVEZEL 44
ER-STROOISEL 45
ER-MOS 47
ER-UNIVERSELE LIJM 47

De historiek van ER-DECOR

De oprichter Eggermont Rony was als kind van vijf al verslingerd op treinen. Dit heeft zijn professionele loopbaan sterk beïnvloed, en daarmee ook de geschiedenis van ER-DECOR.

1991 Rony Eggermont richt de firma Euro-Rail Imex op. Dit was de start van de ontwikkeling van speciale landschapsprodukten onder het logo ER. De eerste grasmatten, Island mos en strooisels komen op de Belgische markt.

1992 Uitgebreidig van de markt met Nederland en Frankrijk.

1994 De opstart van een eigen produktielijn voor een omvangrijk grasmatten gamma. Het innovatieve TOP-produkt voor landschapsbouw ER-HYDROFIBRE wordt voorgesteld.

1995 De export naar Japan met leveringen van grasmatten voor een bekend Japans treinfabrikant.

1996 Het produktenpallet werd zo uitgebreid dat we met plaatsgebrek kampten. Productie en magazijn werd verhuist naar een grotere loods.

1997 Het zo begeerde, maar moeilijk in te palmen Duitsland, werd eindelijk een feit in het verkoopsnet.

1999 De verkoop op de Duitse markt verhogerde de omzet in zulke mate dat we andermaal moesten verhuizen, ditmaal naar 150 m² magazijn.

2000 Na acht jaar lang op de wachtlijst te staan, was ER-DECOR met een stand op de Internationale Spielwarenmesse Nürnberg. Dat was de grote ontplooing, internationaal werden invoerders gevonden. De eerste volwaardige katalogus wordt uigegeven.

2002 De jaarlijkse aanwezigheid op de Spielwarenmesse Nürnberg resulteerde in een snelle aangroei van klanten. Het assortiment produkten, de productie ruimte en opslagp ook. Eind 2002 verhuisden we dan maar naar eens te meer naar een groter magazijn.

2003 Daar de de naam Euro-Rail Imex nergens meer op produkten voorkwam en alles onder het ER-DECOR logo bekend was bij de klanten, werd besloten de firmanaam te veranderen in ER-DECOR.

2004 De ER-QUICK spoorbedding wordt geïntroduseerd, een innovatie die een revolutie en in het spoorleggen teweeg bracht.

2005 De voortdurende groei in de verkoop en de produkten en de wil om een efficiente klantenbediening uit te bouwen, zetten ons er toe aan een nieuw pand te betrekken van ongeveer 600 m².

2006 Zelfstandige vertegenwoordigers voor Duitsland en Frankrijk worden ingezet.

2008 Zelfstandige vertegenwoordigers voor Duitsland en Frankrijk worden ingezet.

2009 We werken verder aan nieuwe produkten om het ER-DECOR produktengamma zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de treinliefhebber.

ER-DECOR is er voor u !

De gedrukte catalogus is slechts informatie op korte termijn. Actuele zaken zijn niet bij te houden in een catalogus. Daarom is er onze website **www.er-decor.eu** een bron van actuele informatie.

Onze webpagina's worden constant geactualiseerd en u vindt er niet alleen het complete ER-DECOR, maar ook gebruiksaanwijzingen, uitgebreide produktinformatie: tips over de producten, lijst van handelaren, tentoonstellingsdata en nog veel meer.

ER-NATURAL

ER-FILITREE NATUURBOMEN

- ER-filigraanbomen zijn een zeer fijn vertakt natuurlijk plantenmateriaal.
- Is ook gekend onder de naam “zeemos” of zeeschuim”.
- Blijft door een speciale behandeling en imprignering bijzonder elastisch.
- Deze behandeling voorkomt het verkruimelen door veroudering en het breken bij buigen van de bomen.
- Is zorgvuldig gesorteerd en verpakt volgens diverse lengten.
- Kan in de gewenste vorm en grootte gesneden worden met een schaar.
- Door te bestrooien met strooisel of ander bevlokkingsmateriaal wordt een zeer realistisch uitzien bekomen.(zie blz. 5 en op onze website www.er-decor.eu).

ER.2000
- Mini-Pak, ca.8 bomen, hoogte: 14 cm.

ER.2003 - Maxi-Pak, assortie ca.35 bomen.

ER.2002
- Medium-Pak, ca.12 bomen, hoogte: 20 cm.

ER.2004
- Reuzen-Pak, ca.3 à 4 bomen, hoogte: ca. 30 cm.

ER.2005
- N-Pak, ca.20 bomen, hoogte: 7 cm.

ER.2010
- Bevlokkings-Pak, ca.12 bomen, hoogte: 20 cm.

ER-NATURAL

ER-FILITREE VORMEN EN BEVLOKKEN

De natuurlijke vorm van ER-FILITREE is meestal geen rechte vorm van een boom.
Het buigen van de stam of takken bereikt men door de bepaalde plaatsen met bv. een haardroger op te warmen en dan vervolgens te rechten. Het rechten gebeurt heel voorzichtig en langzaam, dan een beetje vasthouden tot na afkoeling de boom in de gewenste rechte vorm blijft.

Voor het aanbrengen van bevlokkinslijm op ER-FILITREE bestaan er meerdere mogenlijkheden:
1. De ER-FILITREE boom dompelen in een oplossing van 2 delen ER-DECOCOL wit Art.Nr. ER.7201 en een deel water.
2. Met spuitbuslijm.

Voor de bevlokking heef men meerdere mogelijkheden: strooisels, blad imitatiebevlokking enz.
Met de hand of met een zeef wordt het bladstrooisell over de boom gestrooid.
Een mengeling van 58

ER-NATURAL

ER-FILITREE BEVLOKTE BOMEN

Deze bevlokte loofbomen uit ER-FILITREE materiaal met hun prachtig filigrane uitzicht weten zelfs de veeleisende diorama- en modelbaanbouwer te bekoren.
Door hun eigen struktuur en hun fijn gebladerte hebben deze bomen een uitgesproken realistisch karakter.

ER.2020
- Loofboom, 15 cm hoogte, 2 st.

ER.2021
- Loofboom, 9 cm hoogte, 3 st.

ER.2022
- Populier, 15 cm hoogte, 3 st.

ER.2025
- Loofbomen groenmix,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER.2026
- Loofbomen lichtgroen,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER.2027
- Loofbomen middengroen,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER.2028
- Loofbomen donkergroen,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER.2029
- Loofbomen olijfgroen,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER.2030
- Loofbomen konifeergroen,
  hoogte ca. 17 cm, 4 st.

ER-NATURAL

*** Exclusief bij ER-DECOR ***

ER-MINILOOF Ideaal voor zelfbouw van realistische bomen.

Kant en klare bomen in de ER-PERFECTION serie zijn ook leverbaar.
Zie www.er-decor.eu onderindeling ER-DIRECT

Eindelijk is het mogelijk, dank zij dit supperfijne natuurloof, om grote loofbossen, bomen en struiken realistisch na te maken.

ER.2070
- Miniloof groen mini-pack,

ER.2072
- Miniloof groen medium-pack, 18 cm hoogte, ca. 30 g

STRUIKEN

ER.2080
- Erica struik, licht groen

ER.2081
- Erica struik, donkergroen

ER.2083
- Pluimstruik, groen

ER-PROFESSIONAL

ER-SPARREN IN BLISTERVERPAKKING

BEVLOKTE MODELSPARREN
De bevlokte modelsparren zijn kant en klaar en kunnen onmiddelijk op de modelbaan gezet worden.
Deze bevlokte modelsparren zullen zowel de beginnende modelbouwer als de ervaren modeltrein liefhebber of diorama-bouwer bekoren.

BEVLOKTE MODELSPARREN

- twee kleuren:
  Spargroen en lariksgroen

- twee uitvoeringen:
  Steek- en wortelvoet

Lariksgroen **Spargroen**

- Bevlokte modelsparren,
  4 cm hoogte, 7 st.

Spargroen
ER.2230 wortelvoet
ER.2240 steekvoet
Lariksgroen
ER.2250 wortelvoet
ER.2260 steekvoet

- Bevlokte modelsparren, 7 st.
  2x7 - 1x10 - 2x13 - 2x16 cm hoogte,

Spargroen
ER.2235 wortelvoet
ER.2245 steekvoet
Lariksgroen
ER.2255 wortelvoet
ER.2265 steekvoet

- Bevlokte modelsparren,
  7 cm hoogte, 7 st.

Spargroen
ER.2231 wortelvoet
ER.2241 steekvoet
Lariksgroen
ER.2251 wortelvoet
ER.2261 steekvoet

- Bevlokte modelsparren,
  16 cm hoogte, 5 st.

Spargroen
ER.2234 wortelvoet
ER.2244 steekvoet
Lariksgroen
ER.2254 wortelvoet
ER.2264 steekvoet

- Bevlokte modelsparren,
  10 cm hoogte, 6 st.

Spargroen
ER.2232 wortelvoet
ER.2242 steekvoet
Lariksgroen
ER.2252 wortelvoet
ER.2262 steekvoet

- Bevlokte modelsparren,
  13 cm hoogte, 6 st.

Spargroen
ER.2233 wortelvoet
ER.2243 steekvoet
Lariksgroen
ER.2253 wortelvoet
ER.2263 steekvoet

ER-PROFESSIONAL

ACHTERGROND MODELSPARREN

VOORDELIGE MODELSPARREN
Onze voordelige modelsparren zijn kant en klaar voor onmiddelijke plaatsing op de modelbaan.

Deze naaldbomen zijn ideaal voor het bebossen van grotere vlakken op de achtergrond.
Verkrijgbaar in spargroen, lariksgroen of bedekt met sneeuw.

Sparrenset 12 st.
ER.2236 wortelvoet
ER.2246 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 3 x 5 cm, 3 x 7 cm, 3 x 9 cm, 3 x 12 cm hoogte.

Sparrenset GROOT 56 St.
ER.2237 wortelvoet
ER.2247 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 14x5 cm, 14x7 cm, 14x9 cm, 14x12 cm hoogte.

Lariksset 12 st.
ER.2256 wortelvoet
ER.2266 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 3 x 5 cm, 3 x 7 cm, 3 x 9 cm, 3 x 12 cm hoogte.



Lariksset 56 St.
ER.2257 wortelvoet
ER.2267 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 14x5 cm, 14x7 cm, 14x9 cm, 14x12 cm hoogte.

Lariksset besneeuwd 12 st.
ER.2238 wortelvoet
ER.2248 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 3 x 5 cm, 3 x 7 cm, 3 x 9 cm, 3 x 12 cm hoogte.

Sparrenset 56 St. besneeuwd
ER.2239 wortelvoet
ER.2249 steekvoet
- Achtergrond modelsparren, 14x5 cm, 14x7 cm, 14x9 cm, 14x12 cm hoogte.

MODELBOMEN MET HOUTEN STAM

De modelbomen met houtenstam zijn kant en klaar geleverd en kunnen zonder meer op de modelbaan geplaatst worden. De boomkruin is gemaakt uit buigzaam materiaal, je kan de vorm aanpassen naar eigen gevoel.
Deze bomen zijn handwerk. Zodoende hebben ze een onregelmatige en realistische vorm en is elke boom net iets anders van vorm, zoals in de natuur.

ER.2309
- Oostenrijkse dennen,
  14 cm hoog, 2 st.

ER.2312
- Grove dennen,
  12 cm hoog, 2 st.

ER.2313
- Grove dennen,
  20 cm hoog, 1 st.

ER.2321
- Platanen,
  7 cm hoog, 2 st.

ER.2323
- Plataan,
  10 cm hoog, 1 st.

ER.2325
- Plataan,
  15 cm hoog, 1 st.

ER.2327
- Stadsplataan,
  12 cm hoog, 1st.

ER.2331
- Populier,
  17 cm hoog, 2 st.

ER.2337
- Treurwilg,
  15 cm hoog, 1 st.

ER.2349
- Olm, 15 cm hoog, 1 st.

ER.2350
- Beuk, 15 cm hoog, 1 st.

ER.2351
Hagebeuk, 15cm hoog, 1 st.

ER.2352
- Berk, 15 cm hoog, 1 st.

ER-PROFESSIONAL

MODELBOMEN MET HOUTEN STAM

ER.2354
- Groene eik,
  15 cm hoog, 1 st.

ER.2356
- Kastanje,
  15 cm hoog, 1 st.

ER.2358
- Meerstammige berk,
  13 cm hoog, 1 st.

ER.2359
- Meerstammige eik,
  13 cm hoog, 1 st.

MIDDELLANDSE ZEE BOMEN MET HOUTEN STAM

ER.2365
- Middellandse Zee den,
  15 cm hoogte, 1 st.

ER.2366
- Parasol den,
  15 cm hoogte, 1 st.

ER.2368
- Olijfboom,
  9 cm hoogte, 1 st.

ER.2369
- Olijfboom met olijven,
  9 cm hoogte, 1 st.

ER.2370
- Palmbomen,
  9 cm hoogte, 2 Stk.

ER.2371
- Palmboom,
  14 cm hoogte, 1 st.

ER.2372
- Palmboom,
  14 cm hoogte, 1 st.

ER.2373
- Palmboom,
  20 cm hoogte, 1 st.

ER-PROFESSIONAL

MODELBOMEN IN BLOEI MET HOUTEN STAM

ER.2381
- Fruitbomen, wit bloeiend
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2382
- Fruitbomen, geel bloeiend
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2383
- Fruitbomen, roze bloeiend
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2384
- Fruitbomen, rood bloeiend
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2385
- Fruitbomen, lila bloeiend
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2386
- Appelbomen,
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2387
- Prunusbomen,
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2388
- Acacia, rond
  7 cm hoogte, 2 st.

ER.2391
- Fruitboom, wit bloeiend
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2392
- Fruitboom, geel bloeiend
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2393
- Fruitboom, roze bloeiend
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2394
- Fruitboom, rood bloeiend
  10 cm hoogte, 1 st.

ER-PROFESSIONAL

MODELBOMEN IN BLOEI MET HOUTEN STAM

ER.2395
- Fruitboom, lila bloeiend
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2396
- Appelboom,
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2397
- Prunus
  10 cm hoogte, 1 st.

ER.2398
- Acacia
  10 cm hoogte, 1 st.

STRUIKEN

ER.2300
- Struiken, 3 groen kleuren
  2 cm hoogte, 6 st.

ER.2301
- Struiken bloeiend, 6 kleu-
  ren

ER.2302
- Struiken, 4 groen kleuren
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER.2303
- Struiken, lichtgroen
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER.2304
- Struiken, middengroen
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER.2305
- Struiken, donkergroen
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER.2306
- Struiken bloeiend,
  rood, wit, roze, bruinrood
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER.2307
- Struiken bloeiend,
  Geel, blauw, lila, bessen,
  3,5 cm hoogte, 4 st.

ER DECOR

ER-PROFESSIONAL

FLEXIBELE HAGEN

ER-DECOR HAGEN zijn verkrijgbaar in diverse hoogten. Alle hagen zijn flexible en op lengte te snijden met een schaar. De hagen zijn half-rond tot rond. Omvormen tot een vierkante vorm is vlug gebeurt, druk de ene helft omhoog en de andere helft naar beneden. Hoeken en andere vormen maken is zeer gemakkelijk en wordt bekomen door simpel buigen van de haag tot de gewenste vorm is verkregen.Om de haag nog aantrekkelijker te maken kan hij in de gewenste vorm (fantasie) gesneden worden.

ER.2201
- Haag lichtgroen, 8 x 8 mm,
  1 m lang

ER.2202
- Haag middengroen, 8 x 8 mm,
  1 m lang

ER.2203
- Haag donkergroen, 8 x 8 mm,
  1 m lang

ER.2204

ER.2205

ER.2206

- Bloeiende haag lila, 8 x 8 mm, 1 m lang

- Bloeiende haag wit, 8 x 8 mm, 1 m lang

- Bloeiende haag rood, 8 x 8 mm, 1 m lang

ER.2207
- Bloeiende haag geel, 8 x 8 mm, 1 m lang

ER.2208
- Bloeiende haag roze, 8 x 8 mm, 1 m lang



ER.2209
- Bloeiende haag blauw, 8 x 8 mm, 1 m lang

ER-PROFESSIONAL

FLEXIBELE HAGEN

ER-DECOR HAGEN zijn verkrijgbaar in diverse hoogten. Alle hagen zijn flexible en op lengte te snijden met een schaar. De hagen zijn half-rond tot rond. Omvormen tot een vierkante vorm is vlug gebeurt, druk de ene helft omhoog en de andere helft naar beneden. Hoeken en andere vormen maken is zeer gemakkelijk en wordt bekomen door simpel buigen van de haag tot de gewenste vorm is verkregen.Om de haag nog aantrekkelijker te maken kan hij in de gewenste vorm (fantasie) gesneden worden.

ER.2210
- Hagen assortiment, 10 x 14 x 200 mm, 4 st.

ER.2220
- Hagen groen mix, 12 x 20 x 200 mm, 2 st.

10 x 14 x 200 mm, 4 st

12 x 20 x 200 mm, 3 st

ER.2211
- Hagen lichtgroen,
  10 x 14 x 200 mm, 4 st.

ER.2212
- Hagen middengroen,
  10 x 14 x 200 mm, 4 st.

ER.2213
- Hagen donkergroen,
  10 x 14 x 200 mm, 4 st.

ER.2221
- Hagen lichtgroen,
  12 x 20 x 200 mm, 3 st.

ER.2222
- Hagen middengroen,
  12 x 20 x 200 mm, 3 Stk

ER.2223
- Hagen donkergroen,
  12 x 20 x 200 mm, 3 st.

ER-WATER

UW VERBEELDING IS UW ENIGE BEGRENZING !

ER-AQUAGEL

ER-AQUA GEL is een één-component giethars, herbruikbaar, laag in aankoopprijs, makkelijk en eenvoudig in gebruik. Gieten, vloeien, stollen zoals je wenst.
Het mooiste van ER-AQUAGEL is, als je de eerste keer het gewenste resultaat niet bekomt, kan het water hersmolten worden voor een tweede poging. Wens je nadien verdere wijzigingen of details zoals golven of stroomversnellingen te maken? Eenvoudig met een haardroger het oppervlak verwarmen en nabewerken.
ER-AQUAGEL voor het realistisch nabootsen van statisch en bewegend water zoals meren, rivieren, berg rivieren, beken, watervallen, grachten, vijvers, zwembaden, enz.
ER-AQUAGEL kan in een pot op een elektrisch- of gasfornuis gesmolten worden. ER-AQUAGEL smelt bij een lage temperatuur van 55°C tot 60°C. De volledige vloeibaarheid is bij 65°C. Na het uitgieten op het voorbereide oppervlak zal de ER-AQUAGEL afkoelen en uitharden. Dank zij de hoge viscositeit in gesmolten toestand, is tijdens het verwerken, de blaasvorming bijna onbestaande.
Het ER-AQUAGEL water blijft elastisch na afkoeling.

ER.7511
- **ER-AQUAGEL** 200 ml
  + ER-Aquaseal 10 ml
  kristalhelder, hersmeltbaar

ER.7512
- **ER-AQUAGEL** 1000 ml
  + ER-Aquaseal 25 ml
  kristalhelder, hersmeltbaar

ER-AQUASEAL

Als laatste is een behandeling met oppervlaktebeschermer ER-AQUASEAL nodig omdat de oppervlakte van het ER-AQUAGEL water niet kan worden gereinigd. Stof en andere verontreinigingen zouden in de loop der tijd een vuile stoffilm vormen.
Met de oppervlaktebeschermer ER-AQUASEAL kunnen kleine golven gemaakt worden. De kleine verlagingen en verhogingen resulteren in een zeer realistische golfstructuur. De ER-AQUASEAL droogt glashelder uit.

ER.7517
- **ER-AQUASEAL 120 ml**
  Droogt kristalhelder uit

ER-WATER

UW VERBEELDING IS UW ENIGE BEGRENZING !

ER-AQUASURFACE

ER-AQUASURFACE is eenvoudig en gemakelijk te verwerken, voor realistische vormgeving van statisch water als zowel meren en rivieren, beken, vijvers, zwembaden, enz. ER-AQUASURFACE kan op elke ondergrond gebruikt worden. Uitgieten op de reeds voorbereide is ondergronds en na enkele uren is het water transparant uitgehard.

ER.7520
- **AQUASURFACE 120 ml**
  Voor "stilstaand water".
  Droogd kristalhelder uit.

ER-AQUAFORM

Met ER-AQUAFORM is een realistisch effect bij waters van Aquagel of Aquasurface verzekerd daar waar een stromendwater effect is gewenst. Beken en rivieren maakt men vloeibaar, boten laat men varen.
ER-AQUAFORM hard transparant uit en wordt gebruikt voor de simulatie van realistische stroomversnellingen en golven bij bewegend water. Bijvoorbeeld, watervallen, berg rivieren, meren, rivieren.
Bij boten beeld men de boeggolf en kielzog schuim realistisch uit. Bij statisch water de simulatie van golven z.B. sloten, poelen, vijvers, zwembaden, stromen, enz.

ER.7525
- AQUAFORM 100 ml
"wild water" en "golf" effecten.
Droogd kristalhelder uit.

ER-AQUAFECT

ER-AQUAFECT laat toe om fascinerende effecten van witte schuimkoppen en schuimeffecten realistisch te vormen. ER-AQUAFECT hard melkachtig transparant uit en gebruikt men voor de simulatie van realistische stroomversnellingen en schuimende golven. Dankzij haar dikke consistentie, kunt u ER-AQUAFECT rechtstreeks toepassen op steile plaatsen als watervallen. Om stroomversnellingen te vormen, brengt men op te rivier enkele strepen ER-AQUAFECT aan en vormt met behulp van een penseel de waterversnelling strepen. Voor de vormgeving van de golven, een beetje ER-AQUAFECT aanbrengen en de golven de gewenste hoogte geven.

ER.7530
- AQUAFECT 50 ml
Voor schuimeffecten "watervallen" en "schuimkoppen".
Droogt melkachtig transparant uit.

ER-HYDROFIBRE

HERBRUIKBARE MODELLEERMASSA VOOR ALLE SOORTEN LANDSCHAPPEN

Eigenschappen:
- gemakkelijk te verwerken
- hoog rendement
- 18 uren modelleerbaar
- zeer licht
- inkleurbaar met ER-pigmenten
- onmiddelijk bestrooibaaar zonder lijm
- herverwerkbaar, herbruikbaar

Met de ER-HYDROPIGMENTEN

Door de struktuur van het materiaal geeft ER-HYDROFIBRE onmiddellijk bij modelleren een realistisch resultaat. ER-HYDROFIBRE is 18 uren lang modelleerbaar. Corrigeren is daardoor nog mogelijk. De uitgedroogde ER-HYDROFIBRE is extreem licht en behoud een zeer grote stabiliteit.

Met de ER-HYDROPIGMENTEN art.nr. ER.7150 kunnen de basiskleuren van de massa afzonderlijk aangekleurd worden. Op de nog vochtige ER-HYDROFIBRE kunnen grasvezels, bomen, decormos, huisjes of personages aangebracht worden zonder bijkomstige lijm.
Als ondergrond bevelen we ons ER-LANDSCHAPSVLIES art.nr. ER.7004 aan, deze hard samen mee uit en geeft zo een optimale stabiliteit.

ER-HYDROFIBRE bestaat uit kunststofvezels die met een speciale lijm (ontwikkeld in eigen huis) en water tot een gemakkelijk te verwerken massa gemengd wordt. De massa kleeft op elke zuivere en vetvrije ondergrond.
De aangemaakte massa kan nog jarenlang bewaard worden in de bijgeleverde verpakking. De uitgeharde ER-HYDROFIBRE landschapbouw massa kan steeds door bevochtigen met water weer modelleerbaar gemaakt worden.



- Hydrofibre bergen op de privaat baan van mijnheer **Anne Wtenweerde (NL)**

ER DECOR

ER-HYDROFIBRE

PRODUCTEN VOOR LANDSCHAPMODELLERING

STARTERSETS

ER.7110
- **ER-HYDROFIBRE probeerset 0,25 m²**
Een totaal van 1,5 liter HYDROFIBRE voor ca. 1 m² landschap bij een laagdikte van +/- 2 mm.
Bevat: 3 x ER-HYDROFIBRE 0,5 liter: zand, graniet, rode aarde. Grasvezels, een landschapsmat 50 x 50 cm en een gebruiksaanwijzing.

ER.7120
- **ER-HYDROFIBRE Startset 0,50 m²**
Een totaal van 3 liter HYDROFIBRE voor ca. 1,75 m² landschap bij laagdikte van +/- 2 mm.
Bevat: 3 x ER-HYDROFIBRE 1 liter: zand, graniet, rode aarde. Grasvezels, een landschapsmat 50 x 100 cm en een gebruiksaanwijzing.

ER.7130
- **ER-HYDROFIBRE Maxi-Startset 1 m²**
Een totaal van 4 liter HYDROFIBRE voor ca. 2,25 m² landschap bij laagdikte van +/- 2 mm.
Bevat: 4 x ER-HYDROFIBRE 1 liter: 2 x zand, graniet, rode aarde. Grasvezels, een landschapsmat 100 x 100 cm en een gebruiksaanwijzing.

Rotsen op de privaat baan van Mr. **Patrick De Brabander (BE)**

Rotsen op de modellbaan bij **Rail City Brugge**
www.railcitybrugge.be

BASISPAKKEN

ER.7111
- **Klein basispak zand**
0,5 l voor ca. 0,25 à 0,50 m² landschap.
Met gebruiksaanwijzing

ER.7112
- **Klein basispak graniet**
0,5 l voor ca. 0,25 à 0,50 m² landschap.
Met gebruiksaanwijzing

ER.7113
- **Klein basispak rode aarde**
0,5 l voor ca. 0,25 à 0,50 m² landschap.
Met gebruiksaanwijzing

ER DECOR

ER-HYDROFIBRE

PRODUCTEN VOOR LANDSCHAPMODELLERING

BASISPAKKEN

ER.7131
- Groot basispak zand
2,5 l voor ca. 0,75 à 1 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing

ER.7132
- Groot basispak graniet
2,5 l voor ca. 0,75 à 1 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing

ER.7133
- Groot basispak rode aarde
2,5 l voor ca. 0,75 à 1 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing

TOEBEHOREN

ER.7199
- Dubbele modelleer spatel
Een onontbeerlijk stuk gereedschap om natuurlijke effecten te creëren.

ER.7150
- Hydro-pigmenten
Speciale pigmenten om realistische kleuren te geven aan het landschap. De beste resultaten bekomt men door de pigmenten te mengen met ER-HYDROFIBRE zand.
Verpakking met 5 pigmentkleuren:
wit, zwart, rood, geel, bruin.



Nog een modelbaan met ER produkten
Beelden van de modelbaan in **Rail City Brugge**
Website : www.railcitybrugge.be

LANDSCHAP ONDERGRONDBOUW

ER-CONSTRUDUR
Deze constructieplaat bestaat uit vaste polystyreen, het zijn harde en zeer lichte platen om de ondergrondstructuur op te bouwen. De platen laten zich makkelijk snijden en vormen met een cuttermes. Deze platen zijn zeer geliefd bij zowel de modelbouwer als bij de beginner. Vooral de mensen die modulen bouwen maken graag gebruik van de voordelen van dit materiaal.

ER.7000
- ER-CONSTRUDUR
2 ondergrond construktieplaten,
62,5 cm lang, 60 cm breed, 2 cm dik

ER.7001
- ER-CONSTRUDUR
1 ondergrond-construktieplaten,
62,5 cm lang, 60 cm breed, 2 cm dik

ER.7002
- ER-CONSTRUDUR
1 ondergrond-construktieplaat,
31,5 cm lang, 30 cm breed, 2 cm dik

ER.7005
- Lanschapvlies 2 m²
Dit onscheurbaar ER-landschapsvlies leent zich bijzondergoed voor het overspannen van grote vlakken. In samenhang met de ER-Construdur platen is een omslachtige ondergrondkonstruktie niet nodig. Het vlies is de ideale ondergrond om een optimale verbinding te realiseren met de ER-HYDROFIBRE. Tijdens het droogproces hard de Hydrofibre en het landschapvlies samen uit en biedt een optimale stabiliteit.

ER.7006
- ER-Aluminium draadgaas 75 x 80 cm
Het makkelijk vormbare ER-Aluminium draadgaas wordt gebruikt als ruwe ondergrond vormgeving voor Hydrofibre. De Hydrofibre wordt rechtreeks op het gaas aangebracht. De bevestiging aan de basis constructie van ER-CONSTRUDUR constructieplaat gebeurt met een warmelijm pistool. Op houtconstructies kan men gebruik maken van nietjes.

De kostenbesparende oplossing voor de eenvoudige landschapbouw

ER.7008
- Crêpe-papier
95 x 120 cm

ER.7007
- Modelbouw gipsband
300 x 15 cm

ER-QUICK SPOORBEDDING

HET NEUSJE VAN DE ZALM ONDER DE SPOORBEDDINGEN

DE REALISTISCHE EN EENVOUDIGSTE MANIER VAN MODELBOUW

De ER-QUICK spoorbedding : niet alleen een spoorbedding !
ER-QUICK spoorbedding: realistisch, snel, makkelijk te gebruiken, een van de meest veelzijdige modelspoor en modelbouw producten.
Dit materiaal is ideaal voor de spoorwegbouw als ballast en voor wegenbouw als kasseistraat of asfaltweg. Zelfs tramrails kunnen gemakkelijk in de weg verwerkt worden.

DE OPLOSSING voor het Faller car-systeem ®. Druk de rijdraad in het Quick wegdek en verf met een kleur van uw keuze, klaar! Of als alternatief bestrooi de wegbedding met fijn N grind als beton of asfaltweg.

Ook ideaal voor architectuur en militaire dioramas. Verder laat ER-Quick zich ook gemakkelijk bewerken tot muren en afsluitingen.

De ER-QUICK Spoorbedding biedt vele voordelen:
- Het zal nooit uitdrogen, verharden of krimpen
- Het is niet toxisch
- Het reageert niet op materialen zoals styrofoam en styrene
- Het kan geverfd worden
- Het blijft onbeperkt flexibel
- Het is waterbestendig
- Het is zeer geluid isolerend
- Het laat bij temperatuurwisseling uitzetting en inkrimping van het spoor toe
- Het spoor plaatsen zonder lijm, nagels of schroeven
- Ballast kleeft zonder gebruik van lijm
- Kleeft op hout, Plastiek, Polystyrene, Glas enz.

De ER-QUICK Spoorbedding is een zeer flexibel en modelleerbaar, zwart klevend rubber natuurproduct dat niet uitdroogt of krimpt. Daardoor blijft het product in deze plastische toestand aangezien het geen vluchtige producten bevat. ER-QUICK laat zich vlot met een schaar of mes snijden. Bruikbaar voor alle soorten sporen (schalen).

ER.5000

ER.5005

- **ER-QUICK spoorbedding HO**
  Rol van 10 m, 5 cm breed, 3 mm dikte

- ER-QUICK Wisselplaat H0/TT/N/Z
  Plaat: 22,5 x 26,5 cm, 3 mm dik

ER-QUICK SPOORBEDDING

HET NEUSJE VAN DE ZALM ONDER DE SPOORBEDDINGEN

EXTRA GELUIDDEMPING
De ER-QUICK spoorbedding heeft reeds een zeer goede geluidsdemping.
Voor een SUPER goede geluidsdemping bedacht ER-DECOR de revolutionaire anti-akostische spoorbedding in samenwerking met de ER-Quick spoorbedding.

ER.5001
- **EXTRA AA Geluidsdemping**
  10 m Lang, 4 cm Breed, 3 mm dik
  Te gebruiken met
  ER-Quick 5005 HO

ER.5006
- **EXTRA AA Geluidsdempings wisselplaat**
  Plaat: 22,5 x 26,5 cm x 3 mm
  Voor gebruik met ER-Quick 5005 HO

Andere gebruiksmogelijkheden met ER-QUICK spoorbedding



- **Houten planken**
  Gemaakt met ER-QUICK spoorbedding

- **Kasseien**
  Gemaakt met ER-QUICK spoorbedding

- **Betonweg**
  Gemaakt met ER-QUICK spoorbedding

- **Asfaltweg**
  Gemaakt met ER-QUICK spoorbedding

ER DECOR

ER-AA-SPOORBEDDING

EEN REVOLUTIE IN DE EVOLUTIE VAN RIJGELUIDDEMPING

De ER revolutionaire Anti-Akoestische (AA) spoorbedding is een van de beste geluidsdempingen onder de bestaande beddingen, vervaardigd uit hoogwaardige MICRO-CEL, kunststof.

Eigenschappen:

- hoogwaardige MICRO-CEL, kunststof
- zeer hoge geluiddemping
- materiaal droogt niet uit, verkruimelt niet
- eenvoudige en snelle verwerking
- grote flexibiliteit
- korte bochten, geen probleem
- bochten kunnen vooraf gevormd worden
- niet water gevoelig bij het ballasteren
- bedding uit een stuk (geen twee helften)
- stroken met een lengte van 1 m

Spoorleggen met ER Anti-Akoestische spoorbedding
Het leggen van de sporen gebeurt hoofdzakelijk in vier stappen.

1. Voorbereiden van de ondergrond
2. De ER AA-spoorbedding afsnijden en op de ondergrond bevestigen.
3. Het spoor op de ER AA-spoorbedding aanbrengen
4. De ER AA-spoorbedding met ballast op schaalgrootte bedekken

ER 5020

ER 5021

ER.5020
- Rol AA-spoorbedding H0
  Compatibel met 5 mm kurkbeddingen
  3 m lang, 4 cm breed, 5 mm dik

ER.5021
- Rol AA-spoorbedding H0
  Compatibel met 5 mm kurkbeddingen
  10 m lang, 4 cm breed, 5 mm dik

ER.5025
- AA-wisselplaat H0
  Compatibel met 5 mm kurkbeddingen
  40 x 25 cm, 5 mm dik

ER.5030
- Rol AA-spoorbedding H0
  3 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5031
- Rol AA-spoorbedding H0
  10 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5035
- AA-wisselplaat H0/TT/H0m
  40 x 25 cm, 4 mm dik

ER.5040
- Rol AA-spoorbedding TT/H0m
  3 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5041
- Rol AA-spoorbedding TT/H0m
  10 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5050
- Rol AA-spoorbedding N/H0e
  3 m lang, 2 cm breed, 3 mm dik

ER.5051
- Rol AA-spoorbedding N/H0e
  10 m lang, 2 cm breed, 3 mm dik

ER.5055
- AA-wisselplaat N/H0e
  40 x 25 cm, 3 mm dik

KURKSPOORBEDDING

DE TOT OP HEDEN MEEST GEBRUIKTE SPOORBEDDING

De ER-kurkspoorbeddingen zijn vervaardigd uit fijngranulaat van natuurkurk met bleekbruine kleur. Als gevolg van deze samenstelling bereiken we een goede flexibiliteit en geluidsisolatie. ER-kurkspoorbeddingen worden geleverd in 50 cm lengte en verschillende breedten en dikten, zowel voor HO, TT en N.

De zijkanten van de kurkstrips zijn voorzien van een 45° schuine berm die een realistische weergave van de bedding verzekert. Daar de kurkbedding uit twee helften bestaat is het leggen van bochten probleemloos..

Voor het werken met de kurkstrips raden wij de ER speciale AA-lijm DECORAIL Art.Nr. ER. 7215 aan.

Het leggen van sporen met kurkbedding

1. Voorbereiden van de ondergrond.
2. De ER-kurkspoorbedding op de ondergrond bevestigen.
3. Een spoor op de kurkbedding aanbrengen.
4. De ER-kurkspoorbedding met ballast op schaalgrootte inbedden.

ER.5060
- Kurkspoorbedding H0
  3 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5061
- Kurkspoorbedding H0
  10 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5065
- Kurkwisselplaat H0/TT/H0m
  33 x 25 cm, 4 mm dik

ER.5070
- Kurkspoorbedding TT/H0m
  3 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5071
- Kurkspoorbedding TT/H0m
  10 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5080
- Kurkspoorbedding N/H0e
  3 m lang, 2 cm breed, 2 mm dik

ER.5081
Kurkspoorbedding N/H0e
  10 m lang, 2 cm breed, 2 mm dik

ER.5085
- Kurkwisselplaat N/H0e
  33 x 25 cm, 2 mm dik

ER-DECOBAL

EEN REVOLUTIE IN DE EVOLUTIE VAN RIJGELUIDDEMPING

ER.7210
- **AA-Lijm DECOBAL**
  Druppelfles,
  Inhoud: 100 ml

ANTI-AKOESTISCHE (AA) BALLASTLIJM
Geluiddempende latexlijm voor ballast

AA-Lijm DECOBAL gebruiken, is de ideale methode om de geluidsoverdracht van rolgeluiden uit te schakelen.

Eigenschappen: AA-Lijm DECOBAL

- Is een wateroplosbare latex lijm van eigen ontwikkeling
- Geen toevoeging van vloeimiddel noodzakelijk
- Is zo ontwikkeld dat het elk steentje zal omgeven met een laagje latex.
- Dempt in hoge mate de rolgeluiden.
- Grote flexibiliteit, blijft steeds elastisch
- Kleeft zowel natuur- als imitatieballast
- Probleemloze spoorrecuperatie

ER.7211
- **AA-Lijm DECOBAL**
  Navulfles
  Inhoud: 500 ml

ER-DECOBAL

ER-DECORAIL

EEN REVOLUTIE IN DE EVOLUTIE VAN RIJGELUIDDEMPING

ANTI-AKOESTISCHE (AA) SPOORLIJM
Geluiddempende latexlijm voor het lijmen van spoor en spoorbedding

AA-Lijm DECORAIL gebruiken, is de ideale methode om de geluidsoverdracht van rolgeluiden uit te schakelen.

Eigenschappen: AA-Lijm DECORAIL:

- Is een wateroplosbare latex lijm van eigen ontwikkeling
- Is speciaal ontwikkeld voor het lijmen van spoorbedding en sporen
- Heeft hoge geluidsdemping eigenschappen en vermindert in hoge mate de geluidsoverdracht tussen spoor en ondergrond
- Dank zij het lijmen van bedding en spoor heeft men geen andere bevestiging meer nodig
- Kleeft kurkbedding en AA-bedding (anti-akoestische)
- Grote flexibiliteit, blijft steeds elastisch
- Probleemloze spoorrecuperatie

ER.7215
- **AA-Lijm DECORAIL**
  Fles met doseertuit.
  Inhoud: 250 ml

ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAALGROOTTE

ER-SPOORBALLAST is ballast op schaalgrootte. De bijzonderheid is het lichte gewicht. Door de kwaliteit en zijn realistisch uitzicht is het lichtgewicht ER-SPOORBALLAST vrijwel niet te onderscheiden van de veel zwaardere stenen grind typen. Zijn licht gewicht is zeer geliefd bij de modelspoorbouwers van module banen.

ER-SPOORBALLAST wordt in verschillende korrelgrootten en een zeer groot kleurenpallet aangeboden. U hebt keuze tussen drie verschillende verpakkingen. Dit van basiskleuren om zelf te mengen tot mengelingen met realistische kleuren.

Door gebruik van de ER-Lijmen DECOBAL en DECORAIL blijft de geluidsdemping 100 % verzekert. Door deze werkwijze is de recuperatie van sporen en ballast geen probleem (zie ER-Lijmen)

KOOL

BALLAST FIJN = N	BALLAST GROF = HO
Steenkool fijn ER.5311 zak 200 ml ER.5411 zak 1000 ml ER.5611 strooidoos 1000 ml	**Steenkool grof** ER.5312 zak 200 ml ER.5412 zak 1000 ml ER.5612 strooidoos 1000 ml

BASIS GRIJSTINTEN

BALLAST FIJN = N	BALLAST GROF = HO
Ballast fijn, licht grijs ER.5321 zak 200 ml ER.5421 zak 1000 ml ER.5621 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, licht grijs** ER.5322 zak 200 ml ER.5422 zak 1000 ml ER.5622 strooidoos 1000 ml
Ballast fijn, grijs ER.5323 zak 200 ml ER.5423 zak 1000 ml ER.5623 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, grijs** ER.5324 zak 200 ml ER.5424 zak 1000 ml ER.5624 strooidoos 1000 ml
Ballast fijn, midden grijs ER.5325 zak 200 ml ER.5425 zak 1000 ml ER.5625 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, midden grijs** ER.5326 zak 200 ml ER.5426 zak 1000 ml ER.5626 strooidoos 1000 ml
Ballast fijn, donker grijs ER.5327 zak 200 ml ER.5427 zak 1000 ml ER.5627 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, donker grijs** ER.5328 zak 200 ml ER.5428 zak 1000 ml ER.5628 strooidoos 1000 ml

ER DECOR

ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAALGROOTTE

BASIS BRUINTINTEN

BALLAST FIJN = N	BALLAST GROF = HO
Ballast fijn, licht bruin ER.5331 zak 200 ml ER.5431 zak 1000 ml ER.5631 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, licht bruin** ER.5332 zak 200 ml ER.5432 zak 1000 ml ER.5632 strooidoos 1000 ml
Ballast fijn, bruin ER.5333 zak 200 ml ER.5433 zak 1000 ml ER.5633 strooidoos 1000 ml	**Ballast grof, bruin** ER.5334 zak 200 ml ER.5434 zak 1000 ml ER.5634 strooidoos 1000 ml
Ballast fijn, midden bruin	**Ballast grof, midden bruin**

ER.5335 zak 200 ml
ER.5435 zak 1000 ml
ER.5635 strooidoos 1000 ml

ER.5336 zak 200 ml
ER.5436 zak 1000 ml
ER.5636 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, donker bruin
ER.5337 zak 200 ml
ER.5437 zak 1000 ml
ER.5637 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, donker bruin
ER.5338 zak 200 ml
ER.5438 zak 1000 ml
ER.5638 strooidoos 1000 ml

GEMENGDE GRIJSTINTEN

BALLAST FIJN = N

BALLAST GROF = HO

Ballast fijn, lichtgrijs-lichtbruin
ER.5341 zak 200 ml
ER.5441 zak 1000 ml
ER.5641 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, lichtgrijs-lichtbruin
ER.5342 zak 200 ml
ER.5442 zak 1000 ml
ER.5642 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, donkergrijs-lichtbruin
ER.5343 zak 200 ml
ER.5443 zak 1000 ml
ER.5643 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, donkergrijs-lichtbruin
ER.5344 zak 200 ml
ER.5444 zak 1000 ml
ER.5644 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, lichtgrijs-donkerbruin
ER.5345 zak 200 ml
ER.5445 zak 1000 ml
ER.5645 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, lichtgrijs-donkerbruin
ER.5346 zak 200 ml
ER.5446 zak 1000 ml
ER.5646 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, donkergrijs-donkerbruin
ER.5347 zak 200 ml
ER.5447 zak 1000 ml
ER.5647 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, donkergrijs-donkerbruin
ER.5348 zak 200 ml
ER.5448 zak 1000 ml
ER.5648 strooidoos 1000 ml

SPECIALE GRIJSTINT NMBS

BALLAST FIJN = N

BALLAST GROF = HO

Ballast fijn, NMBS grijs
ER.5349 zak 200 ml
ER.5449 zak 1000 ml
ER.5649 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, NMBS grijs
ER.5350 zak 200 ml
ER.5450 zak 1000 ml
ER.5650 strooidoos 1000 ml

ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAALGROOTTE

GEMENGDE BRUINTINTEN

BALLAST FIJN = N

BALLAST GROF = HO

Ballast fijn, lichtbruin-lichtgrijs
ER.5351 zak 200 ml
ER.5451 zak 1000 ml
ER.5651 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, lichtbruin-lichtgrijs
ER.5352 zak 200 ml
ER.5452 zak 1000 ml
ER.5652 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, donkerbruin-lichtgrijs
ER.5353 zak 200 ml
ER.5453 zak 1000 ml
ER.5653 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, donkerbruin-lichtgrijs
ER.5354 zak 200 ml
ER.5454 zak 1000 ml
ER.5654 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, lichtbruin-donkergrijs
ER.5355 zak 200 ml
ER.5455 zak 1000 ml
ER.5655 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, lichtbruin-donkergrijs
ER.5356 zak 200 ml
ER.5456 zak 1000 ml
ER.5656 strooidoos 1000 ml

Ballast fijn, donkerbruin-donkergrijs
ER.5357 zak 200 ml
ER.5457 zak 1000 ml
ER.5657 strooidoos 1000 ml

Ballast grof, donkerbruin-donkergrijs
ER.5358 zak 200 ml
ER.5458 zak 1000 ml
ER.5658 strooidoos 1000 ml

ER-DECOBAL

ER.7210
- AA-Lijm DECOBAL
Druppelfles
Inhoud: 100 ml

ANTI-AKOESTISCHE (AA) BALLASTLIJM
Geluiddempende latexlijm voor ballast

AA-Lijm DECOBAL gebruiken, is de ideale methode om de geluidsoverdracht van rolgeluiden uit te schakelen.

Eigenschappen: AA-Lijm DECOBAL

- Is een wateroplosbare latex lijm van eigen ontwikkeling
- Geen toevoeging van vloeimiddel noodzakelijk
- Is zo ontwikkeld dat het elk steentje zal omgeven met een laagje latex.
- Dempt in hoge mate de rolgeluiden.
- Grote flexibiliteit, blijft steeds elastisch
- Kleeft zowel natuur- als imitatieballast
- Probleemloze spoorrecuperatie

ER.7211
- AA-Lijm DECOBAL
Navulfles
Inhoud: 500 ml

ER-TUNNELINGANGEN

ER-DECOR tunnelingangen hebben door de wijze van produceren een uitzonderlijk realistisch uitzicht. De speciale samenstelling van het materiaal verzekert stabiliteit, vormgeving en kleurenstelling. ER-DECOR tunnelingangen zijn relatief onbreekbaar en kunnen gebruikt worden bij zowel treinbanen binnenshuis als ook bij tuinbanen in openlucht.

Het materiaal is eenvoudig te verwerken en laat de modelbouwer toe toe om erin te boren, zagen, vijlen en raspen. Alle ER-DECOR tunnelingangen zijn reeds tijdens de produktie ingekleurd en vervuild. Zelf bijkleuren of vervuilen kan, volgens de wensen van de klant, met plakaat- of modelverf (Humbrol, Revell,...).

ER-DECOR tunnelingangen zijn gedeeltelijk handgemaakt en gekleurd. Stukken met eenzelfde artikelnummer kunnen onderling van elkaar verschillen in afmeting en in kleur. ER-DECOR tunnelingangen zijn allen voorzien voor bovenleiding.

ER.4000
- Tunnelingang enkelspoor, H0
6 cm A-lengte,
14,5 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st.

ER.4002
- Tunnelingang enkelsporig, rechts oplopend, H0
6 cm A-lengte,
14,5 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st.

ER.4003
- Tunnelingang enkelsporig, links oplopend, H0
6 cm A-lengte,
14,5 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st.

ER.4010
- Tunnelingang dubbelspoor, H0
9 cm A-lengte,
14,5 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st

ER.4012
- Tunnelingang dubbelspoor, rechts oplopend, H0
9 cm A-lengte,
18 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st.

ER.4013
- Tunnelingang dubbelspoor, links oplopend, H0
9 cm A-lengte,
18 cm B-lengte
12,5 cm hoog,
1 st.

ER.4011
- Tunnelingang dubbelspoor, extra breed, H0
11,5 cm A-lengte, 20 cm B-lengte, 12,5 cm hoog,1 st.

ER.4001
- **Tunnelingang enkelsporig, extra breed, H0**
NIEUW: LEVERBAAR HERFST 2014

ER-STEUNMUREN

ER.4020
- Paar lage tunnelingang steunmuren,HO
10 cm lang, 9,5 cm hoog, 2 st.



ER.4021
- Paar hoge tunnelingang steunmuren,HO
17,5 cm A-lang, 12,5 cm hoog, 2 st.

ER.4031
- Grote steunmuur trapvorm, H0
22,5 cm A-lang, 11 cm hoog, 1 st.

ER.4040
- Arcadenmuur met 5 gesloten arcaden, H0
21 cm A-lang, 9,5 cm hoog, 1 st.

ER.4032
- Betonmuur, H0
18 cm A-lang, 7 cm hoog, 1 st.

ER-STRATEN

ER-DECOR straten hebben door de wijze van produceren een uitzonderlijk realistisch uitzicht. De speciale samenstelling van het materiaal verzekert stabiliteit, vormgeving en kleurenstelling. ER-DECOR straten zijn relatief onbreekbaar en kunnen gebruikt worden bij zowel treinbanen binnenshuis als ook bij tuinbanen in openlucht.

Het materiaal is eenvoudig te verwerken en laat de modelbouwer toe toe om erin te boren, zagen, vijlen en raspen. Alle ER-DECOR straten zijn reeds tijdens de produktie ingekleurd en vervuild. Zelf bijkleuren of vervuilen kan, volgens de wensen van de klant, met plakaat- of modelverf (Humbrol, Revell,...).

ER-DECOR tunnelingangen zijn gedeeltelijk handgemaakt en gekleurd. Stukken met eenzelfde artikelnummer kunnen onderling van elkaar verschillen in afmeting en in kleur.

SMALLE LANDWEGEN

ER.4100
- **Smalle landweg, recht**
  152 x 45 mm, 3 mm dikte

ER.4101
- **Smalle landweg, gebogen**
  45° R170, 45 mm breed



ER.4103
- **Smalle landweg, recht, met zijdelinkse aardeweg**
  152 x 45 mm, 3 mm dikte

ER.4104
- **Smalle landweg, gebogen, met zijdelinkse aardeweg**
  45° R170, 45 mm breed

ER.4102
- **Smalle landweg, T-Kruising**
  108 x 84 mm, 3 mm dikte

ER.4105
- **Smalle landweg, T-Kruising, met zijdelinkse aardeweg**
  108 x 84 mm, 3 mm dikte

BREDE LANDWEGEN

ER.4106
- **Brede landweg,recht,**
  152 x 75 mm, 3 mm dikte

ER.4107
- **Brede landweg, gebogen,**
  45° R170, 75 mm breed

ER.4108
- **Brede landweg, T-Kruising**
  120 x 100 mm, 3 mm dikte

ER-STRATEN

SMALLE STRATEN MET VIERKANT RIOOLDEKSEL

ER.4110
- Smalle straat, recht, 2 straatkolken en 1 riooldeksel
150 x 48 mm, 3 mm dik

ER.4113
- Smalle straat, gebogen, 2 straatkolken en 1 riool-deksel
45° R160, 48 mm breed

ER.4114
- Smalle straat, T-kruising, met riooldeksel
95 x 67 mm, 3 mm dik

ER.4115
- Smalle straat, kruising, met riooldeksel
102 x 98 mm, 3 mm dik

ER.4111
- Voetpad met kasseien, recht, voor smalle straat,
150 x 25 mm, 5 mm dik

ER.4112
- Voetpad met kasseien, gebogen, voor smalle straat
45° R170, 25 mm breed

BREDE STRATEN MET VIERKANT RIOOLDEKSEL

ER.4117
- Brede straat, recht, 2 straatkolken en 1 riool-deksel
150 x 75 mm, 3 mm dik

ER.4120
- Brede straat, gebogen, 2 straatkolken en 1 riool-deksel
45° R160, 75 mm breed

ER.4121
- Brede straat, T-Kruising, met riooldeksel
124 x 92 mm, 3 mm dik

ER.4122
- Brede straat, T-Kruising, met smalle straat aanslui-ting, met riooldeksel
100 x 95 mm, 3 mm dik

ER.4123
- **Brede straat, kruising, met rioolddeksel**
122 x 110 mm, 3 mm dik

ER.4118
- **Voetpad met tegels, recht, voor brede straat,**
150 x 25 mm, 3 mm dik

ER.4119
- **Voetpad met tegels, gebogen, voor brede straat,**
45° R140/194, 25 mm dik

ER.4116
- **Voetpadhoekstukken voor brede straat**,
25 x 18 mm, 3 mm dik
2 x 4 stuks,

ER-STRATEN

SMALLE STRATEN MET ROND RIOOLDEKSEL

ER.4130
- **Smalle straat, recht, 2 straatkolken en 1 rioolddeksel**
150 x 48 mm, 3 mm dik

ER.4131
- **Smalle straat, gebogen, 2 straatkolken en 1 rioolddeksel**
45° R160, 48 mm breed

ER.4132
- **Smalle straat, T-kruising, met rioolddeksel**
95 x 67 mm, 3 mm dik

ER.4134
- **Smalle straat, kruising, met rioolddeksel**
102 x 98 mm, 3 mm dik

BREDE STRATEN MET ROND RIOOLDEKSEL

ER.4135
- **Brede straat, recht, 2 straatkolken en 1 rioolddeksel**
150 x 75 mm, 3 mm dik

ER.4136
- **Brede straat, gebogen, 2 straatkolken en 1 rioolddeksel**
45° R160, 75 mm breed

ER.4137
- **Brede straat, T-Kruising, met rioolddeksel**
124 x 92 mm, 3 mm dik

ER.4138
- **Brede straat, T-Kruising, met smalle straat aansluiting, met rioolddeksel**
100 x 95 mm, 3 mm dik



ER.4139
- **Brede straat, kruising, met rioolddeksel**
122 x 110 mm, 3 mm dik

DETAILS VIERKANT RIOOLDEKSEL
EN STRAATKOLK

DETAILS ´ROND RIOOLDEKSEL
EN STRAATKOLK

ER-HOBBY SPARREN

De modellbomen uit de ER-HOBBY serie zijn goede prijs-kwaliteit modelbomen voor de eenvoudige landschapsbouw.

SPARREN MET BREDE BASIS OP WORTELVOET

ER.2160
- Verpakking met 12 st., 5 cm hoog.

ER.2161
- Verpakking met 10 st., 7 cm hoog.

ER.2162
- Verpakking met 10 st., 9 cm hoog.

ER.2163
- Verpakking met 8 st., 12 cm hoog.

ER.2164
- Verpakking met 5 st., 14 cm hoog.

ER.2165
- Verpakking met 4 st., 16 cm hoog.

BESNEEUWDE SPARREN MET BREDE BASIS OP WORTELVOET

ER.2170
- Verpakking met 12 st., 5 cm hoog.

ER.2171
- Verpakking met 10 st., 7 cm hoog.

ER.2172
- Verpakking met 10 st., 9 cm hoog.

ER.2173
- Verpakking met 8 st., 12 cm hoog.

ER.2174
- Verpakking met 5 st., 14 cm hoog.

ER.2175
- Verpakking met 4 st., 16 cm hoog.

ER DECOR

ER-HOBBY BOMEN

HOBBY BOMEN MET PLASTIEK STAM

De bomen uit de ER-HOBBY serie zijn modelbomen met een goede prijs voor de eenvoudige landschapsbouw.
De ER-HOBBY bomen met plastiek stam zijn kant en klaar en kunnen onmiddelijk op de treinbaan geplaatst worden.
Anderzijds bestaat de boomkroon uit buigzaam materiaal en maakt het mogelijk om de bomen naar eigen gevoel te vomen.
Deze bomen serie is handgemaakt. Daardoor hebben deze een onregelmatige doch realistische vorm, geen enkele boom is gelijk.

ER.2409
- Oostenrijkse dennen,
  14 cm hoog, 2 st.

ER.2410
- Dennen van de Landes,
  12 cm hoog, 2 st.

ER.2412
- Grove dennen,
  12 cm hoog, 2 st.

ER.2417 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen lichtgroen, 6 cm hoog, 3 st.

ER.2418 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen middengroen, 6 cm hoog, 3 st.

ER.2419 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen donkergroen, 6 cm hoog, 3 st.

ER.2420
- 3 st. platanen, drie groenkleuren, 6 cm hoog.

ER.2421 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen lichtgroen, 9 cm hoog, 3 st.

ER.2422 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen middengroen, 9 cm hoog, 3 st.

ER.2423 (zonder afbeelding - sans image)
- Platanen donkergroen, 9 cm hoog, 3 st.

ER.2424
- 3 st. platanen, drie groenkleuren, 9 cm hoog.

ER-HOBBY BOMEN

ER.2425
- Plataan, 13 cm hoog, 1 st.

ER.2431
- Populier, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2437
- Treurwilg, 13 cm hoog, 1 st.

ER.2449
- Olm, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2450
- Beuk, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2451
- Hagebeuk, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2452
- Berk, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2454
- Eik, 13 cm hoog, 2 st.

ER.2456
- Kastanje, 13 cm hoog, 1 st.

ER-HOBBY BOMEN



ER.2465
- Middellandse Zee den, 12 cm hoogte, 2 st.

ER.2466
- Parasol den, 12 cm hoogte, 1 st.

ER.2485
Fruitbomen,bloeiend,6 cm hoogte, 3 st.

ER.2486
- Fruitbomen, 6 cm hoogte, 3 st.

ER.2487
- Prunus, 6 cm hoogte, 3 st.



ER.2490
- Assortiment loofbomen, 10 st.
2 olmen, 2 beuken, 2 haagbeuken,
2 berken, 2 eiken.

ER.2491
- Assortiment bomen 15 st.,
6 platanen, 1 populier, 5 bloeiend,
2 fruitbomen, 2 prunus.

ER DECOR

ER-HOBBY BOMEN

De bomen uit de ER-HOBBY serie zijn modelbomen met een goede prijs voor de eenvoudige landschapsbouw.

ER.2180
- Struik groen, 1,5 cm hoog, 5 st.

ER.2181
- Struik bloeiend, 1,5 cm hoog, 5 st.

ER.2186
- Loofboom bloeiend, 10 cm hoog, 4 st.

ER.2182
- Fruitbomen,
10 cm hoog, 2 st.

ER.2183
- Loofbomen,
10 cm hoog, 2 st.

ER.2184
- Berken,
10 cm hoog, 2 st.

ER.2185
- Populieren,
13 cm hoog, 2 st.

ER-HOBBY SPARREN

STEEKSPARREN IN EEN GESCHENKVERPAKKING



ER.2141
- Steeksparren,
6 - 8 cm hoog, 11 st

ER.2143
- Steeksparren,
8 - 12 cm hoog, 9 st

ER.2144
- Steeksparren,
12 - 14 cm hoog, 5 st

ER.2145
- Steeksparren,
14-16 cm hoog,5 st

ER-HOBBY SPARREN

SPARREN MET WORTELVOET

ER.2106
- Dennen met wortelvoet,
6 cm hoog, 2 st.

ER.2112
- Dennen met wortelvoet,
12 cm hoog, 2 st.

ER.2116
- Dennen met wortelvoet,
16 cm hoog, 2 st.

ER.2108
- Dennen met wortelvoet,
8 cm hoog, 2 st.

ER.2114
- Dennen met wortelvoet,
14 cm hoog, 2 st.

SPARREN ASSORTIMENT

ER.2121
- Sparren met voet,
4 - 6 cm hoog, 10 st.

ER.2131
- Steeksparren,
4 - 6 cm hoog, 10 st.

ER.2122
- Sparren met voet,
14 - 16 cm hoog, 20 st.

ER.2132
- Steeksparren,
14 - 16 cm hoog, 20 st.

ER.2123
- Sparren met voet,
4 - 6 - 8 - 12 cm hoog, 30 st.

ER.2133
- Steeksparren,
4 - 6 - 8 - 12 cm hoog, 30 st.

ER.2124
- Sparren met voet,
12 - 14 - 16 cm hoog, 30 st.

ER.2134
- Steeksparren,
12 - 14 - 16 cm hoog, 30 st.

ER.2125
- Sparren met voet,
4- 6 - 8 - 12 cm hoog, 50 st.

ER.2135
- Steeksparren,
4- 6 - 8 - 12 cm hoog, 50 st.

ER.2159
- Wortelvoet voor sparren, 25 st.

Het kant en klaar water bestaat uit vloeibaar plastiek en is leverbaar in drie kleuren. De grootste troef van dit product is de eenvoudigheid.

Voor statisch en bewegend water o.a. meren, rivieren, grachten, vijvers enz.
De werkwijze is eenvoudig: het „O“-water uitgieten en laten harden.
Bij het gieten mag de laagdikte maximum 1,5 mm bedragen, anders krijgt men een te grote krimp met gevolg van opkrullende zijkanten.

TOEPASSINGEN

"O" - Water als **VLIES** voor grotere water oppervlakken.

"O" - Water onmiddellijk op het landschap gieten als **STROMEND WATER**.

"O" - Water op het landschap als **BODEMAFDICHTER** voor echt water.

"O" - Water als **LIJM**.

Met de inhoud van een flesje bekomt men ongeveer een oppervakte van 8 dm².

ER.7500
- “O” water kleurloos,
fles: 120 ml

ER.7501
- O” water blauw,
fles: 120 ml

ER.7502
- O” water groen,
fles: 120 ml

ER.7504
- O” water grijs,
fles: 120 ml

ER.7505
- O” water bruin,
fles: 120 ml

ER.7503
- “O”Waterset 3 kleuren: kleurloos, blauw, groen
fles: 3 x 120 ml

ER-GRASMATTEN

ER-DECOR grasmatten zijn prijsgunstig en toch kwalitatief hoogwaardig bevlokt. Door speciaal papier die bijzonder soepel en duurzaam is, zijn ze gemakkelijk te verwerken. Op rollen, in verschillende breedtes en lengtes, voor alle maten van treintafels.
Met behulp van ER- DECOCOL witte universele lijm Art.nr. 7201 wordt het speciale papier zacht en soepel. De gebruikte lijm, op de matten is oplosbaar in water.
Bij het plaatsen van wegen, paden en kreken wordt het gras zachtjes met een borstel bevochtigd, binnen een paar minuten kunt u de vezels met een schraper, de achterkant van een mes of een spatel verwijderen. Na drogen, schildert men het oppervlak in de gewenste kleur.
Het is mogelijk om bijkomende effecten te bekomen door het lijmen van grondvlokken of door het bewerken met Hydrofibre.

ER.1500
- Ballastmat bruin
100 x 75 cm

ER.1501
- Ballastmat grijs
100 x 75 cm

ER.1519
- Strooimat, groen
100 x 75 cm



ER.1521
- Grasmat lente
100 x 75 cm

ER.1531
- Grasmat zomer
100 x 75 cm

ER.1551
- Grasmat herfst
100 x 75 cm

ER.1523
- Grasmat lente
100 x 200 cm

ER.1533
- Grasmat zomer
100 x 200 cm

ER.1553
- Grasmat herfst
100 x 200 cm

ER.1524
- Grasmat lente
100 x 250 cm

ER.1534
- Grasmat zomer
100 x 250 cm

ER.1554
- Grasmat herfst
100 x 250 cm

ER.1525
- Grasmat lente
100 x 300 cm

ER.1535
- Grasmat zomer
100 x 300 cm

ER.1555
- Grasmat herfst
100 x 300 cm

ER-WILDGRAS

REALISTISCH GRAS IN 1 - 2 - 3

ER-REALITY WILDGRAS zijn grasbbundels en grasstroken vervaardigd uit lange grasvezels (6 mm graslengte) op een onzichtbare film. Deze bundels en stroken worden gebruikt op landwegen, weide zijkanten, overwoekerde grasvlakken, waterkanten, enz.

GRASBUNDELS MET LANG GRAS

ER.1610
- Wildgrasbundel, H0
Lentegroen, +/- 100 st.

ER.1611
- Wildgrasbundel, H0
Zomergroen, +/- 100 st.

ER.1612
- Wildgrasbundel, H0
Zomerbruin, +/- 100 st.

ER.1614
- Wildgrasbundel, H0
Late herfst, +/- 100 st.

GRASSTROKEN MET LANG GRAS

ER.1670
- Wildgrasstrook, H0
Lentegroen, 72 cm

ER.1671
- Wildgrasstrook, H0
Zomergroen, 72 cm

ER.1672
- Wildgrasstrook, H0
Zomerbruin, 72 cm

ER.1674
- Wildgrasstrook, H0
Late herfst, 72 cm

ER-RIET

Bij plaatsing wordt het materiaal bundelwijze en samen met de onderlaag afgebroken en op de bodem gekleefd.

ER.2084
- Wit riet

ER.2085
- Groen riet

ER-GRASVEZEL

ER-Grasvezel zijn gekalibreerde vezels voor het maken van realistische onkruid en graspartijen. Ze hebben dezelfde kleuren en structuur van de ER-DECOR grasmatten. Het beste resultaat bekomt men met ER-DECOCOR universele lijm groen. Art.Nr 7202. Bij gebruik van onze modelleermassa ER-HYDROFIBRE kan men, zonder extra lijm, de grasvezels aanbrengen.(Zie ER-HYDROFIBRE).

Aanbrengen van ER-Grasvezel
De ER-DECOR synthetische grasvezel wordt reeds statisch geladen tijdens de productie. Het voordeel is dat men geen bevlokkingsapparaat meer nodig heeft om de grasvezels rechtop te laten staan.

Hoe te verwerken?
Om de ER-Grasvezel te lijmen is de universele lijm ER-DECOCOR groen Art.Nr. 7202 aan te raden. De lijm onverdund of verdund in een beetje water op de grasplaats aanbrengen. De grasvezels worden het best met behulp van een zeef aangebracht. Dit resulteerd in een uniforme verdeling van de grasvezels. Dan met de vlakke hand of vuist, in de onmiddelijke nabijheid van de vezels, op de ondergrond kloppen, zodat het oppervlak trilt en de grasvezels zich op deze manier oprichten, dankzij de elektrostatische lading van de vezel.

Electrostatisch bevlokken
Electrostatisch bevlokken is met ER-DECOR grasvezel heel eenvoudig. De reeds electrostatisch geladen ER grasvezels helpen en verbeteren nog het effect van het bevlokkingsapparaat.

GRASVEZEL N (lengte 1 mm)

ER.1200: 200 ml **- Lente**
ER.1210: 1000 ml

ER.1201 : 200 ml **- Zomer**
ER.1211: 1000 ml

ER.1202: 200 ml **- Herfst**
ER.1212: 1000 ml

ER.1203 : 200 ml **- Weide**
ER.1213 : 1000 ml

ER.1204 : 200 ml **- Veengrond**
ER.1214 : 1000 ml

ER.1205 : 200 ml **- Bosgrond**
ER.1215 : 1000 ml

GRASVEZEL H0 (lengte 2,5 mm)

ER.1220 : 200 ml **- Lente**
ER.1240 : 1000 ml

ER.1221 : 200 ml **- Zomer**
ER.1241 : 1000 ml

ER.1223 : 200 ml **- Herfst**
ER.1243 : 1000 ml

ER.1222 : 200 ml **- Weide**
ER.1242 : 1000 ml

ER.1224 : 200 ml **- Veengrond**
ER.1244 : 1000 ml

ER.1225 : 200 ml **- Bosgrond**
ER.1245 : 1000 ml

ER-STROOISEL

Bij de landschapbouw verhoogt de toevoeging van kleur het contrast en het realisme van uw modelspoorweg. ER-DECOR strooisel heeft een uniforme korrel. Geschikt voor de nabootsing van een grote verscheidenheid van planten, bloemen- en bloementuinen, velden, akkers, grind, enz. Voor het vastkleven adviseren wij onze universele lijm ER-DECOCOL wit Art.nr. 7201 of universele lijm ER DECOCOR groen Art.nr. 7202.

STROOISEL FIJN

ER.1320 : 200 ml
ER.1340 : 500 ml
- Olijfgroen

ER.1321 : 200 ml
ER.1341 : 500 ml
- Lichtgoen

ER.1322 : 200 ml
ER.1342 : 500 ml
- Middengoen

ER.1323 : 200 ml
ER.1343 : 500 ml
- Donkergoen



ER.1324 : 200 ml
ER.1344 : 500 ml
- Weide lichtgroen

ER.1325 : 200 ml
ER.1345 : 500 ml
- Weide donkergroen

ER.1326 : 200 ml
ER.1346 : 500 ml
- Lichtbruin

ER.1327 : 200 ml
ER.1347 : 500 ml
- Donkerbruin



ER.1328 : 200 ml
ER.1348 : 500 ml
- Lichtgrijs

ER.1329 : 200 ml
ER.1349 : 500 ml
- Donkergrijs

ER.1330 : 200 ml
- Rood

ER.1331 : 200 ml
- Geel

ER.1332 : 200 ml
- Blauw

ER.1333 : 3 x 25 ml
- Rood / geel / blauw

ER.1334 : 200 ml
ER.1354 : 500 ml
- Ballastbruin

ER.1335 : 200 ml
ER.1355 : 500 ml
- Ballastgrijs

ER-STROOISEL

STROOISEL EXTRA FIJN

ER.1300 : 200 ml
- Licht olijfgroen

ER.1301 : 200 ml
- Donker olijfgroen

ER.1302 : 200 ml
- Lichtgroen

ER.1303 : 200 ml
- Middengroen

ER.1304 : 200 ml
- Donkergroen

ER.1305 : 200 ml
- Mosgroen

ER.1306 : 200 ml
- Zand

ER.1307 : 200 ml
- Lichtgrijs

ER.1308 : 200 ml
- Donkergrijs

STROOISEL GROF

ER.1360 : 500 ml
- **Olijfgroen**

ER.1361 : 500 ml
- Lichtgroen

ER.1362 : 500 ml
- Donkergroen

ER.1363 : 500 ml
- Mosgroen

ER.1364 : 500 ml
- Weide lichtgroen

ER.1365 : 500 ml
- Weide donker-

ER.1366 : 500 ml
- Lichtbruin

ER.1367 : 500 ml
- Donkerbruin

ER.1368 : 500 ml
- Lichtgrijs

ER.1369 : 500 ml
- Donkergrijs

ER.1373 : 3 x 60 ml
- Rood / geel / blauw

ER.1374 : 500 ml
- Ballastbruin

ER.1375 : 500 ml
- Ballastgrijs

ER-YSLANDSMOS

Dit product is reeds lange tijd een favoriet bij de modelbouwers. Het mos is speciaal behandeld voor een lange houdbaarheid van zijn natuurlijke soepelheid. Gecombineerd met onze strooimaterialen bekomt men een eindeloze variëteit van kleuren en structuren. De kleuren zijn zo gekozen om in gebruik met onze andere producten een natuurlijk effect te bekomen. Met zijn drie verpakkingsgrootten en diverse kleuren bied het ER-DECOR mosgamma u een grote keuze aan.

ER.1019 : 50 g
ER.1029 : 125 g
ER.1039 : 250 g
- Natuur

ER.1013 : 50 g
ER.1023 : 125 g
ER.1033 : 250 g
- Lichtgroen

ER.1014 : 50 g
ER.1024 : 125 g
ER.1034 : 250 g
- Middengroen

ER.1015 : 50 g
ER.1025 : 125 g
ER.1035 : 250 g
- Donkergroen

ER.1010 : 50 g
ER.1020 : 125 g
- Assortiment 5 kleuren

ER.1011 : 50 g
ER.1021 : 125 g
- 3 kleuren groen

ER.1012 : 50 g
- 3 herfstkleuren

ER-UNIVERSELE LIJM

ER-DECOCOL wit en ER-DECOCOR groen zijn water verdunbare universele lijmen voor de houtverbindingen van de treintafel en verdund ook bruikbaar voor het lijmen van Yslandsmos, grasmatten, grasvezels, alle soorten strooisels, enz…
Al onze speciale lijmen zijn oplosmiddelvrij, ongiftig en water verdunbaar!

ER.7201
- Universele lijm DECOCOL
Wit
Inhoud: 500 ml

ER.7202
- Universele lijm DECOCOL
Groen
Inhoud: 500 ml

ER-VERKOOPSTANDEN VOOR DE VAKHANDEL

Draaitoren
50 x 50 cm, 2 m hoog

ER-QUICK verkoopstand
35 x 60 cm, 1,85 m hoog

ER-Decor International
Bossuytlaan 5 — B-8310 Brugge — BELGIUM
Tel: +32 (0) 50 68 65 25
Gsm: +32 (0) 475 37 77 57
Website: www.er-decor.eu — E-mail: info@er-decor.eu

Uw speciaalzaak