

Landschapsbouw



ER DECOR



INHOUD

<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>BLADZIJDE</u>
ER-NATUREL	4
FILITREE ZEESCHUIMBOMEN	4
STRUIKEN	4
MINILOOF	6
ER-PERFECTION BOMEN	7
CANADESE POPULIEREN	7
ITALIAANSE POPULIEREN	8
EIKEN	9
BEUKEN	10
KNOTWILGEN EN BERKEN	11
ER-GEBOUWEN	12
NMBS STATIONS	12
AFWERKINGSETS VOOR LASERGEBOUWEN	13
ER-WATER	14
AQUAGEL WATER	14
AQUASEAL	14
AQUASURFACE WATER	15
AQUAFORM	15
AQUAFECT	15
ER-HYDROFIBRE	16
STARTERSETS	17
BASISPAKKINGEN	17
LANDSCHAP ONDERGROND	18
TOEBEHOREN	19
ER-SPOORBEDDING	20
QUICK SPOORBEDDING	21
KURKBEDDING	22
ER-BALLASTLIJM	23
DECOBAL LIJM	23
ER-IMITATIESTEENSLAG	24
BASIS TINTEN	24
NMBS TINTEN	25
SNCF TINTEN	26
ER-TUNNELINGANGEN	28
TUNNELINGANGEN	28
TUNNELINGANGENMUREN	29
ER-PROFESSIONAL	30
HAGEN	30
BOMEN MET HOUTEN STAM	32
MODELSPARREN	35
HOBBYBOMEN	36
HOBBYBOMEN MET PLASTIC STAM	37
WILDGRAS	40
ER-WILDGRAS BUNDELS	40
ER-WILDGRAS STROKEN	41
ER-GRASVEZEL	42
ER-GRASVEZEL	42
RIET	43
GRASMATTEN	44

STROOISEL	45
IJSLANDMOS	47
ER-UNIVERSELE LIJM	47
ER-VERKOOPSTANDEN VOOR DE VAKHANDEL	48



De historie van ER-DECOR

De oprichter Eggermont Rony was als kind van vijf al verslingerd op treinen. Dit heeft zijn professionele loopbaan sterk beïnvloed, en daarmee ook de geschiedenis van ER-DECOR.

- 1991 Rony Eggermont richt de firma Euro-Rail Imex op. Dit was de start van de ontwikkeling van speciale landschapsprodukten onder het logo ER. De eerste grasmatten, Island mos en strooisels komen op de Belgische markt.
- 1992 Uitbreiding van de markt met Nederland en Frankrijk.
- 1994 De opstart van een eigen produktielijn voor een omvangrijk grasmatten gamma. Het innovatieve TOP-produkt voor landschapsbouw ER-HYDROFIBRE wordt voorgesteld.
- 1995 De export naar Japan met leveringen van grasmatten voor een bekend Japans treinfabrikant.
- 1996 Het produktenpallet werd zo uitgebreid dat we met plaatsgebrek kampten. Productie en magazijn werd verhuist naar een grotereloods.
- 1997 Het zo begeerde, maar moeilijk in te palmen Duitsland, werd eindelijk een feit in het verkoopsnet.
- 1999 De verkoop op de Duitse markt verhogerde de omzet in zulke mate dat we andermaal moesten verhuizen, ditmaal naar 150 m² magazijn.
- 2000 Na acht jaar lang op de wachtlijst te staan, was ER-DECOR met een stand op de Internationale Spielwarenmesse Nürnberg. Dat was de grote ontplooiing, internationaal werden invoerders gevonden. De eerste volwaardige katalogus wordt ugegeven.
- 2002 De jaarlijkse aanwezigheid op de Spielwarenmesse Nürnberg resulteerde in een snelle aangroei van klanten. Het assortiment produkten, de productie ruimte en opslag ook. Eind 2002 verhuisden we dan maar naar eens te meer naar een groter magazijn.
- 2003 Daar de de naam Euro-Rail Imex nergens meer op produkten voorkwam en alles onder het ER-DECOR logo bekend was bij de klanten, werd besloten de firmanaam te veranderen in ER-DECOR.
- 2004 De ER-QUICK spoorbedding wordt geïntroduceerd, een innovatie die een revolutie en in het spoorleggen teweeg bracht.
- 2005 De voortdurende groei in de verkoop en de produkten en de wil om een efficiënte klantenbediening uit te bouwen, zetten ons er toe aan een nieuw pand te betrekken van ongeveer 600 m².
- 2006 Zelfstandige vertegenwoordigers voor Duitsland en Frankrijk worden ingezet.
- 2012 De serieproductie wordt overgezet naar onze vestiging in frankrijk. Het contact met de klanten wordt verder uit Brugge onderhouden.

2019 De „Perfection“ bomen serie wordt verder uitgebreid.

2020 We werken verder aan nieuwe produkten om het ER-DECOR produktengamma zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de treinliefhebber.

ER-DECOR is er voor u !

De gedrukte catalogus is slechts informatie op korte termijn. Actuele zaken zijn niet bij te houden in een catalogus. Daarom is er onze website **www.er-decor.eu**, een bron van actuele informatie.

Onze webpagina's worden constant geactualiseerd en u vindt er niet alleen het complete ER-DECOR, maar ook gebruiksaanwijzingen, uitgebreide produktinformatie: tips over de producten, lijst van handelaren, tentoonstellingsdata en nog veel meer.



ER-NATURAL

ER-FILITREE NATUURBOMEN (ZEESCHUIM)

- ♦ ER-filigraanbomen zijn een zeer fijn vertakt natuurlijk plantenmateriaal.
- ♦ Is ook gekend onder de naam "zeemos" of zeeschuim".
- ♦ Blijft door een speciale behandeling en imprignering bijzonder elastisch.
- ♦ Deze behandeling voorkomt het verkrumelen door veroudering en het breken bij buigen van de bomen.
- ♦ Is zorgvuldig gesorteerd en verpakt volgens diverse lengten.
- ♦ Door te bestrooien met strooisel of ander bevolkingsmateriaal wordt een zeer realistisch uitzien bekomen. (zie blz. 5 en op onze website www.er-decor.eu).



ER.2000

- Mini-Pack, H0-TT-N-Z,
- ca.8 bomen, hoogte: 14 cm.



ER.2002

- Medium-Pack, H0-TT- N
- ca.12 bomen, hoogte: 20 cm.



ER.2015

- ER-Filitree BULK 500 gr netto
- Verpakking 45 x 30 x 25 cm

ER.2005

- N-Pack, N-Z,
- ca.20 bomen, hoogte: 7 cm.

STRUIKEN**ER.2080**

- Erica struik, licht groen

**ER.2081**

- Erica struik, donkergroen

**ER.2083**

- Pluimstruik, groen

**ER-NATURAL****ER-FILITREE VORMEN EN BEVLOKKEN**

De natuurlijke vorm van ER-FILITREE is meestal geen rechte vorm van een boom.

Het buigen van de stam of takken bereikt men door de bepaalde plaatsen met bv. een haardroger op te warmen en dan vervolgens te rechten. Het rechte gebeurt heel voorzichtig en langzaam, dan een beetje vasthouden tot na afkoeling de boom in de gewenste rechte vorm blijft.



Gebogen FILITREE verwarmen



Rechten FILITREE tijdens verwarmen



FILITREE wordt boom

Voor het aanbrengen van bevlokingslijm op ER-FILITREE bestaan er meerdere mogelijkheden:

1. De ER-FILITREE boom dompelen in een oplossing van 2 delen

ER-DECOCOL wit Art.Nr. ER.7201 en een deel water.



In lijmoplossing dompelen



FILITREE bestrooien



Resultaat FILITREE-boom

TIP :

Voor de bevolking heeft men meerdere mogelijkheden: strooisels, blad imitatiebevolking enz.
Met de hand of met een zeef wordt het bladstrooisel over de boom gestrooid.
Een mengeling van twee groentonen of van groen en geel, verhogen het realistisch effect.



ER-NATURAL

*** Exclusief bij ER-DECOR ***

ER-MINILOOF Ideaal voor zelfbouw van realistische bomen.

Kant en klare bomen in de ER-PERFECTION serie zijn ook leverbaar.

Eindelijk is het mogelijk, dank zij dit superfijne natuurloof, om grote loofbossen, bomen en struiken realistisch na te maken aan een betaalbare prijs.





ER.2070

- Miniloof groen mini-pack,
13 cm hoogte, Inhoud 10 g

ER.2072

- Miniloof groen medium-pack,
18 cm hoogte, ca. 30 g



ER-PERFECTION

REALISTISCHE MODELBOMEN MET BUIGBARE STAM

De modelbomen hebben een buigbare stam, je kan de vorm aanpassen naar eigen gevoel.


De bomen worden kant en klaar geleverd en kunnen zonder meer op de modelbaan geplaatst worden.

De boomkruin is gemaakt uit ER-Mini-Loof. Deze bomen zijn handwerk en hebben ze een onregelmatige en realistische vorm en elke boom is net iets anders van vorm, zoals in de natuur. Ze worden enkel op bestelling gemaakt en naar wens van de klant (diameter, hoogte, schaal enz...).

TIP: Een volgroeide boom voor H0. Kan ook als kleine boom gebruikt worden in de schalen 0 en 1

OPGEPAST: De personen op de sommige foto's staande naast de stam zijn in H0 schaal en zijn enkel bedoeld om een goede beeldverhouding ten opzichte van de hoogte van de boom terug te geven. Bij aankoop van de boom worden deze personen niet meegeleverd.






ER.2600 (H0,0, 1)
1 canadese populier, 35 cm hoogte.

ER.2602 (TT, H0, 0)
1 canadese populier, 25 cm hoogte.

ER.2604 (N, H0, 0)
1 canadese populier, 20 cm hoogte.



ER.2601 (H0,0, 1)
1 canadese populier met vertakking,
35 cm hoogte.

ER.2603 (TT, H0, 0)
1 canadese populier met vertakking,
25 cm hoogte.

ER.2605 (N, H0, 0)
1 canadese populier, met vertakking,
20 cm hoogte.



ER-PERFECTION

REALISTISCHE MODELBOMEN MET BUIGBARE STAM





ER.2610 (H0,0, 1)
1 Italiaanse populier, 29 cm hoogte.

ER.2611 (TT, H0, 0)
1 Italiaanse populier, 21 cm hoogte.

ER.2612 (N, TT, H0, 0)
1 Italiaanse populier, 17 cm hoogte.

ER.2613 (N, TT, H0, 0)
1 Italiaanse populier, 13 cm hoogte.

ER.2614 (N, TT, H0, 0)
1 Italiaanse populier, 9 cm hoogte.



ER.2615 (H0,0, 1)
5 Italiaanse populier, in rij opstelling
29 cm hoogte.

ER.2616 (TT, H0, 0)
5 Italiaanse populier, in rij opstelling
21 cm hoogte.

ER.2617 (N, TT, H0, 0)
5 Italiaanse populier, in rij opstelling
17 cm hoogte.

ER.2618 (N, TT, H0, 0)
5 Italiaanse populier, in rij opstelling
13 cm hoogte.

ER.2619 (N, TT, H0, 0)
5 Italiaanse populier, in rij opstelling
9 cm hoogte.





ER.2622(N, TT, H0, 0, 1)

1 jonge eik, 25 cm hoogte

ER.2623(N, TT, H0, 0, 1)

1 jonge eik, 20 cm hoogte

ER.2624(N, TT, H0, 0, 1)

1 jonge eik, 15 cm hoogte



ER.2620 (TT, H0, 0, 1)

1 oude eik, 30 cm hoogte.

ER.2621(TT, H0, 0, 1)

1 oude eik, 25 cm hoogte

REALISTISCHE MODELBOMEN MET BUIGBARE STAM



ER.2632 (TT, H0, 0, 1)
1 beuk, 25cm hoogte.

ER.2633 (TT, H0, 0, 1)
1 beuk, 20 cm hoogte.



ER.2634 (N, TT, H0)
1 jonge beuk, 15 cm hoogte.



ER.2630 (TT, H0, 0, 1)
1 oude beuk, 30 cm hoogte.

ER.2631 (TT, H0, 0, 1)
1 oude beuk, 25 cm hoogte

ER-PERFECTION

REALISTISCHE MODELBOMEN MET BUIGBARE STAM




ER.2655(TT, H0, 0)
10 knotwilgen, 7 cm hoogte.

ER.2657 (N, TT, H0)
10 knotwilgen, 5 cm hoogte.



ER.2654(TT, H0, 0)
3 knotwilgen, 7 cm hoogte.

ER.2656 (N, TT, H0)
3 knotwilgen, 5 cm hoogte.



ER.2650 (0, 1)
1 knotwilg, 27 cm hoogte.

ER.2651 (0, 1)
1 knotwilg, 20 cm hoogte.

ER.2652 (N, TT, H0,0)
1 knotwilg, 14 cm hoogte.

ER.2653 (N, TT, H0)
1 knotwilg, 10 cm hoogte



ER.2662 berk, 20 cm

ER.2660 (0, 1)
1 berk, 29 cm hoogte.

ER.2661 (0, 1)
1 berk, 25 cm hoogte.

ER.2662 (H0, 0, 1)
1 berk, 20 cm hoogte.

ER.2663(N, TT, H0,0)
1 berk, 15 cm hoogte.

ER.2664 (N, TT, H0)
1 berk, 9 cm hoogte

ER-GEBOUWEN

NMBS STATIONS

Station "RONSE - RENAIX"

Een streepje geschiedenis: Het station van Ronse anno 1857 betrof een eenvoudig bakstenen gebouw bestaande uit 3 delen: één hoog middendeel (twee verdiepingen) geflankeerd door twee lagere vleugels bestaande uit slecht één bouwlaag en één travee.



Het stationsgebouwtje werd al gauw te klein en vervanging drong zich op. In Brugge zat men op hetzelfde moment met een analoog probleem. Het aldaar aanwezige, in 1844 opgetrokken classicistische station (ontworpen in 1841 door Auguste Payen) kon de alsmaar toenemende reizigersstroom niet meer aan. Om ontwerp- en materiaalkosten te sparen werd besloten het Brugse station "te verplaatsen" naar Ronse. Dit geschiedde in 1879: het gebouw werd steen voor steen gedemonteerd, op de trein naar Ronse geladen en daar terug heropgebouwd. Vermeldenswaardig is dat men hierbij een kapitale fout gemaakt heeft: waar de voorgevel in Brugge nog op de straatkant uitgaf, kijkt het nu uit op de sporen. Het station

is dus in vergelijking met haar vroegere situatie 180° om haar as gedraaid, doch dit valt niet echt op omdat beide gevels er gelijkaardig uitzien. In 1881 werd het gebouw er ingehuldigd.

Station "RONSE - RENAIX"

Bouwkit uit karton; laser gegraveerd en laser gesneden; de bouwkit moet nog individueel geschilderd worden; aanbevolen lijm is UHU-hart of lasercut snelleim.



Station "Ronse - Renaix" : spoorkant



Station "Ronse - Renaix" : straatkant

ER.3000

Grootte: H0
Afmetingen: 445 x 120 x 155 (mm)
Hoeveelheid: 1 stuk

ER.3001

Grootte: TT
Afmetingen: 319 x 87 x 112 (mm)
Hoeveelheid: 1 stuk

ER.3002

Grootte: N
 Afmetingen: 239,5 x 65,3 x 84,3 (mm)
 Hoeveelheid: 1 stuk

ER.3003

Grootte: Z
 Afmetingen: 173.8 x 47.4 x 61.2 (mm)
 Hoeveelheid: 1 stuk



ER-GEBOUWEN

AFWERKINGSETS

**ER.3600**

"Ronse" H0 afwerkingset:

- Primer 100 ml,
- Pigment wit 15 ml
- Pigment grijs 15 ml
- Acryl dispersie bindmiddel K9 mat 10 ml.

ER.3601

"Ronse" TT afwerkingset:

- Primer 100 ml,
- Pigment wit 15 ml
- Pigment grijs 15 ml
- Acryl dispersie bindmiddel K9 mat 10 ml.

ER.3602

"Ronse" N afwerkingset:

- Primer 50 ml,
- Pigment wit 15 ml
- Pigment grijs 15 ml
- Acryl dispersie bindmiddel K9 mat 10 ml.

ER.3603

"Ronse" Z afwerkingset:

- Primer 50 ml,
- Pigment wit 15 ml
- Pigment grijs 15 ml
- Acryl dispersie bindmiddel K9 mat 10 ml.



ER-WATER

UW VERBEELDING IS UW ENIGE BEGRENZING !

ER-AQUAGEL

ER-AQUA GEL is een één-component giethars, herbruikbaar, laag in aankoop prijs, makkelijk en eenvoudig in gebruik. Gieten, vloeien, stollen zoals je wenst.

Het mooiste van ER-AQUAGEL is, als je de eerste keer het gewenste resultaat niet bekomt, kan het water hersmolten worden voor een tweede poging. Wens je nadien verdere wijzigingen of details zoals golven of stroomversnellingen te maken? Eenvoudig met een haardroger het oppervlak verwarmen en nabewerken.

ER-AQUAGEL voor het realistisch nabootsen van statisch en bewegend water zoals meren, rivieren, berg rivieren, beken, watervallen, grachten, vijvers, zwembaden, enz.

ER-AQUAGEL kan in een pot op een elektrisch- of gasfornuis gesmolten worden. ER-AQUAGEL smelt bij een lage temperatuur van 55°C tot 60°C. De volledige vloeibaarheid is bij 65°C. Na het uitgieten op het voorbereide oppervlak zal de ER-AQUAGEL afkoelen en uitharden. Dank zij de hoge viscositeit in gesmolten toestand, is tijdens het verwerken, de blaasvorming bijna onbestaande.

Het ER-AQUAGEL water blijft elastisch na afkoeling.



ER.7511

- ER-AQUAGEL 200 ml
- + ER-Aquaseal 10 ml
- kristalhelder, hersmeltbaar

ER.7512

- ER-AQUAGEL 1000 ml
- + ER-Aquaseal 25 ml
- kristalhelder, hersmeltbaar



ER-AQUASEAL

Als laatste is een behandeling met oppervlaktebeschermer ER-AQUASEAL nodig omdat de oppervlakte van het ER-AQUAGEL water niet kan worden gereinigd. Stof en andere verontreinigingen zouden in de loop der tijd een vuile stoffilm vormen.

Met de oppervlaktebeschermer ER-AQUASEAL kunnen kleine golven gemaakt worden. De kleine verlagingen en verhogingen resulteren in een zeer realistische golfstructuur. De ER-AQUASEAL droogt glashelder uit.



ER.7515
- ER-AQUASEAL 100 ml
Droogt kristalhelder uit



ER-WATER

UW VERBEELDING IS UW ENIGE BEGRENZING !

ER-AQUASURFACE

ER-AQUASURFACE is eenvoudig en gemakkelijk te verwerken, voor realistische vormgeving van statisch water als zowel meren en rivieren, beken, vijvers, zwembaden, enz. ER-AQUASURFACE kan op elke ondergrond gebruikt worden. Uitgieten op de reeds voorbereide is ondergronds en na enkele uren is het water transparant uitgehard.



ER.7520
- AQUASURFACE 120 ml
Voor "stilstaand water".
Droogt kristalhelder uit.



ER-AQUAFORM

Met ER-AQUAFORM is een realistisch effect bij waters van Aquagel of Aquasurface verzekerd daar waar een stromendwater effect is gewenst. Beken en rivieren maakt men vloeibaar, boten laat men varen.

ER-AQUAFORM hard transparant uit en wordt gebruikt voor de simulatie van realistische stroomversnellingen en golven bij bewegend water. Bijvoorbeeld, watervallen, berg rivieren, meren, rivieren.

Bij boten beeld men de boeggolf en kielzog schuim realistisch uit. Bij statisch water de simulatie van golven z.B. sloten, poelen, vijvers, zwembaden, stromen, enz.





ER.7525
- AQUAFORM 25 ml
 "wild water" en "golf"
 effecten.
 Droogt kristalhelder uit.



ER-AQUAFECT

ER-AQUAFECT laat toe om fascinerende effecten van witte schuimkoppen en schuim-effecten realistisch te vormen. ER-AQUAFECT hard melkachtig transparant uit en gebruikt men voor de simulatie van realistische stroomversnellingen en schuimende golven. Dankzij haar dikke consistentie, kunt u ER-AQUAFECT rechtstreeks toepassen op steile plaatsen als watervallen. Om stroomversnellingen te vormen, brengt men op te rivier enkele strepen ER-AQUAFECT aan en vormt met behulp van een penseel de waterversnelling strepen. Voor de vormgeving van de golven, een beetje ER-AQUAFECT aanbrengen en de golven de gewenste hoogte geven.


ER.7530

- AQUAFECT 30 ml
 Voor schuimeffecten "watervallen"
 en "schuimkoppen".
 Droogt melkachtig transparant uit.



ER-HYDROFIBRE

HERBRUIKBARE MODELLEERMASSA VOOR ALLE SOORTEN LANDSCHAPPEN



Eigenschappen:

- ♦ gemakkelijk te verwerken
- ♦ hoog rendement
- ♦ 18 uren modelleerbaar
- ♦ zeer licht
- ♦ inkleurbaar met ER-pigmenten
- ♦ onmiddellijk bestrooibaar zonder lijm
- ♦ herverwerkbaar, herbruikbaar

ER-HYDROFIBRE bestaat uit kunststofvezels die met een speciale lijm (ontwikkeld in eigen huis) en water tot een gemakkelijk te verwerken massa gemengd wordt. De massa kleeft op elke zuivere en vetvrije ondergrond.

De aangemaakte massa kan nog jarenlang bewaard worden in de bijgeleverde verpakking. De uitgeharde ER-HYDROFIBRE landschapbouw massa kan steeds door bevochtigen met water weer modelleerbaar gemaakt worden.

Door de structuur van het materiaal geeft bij modelleren ER-HYDROFIBRE onmiddellijk een realistisch resultaat. ER-HYDROFIBRE is 18 uren lang modelleerbaar. Corrigeren is daardoor nog mogelijk. De uitgedroogde ER-HYDROFIBRE is extreem licht en behoudt een zeer grote stabiliteit.

Met de ER-HYDROPIGMENTEN art.nr. ER.7150 kunnen de basiskleuren van de massa afzonderlijk aangekleurd worden. Op de nog vochtige ER-HYDROFIBRE kunnen grasvezels, bomen, decormos, huisjes of personages aangebracht worden zonder bijkomstige lijm.

Als ondergrond bevelen we ons ER-LANDSCHAPSVLIES art.nr. ER.7004 aan, deze hard samen mee uit en geeft zo een optimale stabiliteit.



ER-HYDROFIBRE

PRODUCTEN VOOR LANDSCHAPMODELLERING

STARTERSETS



ER.7110



ER.7120



ER.7140

- Probeerzet 0,25 m²

Een totaal van 1,5 liter HYDROFIBRE voor ca. 1 m² landschap bij een laagdikte van +/- 2 mm.

Bevat: 2 x ER-HYDROFIBRE 0,5 liter: zand, graniet. Grasvezels, een landschapsmat 50 x 50 cm en een gebruiksaanwijzing.

- Startset 0,50 m²

Een totaal van 3 liter HYDROFIBRE voor ca. 1,75 m² landschap bij laagdikte van +/- 2 mm.

Bevat: 2 x ER-HYDROFIBRE 1 liter: zand, graniet. Grasvezels, een landschapsmat 50 x 100 cm en een gebruiksaanwijzing.

- PREMIUM-Startset 1 m²

Een totaal van 3 liter HYDROFIBRE voor ca. 1,75 m² landschap bij laagdikte van +/- 2 mm.

Bevat: 3 x ER-HYDROFIBRE 1 liter: 2 x zand, 1 x graniet. Grasvezels, een landschapsmat 100 x 100 cm, 5 kleuren Hydropigmenten, een spatel en een gebruiksaanwijzing.

BASISPAKKEN



ER.7111

- Klein basispak zand
Inhoud: 0,5 l
voor ca. 0,25 à 0,50 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing



ER.7112

- Klein basispak graniet
Inhoud : 0,5 l
voor ca. 0,25 à 0,50 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing



ER.7131

- Groot basispak zand
Inhoud : 2,5 l
voor ca. 0,75 à 1 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing



ER.7132

- Groot basispak graniet
Inhoud : 2,5 l
voor ca. 0,75 à 1 m²
landschap.
Met gebruiksaanwijzing



LANDSCHAP ONDERGRONDBOUW





ER.7005

- Landschapsvlies 2 m²

Dit onscheurbaar ER-landschapsvlies leent zich bijzonder goed voor het overspannen van grote vlakken. In samenhang met de ER-Construdur platen is een omslachtige ondergrondconstructie niet nodig. Het vlies is de ideale ondergrond om een optimale verbinding te realiseren met de ER-HYDROFIBRE. Tijdens het droogproces hard de Hydrofibre en het landschapsvlies samen uit en biedt een optimale stabiliteit.



ER.7006

- ER-Aluminium draadgaas 75 x 80 cm

Het makkelijk vormbare ER-Aluminium draadgaas wordt gebruikt als ruwe ondergrond vormgeving voor Hydrofibre. De Hydrofibre wordt rechtstreeks op het gaas aangebracht. De bevestiging aan de basis constructie van ER-CONSTRUDUR constructieplaat gebeurt met een warmelijm pistool. Op houtconstructies kan men gebruik maken van nietjes.

LANDSCHAP ONDERGRONDBOUW

De kostenbesparende oplossing voor de eenvoudige landschapbouw





ER.7008
- Crêpe-papier
95 x 120 cm



ER.7007
- Modelbouw gipsband
300 x 15 cm

TOEBEHOREN



ER.7150

- Hydro-pigmenten

Speciale pigmenten om realistische kleuren te geven aan het landschap. De beste resultaten bekomt men door de pigmenten te mengen met ER-HYDROFIBRE zand.

Verpakking met 5 pigmentkleuren: wit, zwart, rood, geel, bruin.




ER.7199

- Dubbele modelleer spatel

Een onontbeerlijk stuk gereedschap om natuurlijke effecten te creëren.



Andere gebruiksmogelijkheden met ER-QUICK spoorbedding



- **Houten planken**
Gemaakt met ER-QUICK
spoorbedding



- **Kasseien**
Gemaakt met ER-QUICK
spoorbedding



- **Betonweg**
Gemaakt met ER-QUICK
spoorbedding



- **Asfaltweg**
Gemaakt met ER-QUICK
spoorbedding

ER-QUICK SPOORBEDDING

HET NEUSJE VAN DE ZALM ONDER DE SPOORBEDDINGEN

DE SPOORBEDDING VOOR DE SPECIALIST

DE REALISTISCHE EN EENVOUDIGSTE MANIER VAN MODELBOUW

De ER-QUICK spoorbedding : niet alleen een spoorbedding !

ER-QUICK spoorbedding: realistisch, snel, makkelijk te gebruiken, een van de meest veelzijdige modelspoor en modelbouw producten.

Dit materiaal is ideaal voor de spoorwegbouw als ballast en voor wegenbouw als kasseistraat of asfaltweg. Zelfs tramrails kunnen gemakkelijk in de weg verwerkt worden.

DE OPLOSSING voor het Faller car-systeem ®. Druk de rijdraad in het Quick wegdek en verf met een kleur van uw keuze, klaar! Of als alternatief bestrooi de wegbedding met fijn N grind als beton of asfaltweg.

Ook ideaal voor architectuur en militaire dioramas. Verder laat ER-Quick zich ook gemakkelijk bewerken tot muren en afsluitingen.

De ER-QUICK Spoorbedding biedt vele voordelen:

- ♦ Het zal nooit uitdrogen, verharden of krimpen
- ♦ Het is niet toxisch
- ♦ Het reageert niet op materialen zoals styrofoam en styrene
- ♦ Het kan geverfd worden
- ♦ Het blijft onbeperkt flexibel
- ♦ Het is waterbestendig
- ♦ Het is zeer geluid isolerend
- ♦ Het laat bij temperatuurwisseling uitzetting en inkrimping van het spoor toe
- ♦ Het spoor plaatsen zonder lijm, nagels of schroeven
- ♦ Ballast kleef zonder gebruik van lijm
- ♦ Kleeft op hout, Plastiek, Polystyrene, Glas enz.

De ER-QUICK Spoorbedding is een zeer flexibel en modelleerbaar, zwart klevend rubber natuurproduct dat niet uitdroogt of krimpt. Daardoor blijft het product in deze plastische toestand aangezien het geen vluchtige producten bevat. ER-QUICK laat zich vlot met een schaar of mes snijden. Bruikbaar voor alle soorten sporen (schalen).



ER.5000

- ER-QUICK spoorbedding HO

Rol van 10 m, 5 cm breed, 3 mm dikte



ER.5005

- ER-QUICK Wisselplaat H0/TT/N/Z

Plaat: 22,5 x 26,5 cm, 3 mm dik

KURKSPORBEDDING

DE GEWONE KURKSPORBEDDING

De ER-kurkspoorbeddingen zijn vervaardigd uit fijngranulaat van natuurkork met bleekbruine kleur. Als gevolg van deze samenstelling bereiken we een goede flexibiliteit en geluidsisolatie. ER-kurkspoorbeddingen worden geleverd in 50 cm lengte en verschillende breedten en dikten, zowel voor HO, TT en N.

De zijanten van de kurkstrips zijn voorzien van een 45° schuine berm die een realistische weergave van de bedding verzekert. Daar de kurkbedding uit twee helften bestaat is het leggen van bochten probleemloos..

Voor het werken met de kurkstrips raden wij de ER speciale AA-lijm DECORAIL Art.Nr. ER. 7215 aan.

Het leggen van sporen met kurkbedding

1. Voorbereiden van de ondergrond.
2. De ER-kurkspoorbedding op de ondergrond bevestigen.
3. Een spoor op de kurkbedding aanbrengen.
4. De ER-kurkspoorbedding met ballast op schaalgrootte inbedden.



ER.5060

- Kurkspoorbedding H0
- 3 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5061

- Kurkspoorbedding H0
- 10 m lang, 4 cm breed, 4 mm dik

ER.5065

- Kurkwisselplaat H0/TT/H0m
- 33 x 25 cm, 4 mm dik

ER.5070

- Kurkspoorbedding TT/H0m
- 3 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5071

- Kurkspoorbedding TT/H0m
- 10 m lang, 3 cm breed, 4 mm dik

ER.5080

- Kurkspoorbedding N/H0e

ER.5081

- Kurkspoorbedding N/H0e

ER.5085

- Kurkwisselplaat N/H0e
- 33 x 25 cm, 2 mm dik



ER-DECOBAL

EEN REVOLUTIE IN DE EVOLUTIE VAN RIJGELUIDDEMPING SPECIAAL VOOR DE GEWONE KURKBEDDING

ANTI-AKOESTISCHE (AA) BALLASTLIJM

Geluiddempende latexlijm voor ballast

AA-Lijm DECOBAL gebruiken, is de ideale methode om de geluidsoverdracht van rolgeluiden uit te schakelen.

Eigenschappen: AA-Lijm DECOBAL

- ❖ Is een wateroplosbare latex lijm van eigen ontwikkeling
- ❖ Geen toevoeging van vloeimiddel noodzakelijk
- ❖ Is zo ontwikkeld dat het elk steentje zal omgeven met een laagje latex.
- ❖ Dempt in hoge mate de rolgeluiden.
- ❖ Grote flexibiliteit, blijft steeds elastisch
- ❖ Kleeft zowel natuur- als imitatieballast
- ❖ Probleemloze spoorrecuperatie



ER.7210**- AA-Lijm DECOBAL**

Druppelfles,

Inhoud: 100 ml

ER.7211**- AA-Lijm DECOBAL**

Navulfles

Inhoud: 500 ml



ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAALGROOTTE

ER-SPOORBALLAST is ballast op schaalgrootte. De bijzonderheid is het lichte gewicht. Door de kwaliteit en zijn realistisch uitzicht is het lichtgewicht ER-SPOORBALLAST vrijwel niet te onderscheiden van de veel zwaardere stenen grindtypen. Zijn licht gewicht is zeer geliefd bij de modelspoorbouwers van module banen.

ER-SPOORBALLAST wordt in verschillende korrelgrootten en een zeer groot kleurenpalet aangeboden. U hebt keuze tussen twee verschillende verpakkingen. Dit van basiskleuren om zelf te mengen tot mengelingen met realistische kleuren.

Bij gebruik van de ER-QUICK spoorbedding is het leggen van ballast met een verzekerde geluidsdemping van 100 % een snelle en eenvoudige oplossing voor iedereen. Voor hen die zweren bij het vast lijmen zijn er de ER-Lijmen DECOBAL en DECORAIL, ook bij deze werkwijze blijft een goede geluidsdemping verzekerd. Door deze werkwijze is de recuperatie van sporen en ballast geen probleem (zie ER-Lijmen)

KOOL



BALLAST FIJN = N

Steenkool fijn

ER.5311 zak 200 ml**ER.5411** zak 1000 ml

BALLAST GROF = HO

Steenkool grof

ER.5312 zak 200 ml**ER.5412** zak 1000 ml

BASIS GRIJSTINTEN



BALLAST FIJN = N

Ballast fijn, licht grijs

ER.5321 zak 200 ml**ER.5421** zak 1000 ml

BALLAST GROF = HO

Ballast grof, licht grijs

ER.5322 zak 200 ml**ER.5422** zak 1000 ml

Ballast fijn, grijs

ER.5323 zak 200 ml

Ballast grof, grijs

ER.5324 zak 200 ml



Ballast fijn, midden grijs
ER.5325 zak 200 ml
ER.5425 zak 1000 ml

Ballast grof, midden grijs
ER.5326 zak 200 ml
ER.5426 zak 1000 ml



Ballast fijn, donker grijs
ER.5327 zak 200 ml
ER.5427 zak 1000 ml

Ballast grof, donker grijs
ER.5328 zak 200 ml
ER.5428 zak 1000 ml



ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAAFGROOTTE

BASIS BRUINTINTEN

BALLAST FIJN = N

BALLAST GROF = HO



Ballast fijn, licht bruin
ER.5331 zak 200 ml
ER.5431 zak 1000 ml

Ballast grof, licht bruin
ER.5332 zak 200 ml
ER.5432 zak 1000 ml



Ballast fijn, bruin
ER.5333 zak 200 ml
ER.5433 zak 1000 ml

Ballast grof, bruin
ER.5334 zak 200 ml
ER.5434 zak 1000 ml



Ballast fijn, midden bruin
ER.5335 zak 200 ml

Ballast grof, midden bruin
ER.5336 zak 200 ml



Ballast fijn, donker bruin
ER.5337 zak 200 ml
ER.5437 zak 1000 ml

Ballast grof, donker bruin
ER.5338 zak 200 ml
ER.5438 zak 1000 ml

SPECIALE NMBS TINTEN

BALLAST FIJN = N



Ballast fijn, NMBS grijs,
Nabootsing van nieuwe ballast
ER.5361 zak 200 ml
ER.5461 zak 1000 ml

BALLAST GROF = HO

Ballast grof, NMBS grijs ,
Nabootsing van nieuwe ballast
ER.5362 zak 200 ml
ER.5462 zak 1000 ml



Ballast fijn, NMBS lichtbruin,
Voor sporen bereiden door electri-
sche / dieseltractie
ER.5363 zak 200 ml
ER.5463 zak 1000 ml

Ballast grof, NMBS lichtbruin,
Voor sporen bereiden door electri-
sche / dieseltractie
ER.5364 zak 200 ml
ER.5464 zak 1000 ml



Ballast fijn, NMBS donkerbruin,
Voor sporen bereiden door diesel /
stoomtractie
ER.5365 zak 200 ml
ER.5465 zak 1000 ml

Ballast grof, NMBS donkerbruin,
Voor sporen bereiden door diesel /
stoomtractie
ER.5366 zak 200 ml
ER.5466 zak 1000 ml



ER-BALLAST

LICHTGEWICHT BALLAST OP SCHAALGROOTTE

SPECIALE SNCF TINTEN

BALLAST FIJN = N



Ballast fijn, SNCF grijs,
Nabootsing van nieuwe ballast
ER.5371 zak 200 ml
ER.5471 zak 1000 ml

BALLAST GROF = HO

Ballast grof, NMBS grijs ,
Nabootsing van nieuwe ballast
ER.5372 zak 200 ml
ER.5472 zak 1000 ml



Ballast fijn, SNCF lichtbruin,
Voor sporen bereiden door electri-
sche / dieseltractie
ER.5373 zak 200 ml
ER.5473 zak 1000 ml

Ballast grof, SNCF lichtbruin,
Voor sporen bereiden door electri-
sche / dieseltractie
ER.5374 zak 200 ml
ER.5474 zak 1000 ml



Ballast fijn, SNCF donkerbruin,
Voor sporen bereiden door diesel /
stoomtractie
ER.5375 zak 200 ml
ER.5475 zak 1000 ml

Ballast grof, SNCF donkerbruin,
Voor sporen bereiden door diesel /
stoomtractie
ER.5376 zak 200 ml
ER.5476 zak 1000 ml

BALLAST GROOT SPOOR = 0 - 1 - LGB

SPOOR 0



Ballast grijs, spoor "0"
ER.5726 zak 1000 ml

SPOOR 1



Ballast grijs, spoor "1"
ER.5826 zak 1000 ml

SPOOR LGB



Ballast grijs, spoor "LGB"
ER.5926 zak 1000 ml





ER-TUNNELINGANGEN

ER-DECOR tunnelingangen hebben door de wijze van produceren een uitzonderlijk realistisch uitzicht. De speciale samenstelling van het materiaal verzekert stabiliteit, vormgeving en kleurenstelling. ER-DECOR tunnelingangen zijn relatief onbreekbaar en kunnen gebruikt worden bij zowel treinbanen binnenshuis als ook bij tuinbanen in openlucht.

Het materiaal is eenvoudig te verwerken en laat de modelbouwer toe toe om erin te boren, zagen, vijlen en raspen. Alle ER-DECOR tunnelingangen zijn reeds tijdens de produktie ingekleurd en vervuild. Zelf bijkleuren of vervuilen kan, volgens de wensen van de klant, met plakaat- of modelverf (Humbrol, Revell,...).

ER-DECOR tunnelingangen zijn gedeeltelijk handgemaakt en gekleurd. Stukken met eenzelfde artikelnummer kunnen onderling van elkaar verschillen in afmeting en in kleur. ER-DECOR tunnelingangen zijn allen voorzien voor bovenleiding.





ER.4000

- Tunnelingang enkelspoor, H0
- 6 cm A-lengte,
- 14,5 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4002

- Tunnelingang enkelsporig,
- rechts oplopend, H0
- 6 cm A-lengte,
- 14,5 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4003

- Tunnelingang enkelsporig,
- links oplopend, H0
- 6 cm A-lengte,
- 14,5 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4010

- Tunnelingang dubbelspoor, H0
- 9 cm A-lengte,
- 14,5 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4012

- Tunnelingang dubbelspoor,
- rechts oplopend, H0
- 9 cm A-lengte,
- 18 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4013

- Tunnelingang dubbelspoor,
- links oplopend, H0
- 9 cm A-lengte,
- 18 cm B-lengte
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.



ER.4011

- Tunnelingang dubbelspoor,
- extra breed voor gebruik in bochten , H0
- 11,5 cm A-lengte,
- 20 cm B-lengte,
- 12,5 cm hoog,
- 1 st.

ER-STEUNMUREN



ER.4020

- Paar lage tunnelingang steunmuren.H0



ER.4021

- Paar hoge tunnelingang steunmuren.H0

10 cm lang, 9,5 cm hoog, 2 st.

17,5 cm A-lang, 12,5 cm hoog, 2 st.



ER.4031

- Grote steunmuur trapvorm, H0
22,5 cm A-lang, 11 cm hoog, 1 st.



ER.4040

- Arcadenmuur met 5 gesloten arcaden, H0
21 cm A-lang, 9,5 cm hoog, 1 st.



ER.4032

- Betonmuur, H0
18 cm A-lang, 7 cm hoog, 1 st.



De hagen zijn half-rond tot rond. Omvormen tot een vierkante vorm is vlug gebeurt, druk de ene helft omhoog en de andere helft naar beneden. Hoeken en andere vormen maken is zeer gemakkelijk en wordt bekomen door simpel buigen van de haag tot de gewenste vorm is verkregen. Om de haag nog aantrekkelijker te maken kan hij in de gewenste vorm (fantasie) gesneden worden.



ER.2201

- Haag lichtgroen, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2202

- Haag middengroen, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2203

- Haag donkergroen, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2204

- Bloeiende haag lila, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2205

- Bloeiende haag wit, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2206

- Bloeiende haag rood, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2207

- Bloeiende haag geel, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2208

- Bloeiende haag roze, 8 x 8 mm,
1 m lang



ER.2209

- Bloeiende haag blauw, 8 x 8 mm,
1 m lang

FLEXIBELE HAGEN

ER-DECOR HAGEN zijn verkrijgbaar in diverse hoogten. Alle hagen zijn flexibel en op lengte te snijden met een schaar. De hagen zijn half-rond tot rond. Omvormen tot een vierkante vorm is vlug gebeurt, druk de ene helft omhoog en de andere helft naar beneden. Hoeken en andere vormen maken is zeer gemakkelijk en wordt bekomen door simpel buigen van de haag tot de gewenste vorm is verkregen. Om de haag nog aantrekkelijker te maken kan hij in de gewenste vorm (fantasie) gesneden worden.



ER.2210

- Hagen assortiment,
10 x 14 x 200 mm, 4 st



ER.2220

- Hagen groen mix,
12 x 20 x 200 mm, 3 st



ER.2211

- Hagen lichtgroen,
10 x 14 x 200 mm, 4 st.



ER.2212

- Hagen middengroen,
10 x 14 x 200 mm, 4 st.



ER.2213

- Hagen donkergroen,
10 x 14 x 200 mm, 4 st.



ER.2221

- Hagen lichtgroen,
12 x 20 x 200 mm, 3 st.



ER.2222

- Hagen middengroen,
12 x 20 x 200 mm, 3 Stk



ER.2223

- Hagen donkergroen,
12 x 20 x 200 mm, 3 st.

ER-PROFESSIONAL

MODELBOOMEN MET HOUTEN STAM

De modelbomen met houtenstam zijn kant en klaar geleverd en kunnen zonder meer op de modelbaan geplaatst worden. De boomkruin is gemaakt uit buigzaam materiaal, je kan de vorm aanpassen naar eigen gevoel. Deze bomen zijn handwerk. Zodoende hebben ze een onregelmatige en realistische vorm en is elke boom net iets anders van vorm, zoals in de natuur.



ER.2309

- Oostenrijkse dennen,
14 cm hoog, 2 st.



ER.2312

- Grove dennen,
12 cm hoog, 2 st.

ER.2313

- Grove dennen,
20 cm hoog, 1 st.



ER.2321

- Platanen,
7 cm hoog, 2 st.



ER.2323

- Plataan,
10 cm hoog, 1 st.



ER.2325

- Plataan,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2327

- Stadsplataan,
12 cm hoog, 1st.



ER.2331

- Populier,
17 cm hoog, 2 st.



ER.2337

- Treurwilg,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2349

- Olm, 15 cm hoog, 1 st.



ER.2350

- Beuk, 15 cm hoog, 1 st.



ER.2351

Hagebeuk, 15cm hoog, 1 st.



ER.2352

- Berk, 15 cm hoog, 1 st.

ER-PROFESSIONAL

MODEL BOMEN MET HOUTEN STAM



ER.2354

- Groene eik,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2356

- Kastanje,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2358

- Meerstammige berk,
13 cm hoog, 1 st.



ER.2359

- Meerstammige eik,
13 cm hoog, 1 st.

MIDDELLANDSE ZEE BOMEN MET HOUTEN STAM



ER.2365

- Middellandse Zee den,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2366

- Parasol den,
15 cm hoog, 1 st.



ER.2368

- Olijfboom,
9 cm hoog, 1 st.



ER.2369

- Olijfboom met olijven,
9 cm hoog, 1 st.



**ER.2370**

- Palmbomen,
9 cm hoogte, 2 Stk.

**ER.2371**

- Palmboom,
14 cm hoogte, 1 st.

**ER.2372**

- Palmboom,
14 cm hoogte, 1 st.

**ER.2373**

- Palmboom,
20 cm hoogte, 1 st.



ER-PROFESSIONAL

MODELBOOMEN IN BLOEI MET HOUTEN STAM

**ER.2381**

- Fruitbomen, wit bloeiend
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2382**

- Fruitbomen, geel bloeiend
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2383**

- Fruitbomen, roze bloeiend
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2384**

- Fruitbomen, rood bloeiend

**ER.2385**

- Fruitbomen, lila bloeiend
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2386**

- Appelbomen,
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2387**

- Prunusbomen,
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2388**

- Acacia, rond
7 cm hoogte, 2 st.

**ER.2391**

- Fruitboom, wit bloeiend
10 cm hoogte, 1 st.

**ER.2392**

- Fruitboom, geel bloeiend
10 cm hoogte, 1 st.

**ER.2393**

- Fruitboom, roze bloeiend
10 cm hoogte, 1 st.

**ER.2394**

- Fruitboom, rood bloeiend
10 cm hoogte, 1 st.



ER.2395

- Fruitboom, lila bloeiend
10 cm hoogte, 1 st.



ER.2396

- Appelboom,
10 cm hoogte, 1 st.



ER.2397

- Prunus
10 cm hoogte, 1 st.



ER.2398

- Acacia
10 cm hoogte, 1 st.



ER-PROFESSIONAL

SPARREN MET WORTELVOET



ER.2106

- Dennen
- met wortelvoet
- 6 cm hoog,
- 2 stuks.



ER.2108

- Dennen
- met wortelvoet
- 8 cm hoog,
- 2 stuks.



ER.2112

- Dennen
- met wortelvoet
- 12 cm hoog,
- 2 stuks.



ER.2114

- Dennen
- met wortelvoet
- 14 cm hoog,
- 2 stuks.



ER.2116

- Dennen
- met wortelvoet
- 16 cm hoog,
- 2 stuks.

SPARRENSETS ALS STEEKSPARREN OF MET WORTELVOET



ER.2121

- Sparren met voet,
4 - 6 cm hoog, 10 st.

ER.2131

- Steeksparren,
4 - 6 cm hoog, 10 st.



ER.2122

- Sparren met voet,
14 - 16 cm hoog, 20 st.

ER.2132

- Steeksparren,
14 - 16 cm hoog, 20 st.



ER.2123

- Sparren met voet,
4 - 6 - 8 - 12 cm hoog, 30 st.

ER.2133

- Steeksparren,
4 - 6 - 8 - 12 cm hoog, 30 st.



ER.2124

- Sparren met voet,
12 - 14 - 16 cm hoog, 30 st.



ER.2125

- Sparren met voet,
4- 6 - 8 - 12 cm hoog, 50 st.

ER.2134

- Steeksparren,
12 - 14 - 16 cm hoog, 30 st.

ER.2135

- Steeksparren,
4- 6 - 8 - 12 cm hoog, 50 st.




ER-PROFESSIONAL

SPARRENSETS ALS STEEKSPARREN OF MET WORTELVOET SETS STEEKSPARREN



ER.2141

- Steeksparren,
6 - 8 cm hoog, 11 st



ER.2143

- Steeksparren,
8 - 12 cm hoog, 9 st



ER.2144

- Steeksparren,
12 - 14 cm hoog, 5 st



ER.2145

- Steeksparren,
14-16 cm hoog, 5 st

ER-HOBBY BOMEN

De bomen uit de ER-HOBBY serie zijn modelbomen met een goede prijs voor de eenvoudige landschapsbouw.





ER.2180

- Struik groen, 1,5 cm hoog, 5 st.



ER.2181

- Struik bloeiend, 1,5 cm hoog, 5 st.



ER.2186

- Loofboom bloeiend, 10 cm hoog, 4 st.



ER.2182

- Fruitbomen,



ER.2183

- Loofbomen,
10 cm hoog, 2 st.



ER.2184

- Berken,
10 cm hoog, 2 st.



ER.2185

- Populieren,
13 cm hoog, 2 st.

ER-WILDGRAS

REALISTISCH GRAS IN 1 - 2 - 3

ER-REALITY WILDGRAS zijn grasbundels en grasstroken vervaardigd uit lange grasvezels (6 mm graslengte) op een onzichtbare film. Deze bundels en stroken worden gebruikt op landwegen, weide zijkanten, overwoekerde grasvlakken, waterkanten, enz.

GRASBUNDELS MET LANG GRAS



ER.1610

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, lente,
lichtgroen, 45 stuks.

**ER.1611**

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, lente,
donkergroen, 45 stuks.

**ER.1612**

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, zomer,
groen, 45 stuks.

**ER.1613**

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, zomer,
donkergroen, 45 stuks.

ER.1614

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, herfst,
groen, 45 stuks.

ER.1615

- Wildgrasbundel, H0
6 mm hoog, herfst,
bruin, 45 stuks.

**REALISTISCH GRAS IN 1 - 2 - 3**

ER-REALITY WILDGRAS zijn grasbundels en grasstroken vervaardigd uit lange grasvezels (6 mm graslengte) op een onzichtbare film. Deze bundels en stroken worden gebruikt op landwegen, weide zijkanten, overwoekerde grasvlakken, waterkanten, enz.

GRASSTROKEN MET LANG GRAS



ER.1670

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, lente,
lichtgroen, 45 stuks.



ER.1671

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, lente,
donkergroen, 45 stuks.



ER.1672

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, zomer,
groen, 45 stuks.



ER.1673

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, zomer,
donkergroen, 45 stuks.



ER.1674

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, herfst,
groen, 45 stuks.



ER.1675

- Wildgrasstrook, H0
6 mm hoog, herfst,
bruin, 45 stuks.



ER-GRASVEZEL

ER-Grasvezel zijn gekalibreerde vezels voor het maken van realistische onkruid en graspartijen. Ze hebben dezelfde kleuren en structuur van de ER-DECOR grasmatten. Het beste resultaat bekomt men met ER-DECOCOR universele lijm groen. Art.Nr 7202. Bij gebruik van onze modelleermassa ER-HYDROFIBRE kan men, zonder extra lijm, de grasvezels aanbrengen. (Zie ER-HYDROFIBRE).

Aanbrengen van ER-Grasvezel

De ER-DECOR synthetische grasvezel wordt reeds statisch geladen tijdens de productie. Het voordeel is dat men geen bevolkingsapparaat meer nodig heeft om de grasvezels rechtop te laten staan.

Hoe te verwerken?

Om de ER-Grasvezel te lijmen is de universele lijm ER-DECOCOR groen Art.Nr. 7202 aan te raden. De lijm onverdund of verdund, met een beetje water, op de grasplaats aanbrengen. De grasvezels worden het best met behulp van een zeef aangebracht. Dit resulteert in een uniforme verdeling van de grasvezels. Dan met de vlakke hand of vuist, in de onmiddellijke nabijheid van de vezels, op de ondergrond kloppen, zodat het oppervlak trilt en de grasvezels zich op deze manier oprichten, dankzij de elektrostatische lading van de vezel.

Electrostatisch beveloken

Electrostatisch beveloken is met ER-DECOR grasvezel heel eenvoudig. De reeds electrostatisch geladen ER grasvezels helpen en verbeteren nog het effect van het bevelokkingsapparaat.

GRASVEZEL N (lengte 1 mm)



ER.1200: 200 ml - Lente
ER.1210: 1000 ml



ER.1201: 200 ml - Zomer
ER.1211: 1000 ml



ER.1202: 200 ml - Herfst
ER.1212: 1000 ml



ER.1203: 200 ml - Weide
ER.1213: 1000 ml



ER.1204: 200 ml - Veengrond
ER.1214: 1000 ml



ER.1205: 200 ml - Bosgrond
ER.1215: 1000 ml

GRASVEZEL H0 (lengte 2,5 mm)



ER.1220: 200 ml - Lente
ER.1240: 1000 ml



ER.1221: 200 ml - Zomer
ER.1241: 1000 ml



ER.1222: 200 ml - Herfst
ER.1242: 1000 ml



ER.1223: 200 ml - Weide
ER.1243: 1000 ml



ER.1224: 200 ml - Veengrond
ER.1244: 1000 ml



ER.1225: 200 ml - Bosgrond
ER.1245: 1000 ml



ER-GRASVEZEL

WILDGRASVEZEL H0 (lengte 6 mm)





ER.1260
Grasvezel 6 mm
Kleur: weidegroen
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1261
Grasvezel 6 mm
Kleur: grasgroen
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1262
Grasvezel 6 mm
Kleur: donkergroen
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1263
Grasvezel 6 mm
Kleur: oogstgroen
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1264
Grasvezel 6 mm
Kleur: herfst
Hoeveelheid: 500 ml

WILDGRASVEZEL H0 (lengte 10 mm)



ER.1270
Grasvezel 10 mm
Kleur: lente
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1271
Grasvezel 10 mm
Kleur: zomer
Hoeveelheid: 500 ml



ER.1272
Grasvezel 10 mm
Kleur: herfst
Hoeveelheid: 500 ml

ER-RIET

Bij plaatsing wordt het materiaal bundelwijze en samen met de onderlaag afgebroken en op de bodem gekleefd.



ER.2084
- Wit riet



ER.2085
- Groen riet

ER-STROOISEL

Bij de landschapbouw verhoogt de toevoeging van kleur het contrast en het realisme van uw modelspoorweg. ER-DECOR strooisel is verkrijgbaar in verschillende kleuren en lengtes. Het strooisel wordt op de bodem gekleefd en kan later worden verwijderd.

DECOR strooisel heeft een uniforme korrel. Geschikt voor de nabootsing van een grote verscheidenheid van planten, bloemen- en bloementuinen, velden, akkers, grind, enz. Voor het vastkleven adviseren wij onze universele lijm ER-DECOCOL wit Art.nr. 7201 of universele lijm ER DECOCOR groen Art.nr. 7202.

STROOISEL FIJN



ER.1320 200 ml
ER.1340 500 ml
Olijfgroen




ER.1321 200 ml
ER.1341 500 ml
Lichtgroen




ER.1322 200 ml
ER.1342 500 ml
Middengroen



ER.1323 200 ml
ER.1343 500 ml
Donkergroen



ER.1324 200 ml
ER.1344 500 ml
Weide lichtgroen




ER.1325 200 ml
ER.1345 500 ml
Weide donkergroen



ER.1326 200 ml
ER.1346 500 ml
Lichtbruin



ER.1327 200 ml
ER.1347 500 ml
Donkerbruin



ER.1328 200 ml
ER.1348 500 ml
Lichtgrijs



ER.1329 200 ml
ER.1349 500 ml
Donkergrijs



ER.1330 200 ml
Rood



ER.1331 200 ml
Geel



ER.1332 200 ml
Blauw



ER.1333 3 x 25 ml
Rood / geel / blauw



ER.1334 200 ml
ER.1354 500 ml
Ballastbruin



ER.1335 200 ml
ER.1355 500 ml
Ballast grijs

ER-STROOISEL

STROOISEL EXTRA FIJN



ER.1300 200 ml
Licht olijfgroen



ER.1301 200 ml
Donker olijfgroen



ER.1302 200 ml
Lichtgroen



ER.1303 200 ml
Middengroen



ER.1304 200 ml
Donkergroen



ER.1305 200 ml
Mosgroen



ER.1306 200 ml
Zand



ER.1307 200 ml
Lichtgrijs



ER.1308 200 ml
Donkergrijs

STROOISEL GROF



ER.1360 500 ml
Olijfgroen



ER.1361 500 ml
Lichtgroen



ER.1362 500 ml
Middengroen



ER.1363 500 ml
Donkergroen



ER.1364 500 ml
Weide lichtgroen



ER.1365 500 ml
Weide donkergroen



ER.1366 500 ml
Lichtbruin



ER.1367 500 ml
Donkerbruin



ER.1368 500 ml
Lichtgrijs



ER.1369 500 ml
Donkergrijs



ER.1373 3 x 60 ml
Rood / geel / blauw



ER.1374 500 ml
Ballastbruin



ER.1375 500 ml
Ballastgrijs

ER-YSLANDSMOS

Dit produkt is reeds lange tijd een favoriet bij de modelbouwers. Het mos is speciaal behandeld voor een lange houdbaarheid van zijn natuurlijke soepelheid. Gekombineerd met onze strooimaterialen bekomt men een eindeloze variëteit van kleuren en structuren. De kleuren zijn zo gekozen om in gebruik met onze andere produkten een natuurlijk effect te bekomen. Met zijn drie verpakkingsgrootten en diverse kleuren biedt het ER-decormosgamma u een grote keuze aan.



ER.1019 : 50 g
ER.1029 : 125 g
ER.1039 : 250 g
 - Natuur



ER.1013 : 50 g
ER.1023 : 125 g
ER.1033 : 250 g
 - Lichtgroen



ER.1014 : 50 g
ER.1024 : 125 g
ER.1034 : 250 g
 - Middengroen



ER.1015 : 50 g
ER.1025 : 125 g
ER.1035 : 250 g
 - Donkergroen



ER.1010 : 50 g
ER.1020 : 125 g
 Gemengd 5 kleuren



ER.1011 : 50 g
ER.1021 : 125 g
 - 3 kleuren groen



ER.1012 : 50 g
 - 3 herfstkleuren

ER-UNIVERSELE LIJM

ER-DECOCOL wit en ER-DECOCOR groen zijn water verdunbare universele lijmen voor de houtverbindingen van de treintafel en verdund ook bruikbaar voor het lijmen van Yslandsmos, grasmatten, grasvezels, alle soorten strooisels, enz... Al onze speciale lijmen zijn oplosmiddelvrij, ongiftig en water verdunbaar!



ER.7201



ER.7202



ER.7205

Universele lijm DECOCOL
Wit
Inhoud: 500 ml

Universele lijm DECOCOL
Groen
Inhoud: 500 ml

- Universele lijm DECOCOL
Wit
Inhoud: 100 ml



ER-VERKOOPSTANDEN VOOR DE VAKHANDEL



Draaitoren
50 x 50 cm, 2 m hoog



ER-QUICK verkoopstand
35 x 60 cm, 1,85 m hoog



ER-Decor International

Bossuytlaan 5 — B-8310 Brugge — BELGIUM

Tel: +32 (0) 50 68 65 25

Gsm: +32 (0) 475 37 77 57

Website: www.er-decor.eu — E-mail: info@er-decor.eu