

märklin
my world



H0

Catalogo 2016



In questo modo incomincia il divertimento.

Il settore a batterie per bambini piccoli.

Adesso l'entusiasmo dei Vostri bambini crescerà addirittura con loro: le sette confezioni di avvio con azionamento a batterie promettono un divertimento del gioco non offuscato. Esse sono ideali per tutti i bambini a partire dai 3 anni, i quali possono in tal modo sviluppare ulteriormente attraverso il gioco le loro fini facoltà motorie. Con il solido aggancio magnetico ciascun bambino ha un approccio chiaro sin dall'inizio. Esattamente come con l'apparato di comando a raggi infrarossi, mediante il quale si possono far funzionare due treni contemporaneamente.

Compatibile e rielaborabile.

Tali modelli adatti per i bambini, in una scala più corta, si avvicinano molto ai loro prototipi originali. Alle confezioni di avvio è già accluso un grande impianto di binari di materiale sintetico con un incrocio, che può venire ampliato mediante una confezione di completamento dei binari. Addirittura senza binari, su un pavimento liscio, le tre gradazioni di velocità, le funzionalità luminose e sonore aderenti alla realtà trasformano tali robuste ferrovie per giocare in un autentico e multiforme divertimento. E oltre a questo, uno anche molto sicuro.



Märklin Augmented Reality.

I nostri modelli offrono numerosi punti focali estetici ed acustici, che nel nostro Catalogo non possiamo proprio mostrarVi in modo adeguato. Noi abbiamo pertanto predisposto numerose informazioni su Internet in filmati oppure animazioni 3D. Questi li potete raggiungere dal PC attraverso l'indirizzo Internet ([www.](http://www.märklin.com)) sotto indicato, da apparati mobili tramite i codici QR stampigliati e, in modo del tutto nuovo, anche tramite le applicazioni della cosiddetta Augmented Reality (realtà aumentata, AR). Dappertutto, dove vedete dei simboli apposti vicino, con il Vostro Smartphone oppure Tablet Voi

potete con il riconoscimento d'immagine apprendere di più circa il prodotto offerto. Vogliate sperimentarlo direttamente, tutto quello che Vi occorre a tale scopo è una AR-APP Märklin gratuita, che Voi potete ottenere negli «Stores» di Apple oppure Android. Vi preghiamo di prestare attenzione al fatto che il «download» del volume dati della APP ha un costo, pertanto questo Voi dovreste eseguirlo nel modo migliore tramite rete WLAN.



HIGH lights

- / **Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.**
- / **Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.**
- / **Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.**
- / **Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.**
- / **Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.**



29300 Confezione di avvio «ICE».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un ICE. Composizione di treno a cinque elementi.

Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una motrice di testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 61,0 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può

venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (A/B) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*

Funzioni Treno a batterie

Segnale di testa	•
Annuncio di stazione	•
Tromba di segnalazione	•
Chiusura porte	•



1 Attivazione del treno:

La manopola grigia  sulla motrice di testa deve essere premuta 1 volta.

2 Comando del treno:

Marcia avanti/Marcia indietro 
Fermo 

3 Aggancio magnetico:

Semplice e robusto, si aggancia automaticamente per contatto.

4 Funzioni aggiuntive:

Tramite azionamento dei tasti di funzione possono venire attivate le seguenti funzioni:

Luci 
Impostazioni di frequenza 

Suoni:
Annuncio di stazione 
Tromba di segnalazione 
Chiusura porte 





22x

4x

7x

2x

1x

1x

1x



4x

2x

165 x 155 cm
65" x 62"

HIGH lights



- / Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
- / Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.
- / Gli accessori contenuti provvedono a un multiforme divertimento del gioco.
- / Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.
- / Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.
- / Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

29302 Confezione di avvio «Intercity».

Prototipo: Treno passeggeri modellato su un Intercity. Composizione di treno a quattro elementi.

Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una locomotiva Diesel motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Per un esteso ingresso nell'affascinante mondo della ferrovia, a tale confezione di avvio è accluso un segnale alimentato a batterie, un passaggio a livello manuale ed una banchina di stazione. Lunghezza del treno 47,5 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico R1, 7 binari dritti di materiale sintetico (lunghezza 171,7 mm), 4 binari dritti di materiale sintetico (lunghezza 188,3 mm), 2 binari curvi di materiale sintetico (curve per deviatoi), 1 deviatoio sinistiro, 1 deviatoio destro, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico 23300.

99,99 Euro*

Funzioni

Treno a batterie

Segnale di testa	•
Annuncio di stazione	•
Tromba di segnalazione	•
Fischio del capotreno	•



HIGH lights

/ I dettagli della carrozza stampigliati brillano nell'oscurità.

/ Tetto rimovibile ed arredamento interno.

/ Ideale completamento per l'ICE azionato a batterie.



44115 Carrozza letto «Night Line».

Prototipo: Carrozza con letti con tetto rimovibile e stampigliature fluorescenti.

Modello: Carrozza con arredamento interno e comparto per il carico. Tetto rimovibile. Carrozza con agganciamenti magnetici.

Lunghezza della carrozza 11,2 cm.

Tale carrozza letto costituisce l'ideale completamento per la confezione di avvio «ICE» 29300. Delle ulteriori carrozze sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44108 e 44114.

9,99 Euro*



44114 Carrozza passeggeri «Bord Restaurant».

Prototipo: Carrozza ristorante «Bord Restaurant» con tetto rimovibile.

Modello: Carrozza con arredamento interno e comparto per il carico.

Tetto rimovibile. Carrozza con agganciamenti magnetici.

Lunghezza della carrozza 11,2 cm.

Tale Bord-Restaurant costituisce l'ideale completamento per la confezione di avvio «ICE» 29300. Delle ulteriori carrozze sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44108 e 44115.

9,99 Euro*



HIGH lights

/ Tetto rimovibile ed arredamento interno.

/ Ideale completamento per l'ICE azionato a batterie.

HIGH lights

- / Tetti rimovibili ed arredamento interno provvedono ad un'elevata valenza di gioco.
- / Tali carrozze sono ideali per l'ampliamento dell'ICE azionato a batterie.



44108 Gruppo di carrozze di completamento per l'ICE.

Prototipo: Gruppo di carrozze di completamento consistente in 3 carrozze ICE a salone con tetti rimovibili.

Modello: Carrozze con arredamento interno e comparto per il carico. Tetti rimovibili singolarmente. Tutte le carrozze con agganciamenti magnetici. Lunghezza complessiva delle carrozze 33,6 cm.

Tale gruppo di carrozze costituisce l'ideale completamento per la confezione di avvio «ICE» 29300. Delle ulteriori carrozze sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44114 e 44115.

29,99 Euro*



HIGH lights

- / Galleria di montagna per la trasformazione per il gioco del mondo della ferrovia Märklin my world.
- / Galleria fatta di 2 pezzi innestabili – ottimamente adatta per bambini a partire da 3 anni.



72202 Galleria.

Galleria ferroviaria, adatta per bambini, costruita di solido materiale sintetico. Galleria nella montagna con 2 portali di ingresso in muratura. Tale galleria si può assemblare da 2 pezzi con una facilità da bambini ed è pertanto adatta per bambini a partire da 3 anni.

Tale galleria costituisce l'ideale completamento per i treni azionati a batterie 29300, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209 e 29212.

19,99 Euro*



HIGH lights

- / **Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.**
- / **Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.**
- / **Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.**
- / **Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.**
- / **Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.**

Funzioni	Treno a batterie
Segnale di testa	•
Annuncio di stazione	•
Tromba di segnalazione	•
Chiusura porte	•


29209 Confezione di avvio «Regional Express».

Prototipo: Treno passeggeri modellato su un Espresso Regionale. Composizione di treno a cinque elementi.

Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una locomotiva Diesel motorizzata ed una carrozza a due piani con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 61 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*





HIGH lights

- / Un autentico punto focale per ciascun mondo della ferrovia Märklin my world!
- / 4 differenti effetti sonori in tedesco, inglese, francese ed olandese.
- / La funzione di registrazione integrata procura un'avventura del gioco individuale.
- / Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.



72209 Stazione sonora.

Stazione adatta per bambini costruita di solido materiale sintetico. Tale stazione interattiva dispone di svariati effetti sonori ed annunci i quali possono venire riprodotti in tedesco, inglese, francese ed olandese. Una straordinaria valenza per il gioco la offre la funzione di registrazione per gli annunci di stazione creati autonomamente. Cartello indicatore ruotabile con differenti nomi di città. 3 batterie AA comprese nel corredo di fornitura.

34,99 Euro*

Tutti i prodotti accessori si adattano in modo ideale come completamento per i treni con azionamento a batterie 29300, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209 e 29212.





**72200 Scatola di montaggio
«Banchina di stazione».**

Scatola di montaggio innestabile costruita di solido materiale sintetico. La banchina ferroviaria si può montare con una facilità da bambini a partire da pochi componenti ed è pertanto adatta per bambini a partire da 3 anni. È accluso un foglio adesivo con differenti nomi di città nonché con spazi bianchi. Istruzioni di montaggio.

9,99 Euro*



HIGH lights

/ Una funzione di commutazione automatica provvede una gran quantità di divertimento del gioco.

/ Commutazione del segnale luminoso possibile anche tramite pressione su una manopola.

/ Le batterie sono incluse nel corredo di fornitura.



72201 Segnale alimentato da batterie.

Segnale alimentato da batterie, adatto per bambini, costruito di solido materiale sintetico. Illuminazione con un LED verde ed uno rosso. Commutazione del segnale luminoso tramite pressione su una manopola oppure automaticamente dopo il trascorrere di 7 secondi. Il cassetto delle batterie è integrato nel basamento del segnale.

2 batterie AAA contenute nel corredo di fornitura. Altezza del segnale circa 12 cm. Poiché nel caso di questo prodotto si tratta di un giocattolo per bambini a partire da 3 anni, tale segnale non assume alcuna influenza sull'impianto!

9,99 Euro*



72203 Passaggio a livello manuale.

Passaggio a livello consistente in 2 rampe stradali da accostare al binario, nonché 2 croci di Sant'Andrea collocabili separatamente. Le barriere sono fissate sulle rampe stradali e possono venire aperte o rispettivamente chiuse manualmente. Realizzate di solido materiale sintetico. Passaggio a livello ottimamente adatto per bambini a partire dai 3 anni.

9,99 Euro*

Confezione di treno



NUOVO

**/ Con bambini benvenuti
controle mano.**

HIGH lights

/ Treno per traffico locale di nuova elaborazione basato su accumulatori con funzionalità luminose e sonore.

/ Tale treno può venire ricaricato in modo del tutto facile tramite cavetto di ricarica.

/ Il regolatore di marcia a infrarossi di nuovo tipo può venire tenuto in mano dai bambini in modo sicuro tramite il manico.

/ Molteplici possibilità di gioco grazie al tetto rimovibile ed all'arredamento interno.

/ Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.

/ Giocattolo perfettamente adatto per bambini a partire da 3 anni.



36100 Treno per traffico locale LINT con accumulatori.

Prototipo: Treno per traffico locale LINT a due elementi.

Modello: Treno con azionamento ad accumulatori ed agganci magnetici tra le due unità del treno. Motore, accumulatori e tutta quanta l'elettronica sono incorporati nell'elemento motorizzato del treno in modo inaccessibile ai bambini. Tale treno può venire ricaricato con il cavetto di carica fornito incluso. La seconda unità del treno provvede ad una molteplicità di possibilità di gioco grazie al tetto rimovibile ed all'arredamento interno. Rispettivamente 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, nonché 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali, sono comandabili tramite il regolatore di marcia a raggi infrarossi adatto per bambini. Il treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze e pertanto venire completato con un ulteriore treno alimentato da accumulatori. Lunghezza del treno 32,6 cm.

Contenuto: Treno a due elementi, cavetto di ricarica e regolatore di marcia a raggi infrarossi (sono accluse 2x batterie AAA).

59,99 Euro*

Funzioni


Treno a batterie

Segnale di testa	•
Benvenuto	•
Fischio del capotreno	•
Tromba di segnalazione	•



Più della realtà!

Scoprire in un modo del tutto nuovo i nostri modelli con la nuova App Märklin AR. Si fa così facilmente: Scaricare la App e riprendere la pagina con la macchina fotografica dello Smartphone.



2x





NUOVO

/ Con bambini benvenuti
controlla mano.

HIGH lights

- / Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di montaggio innestabili adatte per bambini.
- / 3 differenti possibilità di carico, che possono venire montate anche separatamente.

Funzioni Treno a batterie

Segnale di testa	•
Stridore dei freni da	•
Fischio del capotreno	•
Tromba di segnalazione	•

- / Locomotiva Diesel di nuova elaborazione basato su accumulatori con funzionalità luminose e sonore.
- / Tale locomotiva può venire ricaricato in modo del tutto facile tramite cavetto di ricarica.
- / Il regolatore di marcia a infrarossi di nuovo tipo può venire tenuto in mano dai bambini in modo sicuro tramite il manico.
- / Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di un gancio magnetico.
- / Locomotiva perfettamente adatta per bambini a partire da 3 anni.



36101 Locomotiva Diesel Gruppo 212 con accumulatori.

Prototipo: Locomotiva Diesel del Gruppo 212.

Modello: Locomotiva con azionamento ad accumulatori ed aggancio magnetico all'estremità posteriore del rotabile. Motore, accumulatori e tutta quanta l'elettronica sono incorporati in modo inaccessibile ai bambini. Tale locomotiva può venire ricaricata con il cavetto di carica fornito incluso. Rispettivamente 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, nonché 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali, sono comandabili tramite il regolatore di marcia a raggi infrarossi adatto per bambini. Il treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze e pertanto venire completato con un ulteriore treno alimentato da accumulatori. Lunghezza della locomotiva 14,1 cm.

Contenuto: Locomotiva, cavetto di ricarica e regolatore di marcia a raggi infrarossi (sono accluse 2x batterie AAA).

Mediante il completamento con gli Articoli 44109, 44110, 72211 e 72250 può venire creato un multiforme mondo di gioco riguardo alla tematica caricamento delle merci.

49,99 Euro*



2x



72205 Scatola di montaggio «Stazione di carico».

Prototipo: Stazione di carico con 3 differenti possibilità di carico, quale scatola di montaggio in esecuzione adatta ai bambini.

Modello: Scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili tra loro. Grande conca di carico ribaltabile da entrambi i lati. Gru scorrevole con gancio per ricevere differenti merci di carico. Nastro trasportatore. Tutti e 3 i moduli possono venire montati o separatamente oppure quali stazione di carico complessiva. La fornitura avviene in elementi separati. I componenti di tale stazione di carico possono venire combinati anche autonomamente con altri carri in scatola di montaggio.

34,99 Euro*



72211 Stazione di carico merci.

Prototipo: Stazione di carico merci con 3 differenti possibilità di carico, quale scatola di montaggio in esecuzione adatta ai bambini.

Modello: Solida scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili tra loro. Silos per il carico di merci alla rinfusa. Gru girevole con gancio magnetico per ricevere differenti merci di carico. Apparecchio di sollevamento per autovetture. La fornitura avviene in elementi separati. È accluso un modello di autovettura.

Tale stazione di carico merci costituisce l'ideale completamento per la locomotiva Diesel da manovra 36101 e per i carri merci my world 44109 e 44110. Un'adatta confezione di carico è disponibile sotto il numero di Catalogo 72250.

34,99 Euro*

HIGH lights

/ Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di montaggio innestabili adatte per bambini con possibilità di carico di tutti i tipi.

/ Insieme con i carri merci dell'assortimento my world si crea un multiforme mondo del gioco, che affascinerà i bambini.



44110 Carro per trasporto auto**.

Prototipo: Carro per trasporto auto caricato con 2 robusti modelli di autovetture.

Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Tale carro dispone di una rampa di accesso ribaltabile ad un'estremità del carro. I modelli di autovetture rimovibili, adatti per bimbi, sono realizzati prevalentemente di metallo. Lunghezza complessiva del carro 18,5 cm.

Per la composizione di un treno si adatta la locomotiva Diesel da manovra che è disponibile sotto il numero di Catalogo 36101.

14,99 Euro*

** Il carico può variare.



HIGH lights

- / Robusta esecuzione del carro e dei modelli di autovetture.
- / I modelli di autovetture rimovibili procurano il valore del gioco, che può venire massimizzato grazie all'utilizzo abbinato con la stazione di carico merci.



44109 Gruppo di carri per Container.

Prototipo: Gruppo di carri per Container consistente in 2 carri di supporto per contenitori, i quali sono caricati con due contenitori da 20 «piedi» e rispettivamente un solo contenitore da 40 «piedi».

Modello: Carri con agganciamenti magnetici. I solidi Container adatti per bimbi possono venire aperti e caricati. Un elemento metallico inglobato in modo fisso nei Container rende possibile il caricamento magnetico, in caso di utilizzo abbinato con la stazione di carico merci 72211. Lunghezza complessiva dei carri 33,6 cm.

Per la composizione di un treno si adatta la locomotiva Diesel da manovra che è disponibile sotto il numero di Catalogo 36101.

24,99 Euro*

HIGH lights

- / I Container rimovibili e caricabili sono robusti e pertanto adatti in modo ideale per le mani dei bambini.
- / In abbinamento con la stazione di carico merci, tali carri per Container procurano un multiforme divertimento nel gioco.



44100 Gruppo di carri di completamento per il treno merci.

Prototipo: Gruppo di carri di completamento consistente in un carro merci scoperto, un carro a cassone ribaltabile ed un carro con stanti in decorazione multicolore.

Modello: Tutti i carri con agganciamenti magnetici. Conca del carro a cassone ribaltabile da entrambi i lati. Sono acclusi pacchi e perle di materiale sintetico per il carico dei carri.

Lunghezza complessiva ai respingenti 33,6 cm.

Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44101, 44102, 44103 e 44104.

24,99 Euro*

HIGH lights

/ **Gli acclusi pacchi e perle di materiale sintetico provvedono molteplici possibilità di gioco.**

/ **Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.**



44107 Carro adattatore.

Prototipo: Carro merci scoperto in decorazione multicolore.

Modello: Carro con agganciamento magnetico e Relex, per il collegamento di carri dell'assortimento Märklin my world e di carri del settore della ferrovia in miniatura. Lunghezza del carro 11,2 cm.

9,99 Euro*

HIGH lights

/ **Tale carro rende possibile un divertimento del gioco che attraversa gli assortimenti.**





44103 Carro merci scoperto.

Prototipo: Carro merci scoperto in decorazione multicolore.

Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Delle merci da carico per tale carro vengono proposte come confezione di carichi separata sotto il numero di Catalogo 72250.

Lunghezza del carro 11,2 cm.

Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44100, 44101, 44102, e 44104.

9,99 Euro*



44102 Carro cisterna.

Prototipo: Carro cisterna per il trasporto di acqua, in decorazione multicolore.

Modello: Carro con agganciamenti magnetici. L'acclusa manichetta può venire innestata nel carro cisterna. Lunghezza del carro 11,2 cm.

Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44100, 44101, 44103 e 44104.

9,99 Euro*



44101 Carro a cassone ribaltabile.

Prototipo: Carro a cassone ribaltabile in decorazione multicolore.

Modello: Conca del carro a cassone ribaltabile da entrambi i lati. Agganciamenti magnetici. Delle merci da carico per tale carro vengono proposte come confezione di carichi separata sotto il numero di Catalogo 72250. Lunghezza del carro 11,2 cm.

Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44100, 44102, 44103 e 44104.

9,99 Euro*



44104 Carro con stanti.

Prototipo: Carro con stanti in decorazione multicolore.

Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Delle merci da carico per tale carro vengono proposte come confezione di carichi separata sotto il numero di Catalogo 72250.

Lunghezza del carro 11,2 cm.

Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44100, 44101, 44102, e 44103.

9,99 Euro*



72250 Confezione di carichi.

Confezione di carichi consistente in 5 botti, 5 pacchi e 5 sacchi. Tutti i componenti costruiti di materiale sintetico.

Tale confezione da carico costituisce il completamento ideale per i carri merci 44100, 44101, 44103 e 44104 e la stazione carico di merci 72211.

4,99 Euro*



HIGH lights

- / Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
- / Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.
- / Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.
- / Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.
- / Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.





**29212 Confezione di avvio
«TGV Duplex».**

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su TGV Duplex. Composizione di treno a cinque elementi.


Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una motrice di testa motorizzata ed una carrozza a due piani con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 63,0 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo

di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*

Funzioni	Treno a batterie
Segnale di testa	•
Annuncio di stazione FR	•
Tromba di segnalazione	•
Chiusura porte	•



SNCF e TGV sono marchi commerciali registrati delle SNCF.
TGV® è una proprietà delle SNCF.
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.



Funzioni Treno a batterie

Segnale di testa	•
Annuncio di stazione FR	•
Tromba di segnalazione	•
Annuncio di stazione CH	•



29304 Confezione di avvio «TGV Lyria».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un TGV Lyria. Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una motrice di testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 63,0 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (A/B) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico.

Euro 59,99 *

TGV sono marchi commerciali registrati delle SNCF. TGV® è una proprietà della SNCF. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

HIGH lights



- / **Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.**
- / **Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.**
- / **Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.**
- / **Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.**
- / **Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.**

Funzioni Treno a batterie

Segnale di testa	•
Annuncio di stazione CH	•
Tromba di segnalazione	•
Chiusura porte	•

29303 Confezione di avvio «ICN».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un ICN. Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una motrice di testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 61,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico.

59,99 Euro*



150 x 76 cm
59" x 30"

22x 1x 4x 2x

Confezioni di avvio



HIGH lights



- / Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
- / Agganciamento con facilità da bambini grazie all'impiego di ganci magnetici.
- / Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.
- / Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.
- / Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.


29208 Confezione di avvio «Eurostar».

Prototipo: Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata in modo fisso consistente in una motrice di testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e all'indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali. Lunghezza del treno 63,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico, 1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze (A/B) e può pertanto venire completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento per binario di materiale sintetico 23300.

Funzioni Treno a batterie

Segnale di testa	•
Annuncio di stazione EN	•
Tromba di segnalazione	•
Annuncio di stazione FR	•

59,99 Euro*



Confezioni di ampliamento dei binari



23300 Confezione di ampliamento per binari di materiale sintetico.

Contenuto: 4 binari dritti (lunghezza: 188,3 mm),
7 binari dritti (lunghezza: 171,7 mm),
2 binari curvi (curva del deviatoio),
1 deviatoio sinistro ed
1 deviatoio destro
realizzati di solido materiale sintetico,
adeguato per i bambini. Sono incluse
istruzioni con svariate possibilità di
trasformazione.

HIGH lights

/ **Completamento ottimale per le confezioni di avvio Märklin my world.**



/ **Rende possibili multiformi ampliamenti del binario.**

Ideale ampliamento delle confezioni di avvio Märklin my world, con un binario di precedenza oppure dei binari di ricovero.

14,99 Euro*



Possibilità di trasformazione:





72240 Scivolo per inserzione sul binario.

Prototipo: Scivolo per inserzione sul binario adatto al gioco, con elementi di paesaggio per un'armonica integrazione nel mondo della ferrovia.

Modello: Tale scivolo per inserzione sul binario consiste in uno speciale binario curvo di materiale sintetico con zeppe di guida nella massicciata, le quali durante la spinta oppure anche durante la piena corsa conducono le ruote sul binario. Tale binario viene inserito in modo permanente nello schema dei binari. Per un'armonica inclusione nel mondo dei giochi, sono acclusi a tale prodotto degli elementi di paesaggio, che possono venire applicati a innesto sul binario.

9,99 Euro*

HIGH lights

/ **Facilita la disposizione di locomotive e carri sul binario.**

/ **Possibilità di un'armonica integrazione nel mondo dei giochi.**

märklin
my world

HIGH lights

/ **Un autentico punto focale per ciascun mondo della ferrovia Märklin my world!**

/ **Tappetino variopinto per il gioco con numerosi suggerimenti da riprodurre.**

72210 Tappetino per il gioco «Ferrovia».

Questo tappetino ferroviario stampato in modo variopinto, con numerosi dettagli da scoprire, offre molteplici suggerimenti per il gioco. Con tale tappetino di feltro resistente al logoramento non viene posto alcun confine alla fantasia dei bambini e la riproduzione delle scene con la ferrovia crea ancora più divertimento. Dimensioni: 170 x 150 cm.

Tale tappetino per il gioco costituisce l'ideale completamento per i treni azionati a batterie 29300, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209 e 29212.

24,99 Euro*



Tappetino per il gioco «Ferrovia»

Binario di materiale sintetico



23130
Binario di materiale sintetico curvo (R1).

R1 = 360 mm / 30°.
Unità in confezione: 6 pezzi.

5,99 Euro*



23172
Binario di materiale sintetico diritto.

171,7 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

5,99 Euro*



23188
Binario di materiale sintetico diritto.

188,3 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

5,99 Euro*





23301

Confezione di deviatori per binari di materiale sintetico.

Contenuto: 1 deviatoio sinistro ed 1 deviatoio destro, nonché i 2 binari curvi corrispondenti (curve del deviatoio), realizzati di solido materiale sintetico, adeguato per i bambini.

8,99 Euro*




23977

Paraurti per binari di materiale sintetico.

77,5 mm + 5 mm.

Unità in confezione: 3 pezzi.

9,99 Euro*



Nome Cognome

Via, Numero civico

CAP, Località

Data di nascita Telefono

E-Mail

Data, Firma dei genitori

Diritto di recesso: nel termine di 14 giorni dopo la spedizione dell'iscrizione io posso recedere dall'associazione in forma scritta presso il seguente indirizzo:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608-308. Per il rispetto del termine è sufficiente il tempestivo invio del recesso. Ho preso conoscenza del mio diritto di recesso.

- Con questo io sono consenziente al fatto che i miei dati vengano memorizzati e vengano utilizzati dalla Società Märklin, per informarmi circa prodotti, eventi ed altre attività.
- Vi prego di utilizzare i miei dati esclusivamente per questa particolare transazione del Club Märklin my world. Io non desidero alcuna ulteriore presa di contatto per scopi di marketing oppure promozionali.

Data, Firma dei genitori

ATTENZIONE: Sono necessarie entrambe le firme, affinché una associazione possa entrare in vigore.

FAI ATTENZIONE! La tua associazione ha valore per un anno a partire dalla iscrizione nel nostro sistema informatico (anno di associazione personale). Naturalmente i tuoi dati vengono memorizzati sotto la salvaguardia della protezione dei dati. La tua associazione si prolunga automaticamente per un ulteriore anno, qualora la rinuncia non sia pervenuta per iscritto presso Märklin entro 6 settimane prima della scadenza dell'anno di associazione personale.

- Per bambini da 3 sino a 6 anni.
- Un super-album da disegno quattro volte all'anno!
- Gratuito!
- Ancora più divertimento con figure da dipingere e spunti per lavori manuali.

Ti preghiamo di compilare l'iscrizione con i tuoi genitori!

... e per i fratelli maggiori!



Il Club Märklin Start up per i fans da 6 anni

Ti prego di inviare per Posta l'iscrizione compilata a:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Attenzione: soltanto iscrizioni compilate in modo completo possono venire ulteriormente elaborate!

Oppure iscriveteVi online sotto:
www.maerklin.de



Domande su Märklin my world

1) Di quali batterie si ha bisogno per i treni a batterie e queste sono contenute nel corredo di fornitura?

Per le confezioni di avvio alimentate a batterie sono necessarie rispettivamente 4x batterie da 1,5V Mignon AA e 2x batterie da 1,5V Micro AAA. Queste sono già contenute nel corredo di fornitura.

2) Possono venire impiegate anche delle batterie ricaricabili?

Nel cassetto per batterie, oltre alle batterie, possono venire impiegate anche delle batterie ricaricabili (accumulatori). A questo proposito vogliate attenerVi alle istruzioni di impiego del rispettivo apparecchio di carica.

3) Come posso ampliare in modo razionale una confezione di avvio a batterie?

Una possibilità semplice l'offre la confezione di completamente con binari di materiale sintetico già confezionati (Art. 23300), la quale propone svariate possibilità di ampliamento e rispettivamente di trasformazione. Oltre a questo il binario di materiale sintetico è anche combinabile con il binario Märklin C. In tal modo gli impianti di binario si possono progettare e ampliare liberamente. Gruppi di carri, carri singoli ed accessori, relativi alla tematica della ferrovia, completano l'offerta di ampliamento.

4) I treni a batterie possono venire usati anche su grandi impianti digitali, ad esempio del papà oppure del nonno?

Poiché tali treni a batterie dispongono di un'alimentazione di corrente indipendente all'interno del treno, questi possono venire messi in funzione senza problemi anche su grandi impianti, del tutto ugualmente se l'impianto viene esercito in modo analogico oppure digitale. Per evitare delle collisioni, tuttavia si dovrà comunque prestare attenzione affinché sullo stesso binario non viaggino contemporaneamente numerosi treni.

Servizio e riparazione

Assistenza diretta Märklin.

Il rivenditore specialista Märklin è il Vostro interlocutore per riparazioni e trasformazioni dall'analogico al digitale. Per rivenditori specialisti senza un proprio reparto di assistenza, nonché per clienti privati ci incarichiamo noi delle trasformazioni nel nostro reparto riparazioni a Göppingen. Voi ricevete allora, in base a una perizia sul modello, un preventivo dei costi comprendente le indicazioni ed i costi per la spedizione assicurata. Qualora Voi desideriate consegnare e ritirare personalmente dei modelli a Göppingen, Vi preghiamo di rivolgerVi allora al nostro Service-Point nel Museo Märklin.

Orari di apertura del Service-Point

nel Museo Märklin, Reutlinger Straße 2:
da lunedì sino a sabato, dalle ore 10.00 sino alle 18.00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Straße 55-57

D-73033 Göppingen

Telefono +49 (0) 71 61 / 608 -222

Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225

E-Mail service@maerklin.de

Garanzia del fabbricante.

Oltre ai diritti nazionali di prestazioni di garanzia a Voi spettanti per legge, nei confronti del Vostro rivenditore specialista Märklin come Vostra parte contraente, la ditta Gebr. Märklin & Cie. GmbH nel caso di svariati prodotti Vi accorda una garanzia del fabbricante, la cui estensione e condizioni Voi potete ricavare dalle avvertenze nelle relative istruzioni o rispettivamente nell'accluso documento di garanzia oppure dalle annotazioni sulle nostre pagine Internet regionali.

Avvertenze generali.

I prodotti Märklin corrispondono alle normative europee di sicurezza (norme EU) per i giocattoli. Il conseguimento della massima sicurezza possibile nel funzionamento pratico presuppone tuttavia l'utilizzo dei singoli articoli conforme alle prescrizioni. Nelle istruzioni di impiego che sono accluse ai prodotti vengono pertanto fornite avvertenze per l'adeguato collegamento e per una corretta manipolazione, che devono essere osservate in ciascun caso. È consigliabile che i genitori discutano esaurientemente le istruzioni di impiego insieme con i loro bambini, prima della messa in funzione. Questo conferisce sicurezza e garantisce un piacere del gioco per molti anni nel rapporto con la ferrovia in miniatura. Alcuni punti importanti di significato generale vengono riepilogati di seguito.

Collegamento di impianti di binario.

Vogliate utilizzare per l'esercizio esclusivamente alimentatori «switching» da rete Märklin. Vi preghiamo di impiegare solamente alimentatori «switching» da rete provenienti dall'attuale gamma di prodotti, poiché questi alimentatori «switching» da rete corrispondono alle attuali unificazioni di sicurezza e normative di omologazione. Prestate attenzione a questo riguardo alle indicazioni nelle istruzioni di impiego. Gli alimentatori «switching» da rete non sono affatto dei giocattoli. Questi servono per l'alimentazione di corrente dell'impianto di ferrovia in miniatura. In aggiunta a queste avvertenze generali, per il mantenimento della sicurezza di esercizio ci si deve attenere alle istruzioni di impiego accluse ai rispettivi prodotti Märklin.

Importanti dati del Servizio Assistenza

Deutschland

Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222

Fax +49 (0) 7161/608-225

E-Mail service@maerklin.de

Niederlande

Technische hotline

Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur
en 13.30 – 17.00 uur

Aanspreekpartner: G. Keuterman

Telefoon +31 (0) 74 - 2664044

E-mail techniek@marklin.nl

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants

Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday

Telephone 650-569-1318

E-mail digital@marklin.com

België / Belgique

Technische hotline

Maandag van 20.00 – 22.00 uur

Zondag van 10.00 – 12.00 uur

Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge

Telefoon +32 (0) 9 245 47 56

E-mail customerservice@marklin.be

Hotline technique

le lundi de 20h00 à 22h00

le dimanche de 10h00 à 12h00

Contact : Hans Van Den Berge

Téléphone +32 (0) 9 245 47 56

E-mail customerservice@marklin.be

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag von
14.00 – 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Alexander Stelzer

Telefon +41 (0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Contact : Alexander Stelzer

Téléphone +41 (0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica

Martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 18.00

Interlocutore: Alexander Stelzer

Telefono +41 (0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-Mail service@maerklin.ch

Elenco numerico degli articoli / Spiegazione dei simboli



Novità 2016.



Locomotiva Digital oppure apparato Digital per il sistema Märklin-Digital (formato Motorola).



Generatore elettronico di suoni incorporato.



Aggancio magnetico Märklin.



Tetto rimovibile.



Segnale di testa anteriore a tre fanali.

Art. N.	Pagina
23130	28
23172	28
23188	28
23300	26
23301	29
23977	29
29208	25
29209	8
29212	21
29300	2
29302	5
29303	22

Art. N.	Pagina
29304	22
36100	13
36101	15
44100	18
44101	19
44102	19
44103	19
44104	19
44107	18
44108	7
44109	17
44110	16

Art. N.	Pagina
44114	6
44115	6
72200	11
72201	11
72202	7
72203	11
72205	15
72209	10
72210	27
72211	16
72240	27
72250	19

* Tutti i dati di costo sono prezzi di vendita consigliati non impegnativi.

Dati riguardo l'età e avvertenze.



ATTENZIONE! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni.
Bordi e punte acuminati per motivi funzionali. Pericolo di soffocamento a causa di parti piccole spezzabili ed ingeribili.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55–57
73033 Göppingen
Germany

www.maerklin.com

Variazioni e possibilità di consegna sono riservate.
Indicazioni di prezzo, di dati e di misure non sono
soggette a garanzia. Sbagli ed errori di stampa
riservati, viene esclusa alcuna responsabilità a
questo riguardo. Nel caso delle illustrazioni, si tratta
in parte di campioni fatti a mano. La produzione di
serie può differire nei dettagli dai modelli raffigurati.

Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche per
estratti, vietata.

© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Prodotto in Germania.
272304-01 2016

www.maerklin.com

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.